NORLYS

Lighting the World since 1953

2016/2017






Norlys jest skandynawską firmą z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją w zakresie produkcji oświetlenia zewnętrznego. Oferujemy bardzo szeroki asortyment opraw zewnętrznych i dostarczamy najwyższą jakość naszym klientom na całym świecie.

Nie mamy tajemnic: Nasza jakość to wynik właściwego doboru materiałów produkcyjnych i profesjonalnego zarządzania procesem produkcyjnym. Wszystkie nasze produkty wytwarzane są na terenie Europy zgodnie z ISO 9001. W zakładzie produkcyjnym o powierzchni ponad 1500 m2 wykorzystujemy innowacyjny park maszynowy, nasza odlewnia jest jedną z najnowocześniejszych tego typu w Europie. Stałe inwestycje na terenie zakładu pozwalają nam utrzymać procesy produkcyjne na najwyższym poziomie.

Kiedy nie możemy czegoś wykonać sami, starannie dobieramy naszych partnerów, jest to szczególnie ważne w przypadku stosowania najnowocześniejszej technologii LED. Zawsze współpracujemy z najlepszymi i sprawdzonymi dostawcami.

Design, szeroki asortyment, doskonała jakość to parametry które cechują nasze oprawy. Tam gdzie liczy się czas, wyjątkowo ważnym aspektem staje się termin realizacji zamówień. Dlatego posiadamy kilkanaście magazynów produktów gotowych do wysyłki, jeśli aktualnie określonego produktu nie ma na stanie, produkujemy go w ciągu kilku dni.








Zdjęcia zamieszczone w tym katalogu nie mogą być kopiowane bez zgody Norlys Sp. z o.o.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian charakterystyk modeli bez uprzedzenia i bez obowiązku powiadomienia,
w zależności od własnych wymagań technicznych i/ lub w celu ulepszenia parametrów produktów.

INDEKS


ALTA
s. 42


ARVIKA
s. 17


ASKER
s. 26, 27


ARENDAL
s. 21


BAZYLEA
s. 38, 39


BERGEN RODZINA
s. 55


BERLIN
s. 48


BERNO
s. 38


BODEN
s. 30


BOLONIA RODZINA
s. 63


BORNHOLM
s. 34


BREMEN
s. 49


CHELSEA RODZINA
s. 56 - 58


COMO RODZINA
s. 70


CORTINA
s. 61


EGERSUND
s. 12, 13


FLORENCJA RODZINA
s. 71


GENEVA
s. 35


GENUA
s. 60


GENUA MINI
s. 60


GLASGOW
s. 61


GRIMSTAD
s. 24


HALDEN
s. 37


HALMSTAD RODZINA
s. 41


HELSINKI
s. 10, 11


HAMBURG
s. 48


KARLSTAD
s. 54


KIRUNA
s. 21


KOSTER RODZINA
s. 18, 19


LATINA
s. 61


LILLEHAMMER
s. 28, 29


LOFOTEN
s. 59


LONDON RODZINA
s. 64 - 67


LUND RODZINA
s. 52, 53


MODENA RODZINA
s. 68, 69

INDEKS


MOLDE
s. 40


NAMSOS RODZINA
s. 25


NARVIK
s. 16


NICEA
s. 6


NORDKAPP
s. 31


NORDLAND
s. 31


OSLO RODZINA
s. 50


PARIS
s. 51


RENA
s. 23


RIMINI/MILANO RODZINA
s. 62


ROMA
s. 60


RONDANE
s. 34


SANDE RODZINA
s. 22


SANDVIK RODZINA
s. 32, 33


DREWNO SKANDYNAWSKIE
s. 43


STAVANGER
s. 14, 15


STOCKHOLM RODZINA
s. 44 - 47


SUNNFJORD
s. 6, 7


TORINO
s. 60


VANSBRO
s. 55


VASA
s. 36


WENECJA
s. 60


VISBY
s. 8, 9


VOSS
s. 20


AKCESORIA/INFO
s. 72 - 74


NOWOŚCI
s. 75

NICEA



G12 LED

Aluminium Grafit

*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą

Biały Czarny

SUNNFJORD




LED

Aluminium Grafit

*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą

Biały Czarny




NICEA
IP65, Klasa I
Do słupa o średnicy zewnętrznej ø60 mm na szczycie

Akcesoria
Art. 3005, 3006, 3007: Możliwość dokupienia słupa: wraz z redukcją.
(Strona 73)
Art. 154: Konsola z ramieniem od Nicea.
(Strona 72)

NICEA
Art. 770
70W, G12
EEI: A+

Art. 772
150W, G12
EEI: A+

Art. 777
Moduł LED:
35,5W
5127 lm
3000K, 50000h
EEI: A++



SUNNFJORD
IP65, Klasa I
Do słupa o średnicy zewnętrznej ø76 mm na szczycie

Akcesoria
Słup - Art. 3005, 3006, 3007: Możliwość dokupienia słupa: wraz z redukcją.
(Strona 73)
Redukcja - Art.1509
Redukcja z osłoną dla oprawy Sunfjord umożliwiająca montaż na słupie ø60 mm
(Strona 73)

SUNNFJORD
Art. 1507
Moduł LED:
42,2W
6000 lm
4000K, 60000h
EEI: A++


Art. 1508
Moduł LED:
29,3W
4342 lm
4000K, 60000h
EEI: A++





Wersja LED

VISBY



E27 E27 G12 LED




Aluminium Grafit

*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą



Biały Czarny





VISBY
IP65, Klasa I
Do użycia ze słupami bądź konsolą o średnicy zewnętrznej ø60 mm

Akcesoria
Art. 3005, 3006, 3007: Możliwość dokupienia słupa: wraz z redukcją.
(Strona 73)

Art. 154: Konsola z ramieniem od Visby.
(Strona 72)

Art. 561
77W Halo, E27
EEI: A +..D

Art. 566
70W HSE, E27
EEI: A+

Art. 567
50-70W HSE, E27
EEI: A+

Art. 569
150W, G12
EEI: A+

Art. 575
70W, G12
EEI: A+



Art. 576
Moduł LED:
Moduł (dół)
30,4W
3000 lm
3000K, 50000h
EEI: A+

Moduł (góra)
18,8W
2000 lm
3000K, 50000h
EEI: A+

wersja wyposażona w 2 moduły LED – jeden moduł świecący bezpośrednio w dół, światło drugiego odbite od daszka



Art. 577
Moduł LED:
Moduł (dół)
30,4W
3000 lm
3000K, 50000h
EEI: A+

wersja wyposażona w moduł LED - światło pośrednie skierowane w dół



HELSINKI












E27 G12

Aluminium Grafit Biały


*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą


Czarny














HELSINKI
IP54

Klasa II: Art. 882

Klasa I: 881, 883, 88302, 885, 886, 887, 88307, 888, 889

Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo

Klosz: PC

Art. 882
77W Halo, E27, klasa II
EEI: A+..D

Art. 883
26W, G24q-3, klasa I
EEI: A+..B

Art. 88302
35W, G12, klasa I
EEI: A+

Akcesoria
Narożnik Art. 156

Art. 886
77W Halo, E27, klasa I
EEI: A+..D

Art. 887
26W, G24q-3, klasa I
EEI: A+..B

Art. 88702
35W, G12, klasa I
EEI: A+

Akcesoria
Narożnik Art. 158

Art. 888
35W, G12
EEI: A+

Art. 889
2x35W, G12
EEI: A+

Art. 881
35W, G12
EEI: A+

Art. 885
2x35W, G12
EEI: A+

Akcesoria
For Art: 881, 885, 888, 889
Kotwa - 111
Kotwa - 405
Kotwa - 406



EGERSUND MINI



LED

Dostępny w sprzedaży od stycznia 2017 roku

EGERSUND





LED

Aluminium Grafit

*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą

Biały Czarny Stal kortenowa





EGERSUND
IP65, Klasa I

Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo

Klosz: PC przeźroczysty

Akcesoria
Do art. 1280 i 1285
Kotwa - 1230
Kotwa - 1231
Kotwa - 1232

Art. 1280
Moduł LED:
17,6W
2240 lm
3000K, 50000h
EEI: A+

Art. 1285
Moduł LED:
17,6W
2240 lm
3000K, 50000h
EEI: A+

EGERSUND MINI
IP65, Klasa I

Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo

Klosz: PC przeźroczysty

Akcesoria
Kotwa - 1236
Kotwa - 1237
Kotwa - 1238
Dostępny w sprzedaży od stycznia 2017 roku

Art. 1290
Dostępny w sprzedaży od stycznia 2017 roku


Deloitte



STAVANGER

LED

Aluminium Grafit


*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą


Biały Czarny Stal kortenowa














STAVANGER
IP65, Klasa I

Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo

Klosz:
PC przeźroczysty

Akcesoria
Kotwa - 1230
Kotwa - 1231
Kotwa - 1232

Art. 1240
Moduł LED:
14,7W
1380 lm
3000K, 50000h
EEI: A+

Art. 1244
Moduł LED:
14,7W
1380 lm
3000K, 50000h
EEI: A+

Art. 1247
Moduł LED:
7W
750 lm
3000K, 50000h
EEI: A+





NARVIK






*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą







NARVIK
IP65, Klasa I

Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo

Klosz: PC przeźroczysty

Art. 552
35W, G12
EEI: A+

Art. 554
26W, G24d-3
EEI: A+..B

Art. 557
Moduł LED:
21W
3137 lm
3000K, 50000h
EEI: A++

Akcesoria
Kotwa - 110







ARVIKA



G12 Gx24q-2



Ocynk Czarny

*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą



Biały Grafit Stal kortenowa



ARVIKA
IP44, Klasa I

Oprawa: Stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo

Klosz: PC przeźroczysty

Akcesoria
Kotwa - 207

Art. 890
35W, G12
EEI: A+

Art. 892
18W, Gx24q-2, OSRAM DULUX T/E
EEI: B

Art. 894 (Dystrybutor)
35W, G12
EEI: A+

Art. 895 (Dystrybutor)
18W, Gx24q-2, OSRAM DULUX T/E
EEI: B

KOSTER





*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą





ART. 720, 1911




ART. 724, 725 , 728 , 1912




ART. 727, 729, 1913



ART. 1272, 1914





Koster Kinkiet
IP54
Klosz: PC struktura

Akcesoria
Narożnik Art. 158
For Art: 720, 724, 725, 728, 1911, 1912

Art. 720
E27, 77W Halo
Klasa II
EEI: A+...D

Art. 1911
Klasa I
Moduł LED:
18,8W
2000 lm
3000K, 50000h
EEI: A+


Art. 724
E27, 77W Halo
Klasa I
EEI: A+...D

Art. 728
26W, G24q-3, HF
Klasa I
EEI: A+...B

Art. 725
Klasa I
Moduł LED:
11,3W
1100 lm
3000K, 50000h
EEI: A+

Art. 1912
Klasa I
Moduł LED:
18,8W
2000 lm
3000K, 50000h
EEI: A+







Koster głowa
IP54, Klasa I
Klosz: PC struktura

* Art. 727, 729 and 1913:
Do słupów o srednicy
ø60 mm na szczycie

Akcesoria
Art. 3005
Do Art. : 727, 729, 1913

Art. 727
26W, G24q-3, HF
EEI: A+...B

Art. 729
Moduł LED:
11,3W
1100 lm
3000K, 50000h
EEI: A+

Art. 1913
Moduł LED:
18,8W
2000 lm
3000K, 50000h
EEI: A+

Koster słup teleskopowy
IP54, Klasa I
Klosz: PC struktura

Akcesoria
For Art: 1272, 1914
Kotwa - 111
Kotwa - 405
Kotwa - 406

Art. 1272
Moduł LED:
11,3W
1100 lm
3000K, 50000h
EEI: A+

Art. 1914
Moduł LED:
18,8W
2000 lm
3000K, 50000h
EEI: A+








VOSS

G12 LED

Aluminium Grafit


*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą

Biały Czarny Stal kortenowa



VOSS
IP54, Klasa I
Klosz: szkło bezpieczne przeźroczyste


A



(Wersje. A)
Art. 783
70W, G12
EEI: A+

Art. 787
35W, G12
EEI: A+

B




(Wersje. B)
Art. 780
70W, G12
EEI: A+

Art. 786
35W, G12
EEI: A+

Art. 1950
Moduł LED:
3x6,4W
1830 lm
3000K, 50000h
EEI: A+


F



(Wersje. F)
Art. 784
70W, G12
EEI: A+

Art. 788
35W, G12
EEI: A+

G



(Wersje. G)
Art. 785
70W, G12
EEI: A+

Art. 789
35W, G12
EEI: A+

Art. 1951
Moduł LED:
2x6,4W
1220 lm
3000K, 50000h
EEI: A+

KIRUNA



G24d-3



Aluminium Grafit

*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą



Biały Czarny Stal kortenowa





ARENDAL



E14



Czarny Grafit


*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą



Biały Stal kortenowa








KIRUNA
IP66, Klasa II
Odporność: IK10
Klosz: PC mleczny

wandaloodporna,
4 mm klosz z poliwęglanu

KIRUNA
Art. 594
26W, G24d-3
EEI: A+...B



ARENDAL
IP65, Klasa II
Klosz: szkło kryształ

W oprawach Arendal
może wystąpić delikatna
kondensacja, powinna
ustąpić po włączeniu oprawy.

ARENDAL
Art. 1250
E14, 46W. max
EEI: A+...D









SANDE

GU 10 LED

LED


Czarny


Grafit


*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą


Biały


Stal kortenowa














SANDE
IP65, Klasa I

Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo

Klosz: szkło bezpieczne przeźroczyste lub satynowane

Art. 1590
(ścienna)
4W LED, GU10, 250 lm
3000K, 40000h, 40D
EEI: A+

Art. 1591
(ścienna)
Moduł LED:
7W
750lm
3000K, 50000h, 40D
EEI: A+

Art. 1592
(ścienna/ ziemna)
4W LED, GU10, 250 lm
3000K, 40000h, 40D
EEI: A+

Art. 1593
(ścienna/ ziemna)
Moduł LED:
7W
750lm
3000K, 50000h, 40D
EEI: A+

* z 5- cio metrowym przewodem oraz grotem
Do montażu ściennego należy usunąć grot

Art. 1594
(ziemna)
Moduł LED:
7W
750lm
3000K, 50000h, 40D
EEI: A+

Art. 1598
(ziemna)
4W LED, GU10, 250 lm
3000K, 40000h, 40D
EEI: A+

Art. 1596
(ziemna)
Moduł LED:
7W
750lm
3000K, 50000h, 40D
EEI: A+

Art. 1599
(ziemna)
4W LED, GU10, 250 lm
3000K, 40000h, 40D
EEI: A+

Akcesoria
Przysłona - 1233

Akcesoria
Kotwa - 1234
For Art:
Art. 1594
Art. 1596
Art. 1598
Art. 1599





RENA





GU 10
LED

Nierdzewna stal
szlachetna











Rena
IP68(1m), Klasa I
Korpus: odlew aluminiowy malowany proszkowo.
Puszka: polipropylen.
Front: nierdzewna stal szlachetna.
Klosz: szkło hartowane, przeźroczyste lub satynowane.

Oprawa oświetleniowa do montażu w podłożu, korpus z odlewu aluminium malowany proszkowo, pokrywa ze stali nierdzewnej 316L, szkło bezpieczne (max. 2000 kg), 3 metrowy przewód zasilający. (PG ze stali nierdzewnej dla przewodu 8-12 mm). Puszka montażowa z polipropylenu w zestawie.





Art. 1550
Okrągła
Klosz: przeźroczysty
5,4W LED, GU10, 378 lm
2700K, 50000h, 40D
EEI: A+

Art. 1552
Okrągła
Klosz: przeźroczysty
6W max., GU 10
EEI: A+..D

Art. 1554
Okrągła
Klosz: satynowany
5,4W LED, GU10, 378 lm
2700K, 50000h, 40D
EEI: A+

Art. 1556
Okrągła
Klosz: satynowany
6W max., GU 10
EEI: A+..D

Art. 1551
Kwadratowa
Klosz: przeźroczysty
5,4W LED, GU10, 378 lm
2700K, 50000h, 40D
EEI: A+

Art. 1553
Kwadratowa
Klosz: przeźroczysty
6W max., GU 10
EEI: A+..D

Art. 1555
Kwadratowa
Klosz: satynowany
5,4W LED, GU10, 378 lm
2700K, 50000h, 40D
EEI: A+

Art. 1557
Kwadratowa
Klosz: satynowany
6W max., GU 10
EEI: A+..D

*Wszelkie zmiany kabla powodują całkowitą utratę gwarancji oraz możliwości wszelkich roszczeń kupującego.



GRIMSTAD











LED E14

Aluminium Grafit





GRIMSTAD
IP65, Klasa I

Korpus: odlew aluminiowy malowany proszkowo
Puszka montażowa: polipropylen
Klosz: szkło mleczne

Art. 1544
Moduł LED:
4W
592 lm
3000K, 50000h
EEI: A++

Art. 1545
Moduł LED:
6,8W
981 lm
3000K, 60000h
EEI: A++

Art. 1546
E14, 46W. max
EEI: A+...D

Art. 1547
E14, 46W. max
EEI: A+...D

NAMSOS



LED


Aluminium Grafit


*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą


Biały Czarny Stal kortenowa











NAMSOS
IP65, Klasa I

Korpus: odlew aluminiowy malowany proszkowo
Puszka montażowa: polipropylen
Klosz: szkło satynowane

Art. 1930
Moduł LED:
10,1W
1376 lm
3000K, 50000h
EEI: A++

Art. 1931
Moduł LED:
10,1W
1376 lm
3000K, 50000h
EEI: A++

Akcesoria
Do art. 1931 i 1932
Kotwa - 112
Kotwa - 113
Kotwa - 114

Art. 1932
Moduł LED:
10,1W
1376 lm
3000K, 50000h
EEI: A++



ASKER





*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą



















ASKER
IP65, Klasa I
Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo
Klosz: PC struktura

Dla uzyskania optymalnej efektywności świecenia zalecamy wersję LED lub 18W


*Art. 1511, 1514, 1517
Uwaga: Nie obracać tylnej płyty. Wybór kierunku świecenia poprzez obrót frontu.



Art.1510
Moduł LED:
8,6W
800 lm
50000h, 3000k
EEI: A

Art.1513
E27, 46W Halo
EEI: A+..D


Art.1516
18W, G24q-2, HF
EEI: A+..B




Art.1511
Moduł LED:
8,6W
800 lm
50000h, 3000k
EEI: A

Art.1514
E27, 46W Halo
EEI: A+..D

Art.1517
18W, G24q-2, HF
EEI: A+..B
*Art. 1511, 1514, 1517
Uwaga: Nie obracać tylnej płyty. Wybór kierunku świecenia poprzez obrót frontu.



ASKER
IP65, Klasa I
Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo
Klosz: PC struktura



Art. 1300
Moduł LED:
2x3,9W
2x592 lm
3000K, 50000h
EEI: A++

Art. 1303
E27, 46W Halo
EEI: A+..D

LILLEHAMMER




LED

Aluminium | Grafit | Biały | Czarny

*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą

Stal kortenowa






LILLEHAMMER
IP65, klasa I

Oprawa:
odlew aluminiowy
malowany
proszkowo


Klosz:
szkło bezpieczne
przeźroczyste



Art. 1580
Moduł LED:
2x3,2W LED
2x305 lm
3000K, 50000h
EEI: A+




Art. 1581
Moduł LED:
2x3,2W LED
2x305 lm
3000K, 50000h
EEI: A+



Art. 1582
Moduł LED:
3,2W LED
305 lm
3000K, 50000h
EEI: A+



Art. 1583
Moduł LED:
2x3,2W LED
2x305 lm
3000K, 50000h
EEI: A+



Art. 1584
Moduł LED:
3,2W LED
305 lm
3000K, 50000h
EEI: A+



BODEN



E27 LED


Ocynk Czarny

*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą

Biały Grafit Stal kortenowa







BODEN
IP54, Klasa I

Odlew aluminiowy malowany proszkowo

Podstawa aluminiowa, front miedziany, ocynkowany lub malowany proszkowo

Klosz: PC mleczny lub przeźroczysty

Art.860
E27, 46W Halo. max
PC mleczny
EEI: A+..D

Art.862
E27, 46W Halo. max
PC przeźroczysty
EEI: A+..D


Art. 866
PC mleczny
Moduł LED:
8,7W
660 lm
49000h, 3000K
EEI: A

Do wyczerpania zapasów

Art. 867
PC mleczny
Moduł LED:
13W LED
1010 lm
39000h, 3000K
EEI: A

Do wyczerpania zapasów

NORDKAPP





*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą







NORDLAND







*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą











NORDKAPP
IP65, klasa I

Oprawa:
odlew aluminiowy malowany proszkowo

Klosz: PC mleczny

NORDKAPP
Art. 524
18W, G24d-2
EEI: A+..B

Art. 52401
2x max 10W, E27, LED
EEI: A+..D

Art. 1490
2x26W, G24q-3, HF
EEI: A+..B

NORDKAPP
Art. 1620
Moduł LED:
11,3W
1100 lm
3000K, 50000h
EEI: A+

NORDLAND
IP65, klasa I

Oprawa:
odlew aluminiowy malowany proszkowo

Klosz: PC mleczny

Nordland - mozliwośc montażu ściennego oraz na suficie

NORDLAND
Art. 710
10-13W, G24d-1
EEI: A+..B

Art. 712
2x10-13W, G24d-1
EEI: A+..B

Art. 71200
2x max 10W, E27, LED
EEI: A+..D


NORDLAND
Art. 713
2x13W, G24q-1, HF
EEI: A+..B

Art. 714
26W, G24q-3, HF
EEI: A+..B

Art. 715
2x26W, G24q-3, HF
EEI: A+..B

NORDLAND
Art. 718
Moduł LED:
11,3W
1100 lm
3000K, 50000h
EEI: A+

Art. 719
Moduł LED:
13,6W
1500 lm
3000K, 50000h
EEI: A+





SANDVIK

GU 10
LED

Aluminium | Grafit | Biały | Czarny


*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą


Stal kortenowa














SANDVIK
Klasa I
Art. 791- 794: IP65
Art. 795- 796: IP54

Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo

Klosz: szkło hartowane



Art. 791
2x25W max, GU 10
EEI: A+..D

Art. 792
2x4W LED, GU10,
2x250 lm, 25D,
2700K, 50000h
EEI: A+



Art. 793
25W max, GU 10
EEI: A+..D

Art. 794
4W LED, GU10,
250 lm, 25D,
2700K, 50000h
EEI: A+



Art. 795
25W max, GU 10
EEI: A+..D

Art. 796
4W LED, GU10,
250 lm, 25D,
2700K, 50000h
EEI: A+



RONDANE

E27 G24d-1 G24q-2 LED

Aluminium Grafit Biały

*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą

Czarny Stal kortenowa







BORNHOLM

G24d-1 G24q-3 LED

Aluminium Grafit Biały


*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą


Czarny Stal kortenowa











RONDANE
IP65, Klasa I

Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo

Klosz: PC mleczny

Rondane - możliwośc montażu ściennego oraz na suficie

Rondane
Art. 520
10-13W, G24d-1
EEI: A+..B

Art. 531
18W, G24q-2, HF
EEI: A+..B

Rondane
Art. 537
Moduł LED:
11,3W LED
1100 lm
3000K, 50000h
EEI: A+

Art. 538
10W max, E27, LED
EEI: A+..D

Bornholm
IP65, Klasa I

Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo

Klosz: PC mleczny

Bornholm- możliwośc montażu ściennego oraz na suficie

Bornholm
Art. 522
10-13W, G24d-1
EEI: A+..B

Art. 534
26W, G24q-3, HF
EEI: A+..B

Art. 541
Moduł LED:
11,3W LED
1100 lm
3000K, 50000h
EEI: A+

GENEVA









E27 G24q-2 LED

Aluminium Grafit Biały Czarny

*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą

Stal kortenowa





GENEVA
IP54, Klasa I

Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo

Klosz: PC mleczny

Art. 874
E27, 46W Halo
EEI: A+..D

Art. 877
18W, G24q-2, HF
EEI: A+..B

Art. 879
Moduł LED:
8,6W LED
800 lm
3000K, 50000h
EEI: A+



VASA





*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą














VASA
IP65, Klasa I

Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo

Klosz: PC struktura


Art. 120
E27, 57W Halo
EEI: A+..D

Art. 122
18W, G24d-2
EEI: A+..B

Art. 126
26W, G24q-3, HF
EEI: A+..B

Art. 127
9W LED,
E27 LED zawiera:
806 lm, 2700K, 25000h
EEI: A+

Art. 128
Moduł LED:
2x3,9W
2x592lm
3000K, 50000h
EEI: A++



HALDEN





*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą














HALDEN
IP65, Klasa I

Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo

Klosz: PC struktura

Art. 510
E27, 57W Halo
EEI: A+..D

Art. 512
18W, G24d-2
EEI: A+..B

Art. 514
26W, G24d-3
EEI: A+..B

Art. 515
9W, E27
LED zawiera: 806 lm,
2700K, 25000h
EEI: A+

Art. 518
26W, G24q-3, HF
EEI: A+..B

Art. 517
Moduł LED:
7,5W
1000 lm
3000K, 50000h
EEI: A++

BERNO







BAZYLEA









BERNO
IP54, klasa I

Podstawa aluminiowa,
front miedziany, ocynkowany,
stal nierdzewna lub stal
malowana proszkowo

BERNO
Art. 650
E27, 46W Halo
szklany przeźroczysty
EEI: A+..D

Art. 651
E27, 46W Halo
satynowany
EEI: A+..D

Art. 655
satynowany
Moduł LED:
3,9W
592 lm
3000K, 50000h
EEI: A++

BERNO
Art. 656
satynowany
Moduł LED:
13W
1010 lm
3000K, 39000h
EEI: A

Art. 656 : do
wyczerpania zapasów

BAZYLEA
IP54, Klasa I

Podstawa aluminiowa,
front miedziany, ocynkowany,
stal nierdzewna lub stal
malowana proszkowo

BAZYLEA
Art. 660
E27, 57W Halo
szklany przeźroczysty
EEI: A+..D

Art. 661
E27, 57W Halo
satynowany
EEI: A+..D

Art. 668
satynowany
Moduł LED:
3,9W
592 lm
3000K, 50000h
EEI: A++

BAZYLEA
Art. 669
satynowany
Moduł LED:
13W
1010 lm
3000K, 39000h
EEI: A

Art. 669 : do
wyczerpania zapasów





MOLDE


LED

Aluminium Grafit

*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą

Czarny Stal kortenowa Biały





MOLDE
IP54, Klasa I

Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo

Klosz: PC struktura

Art. 1901
Moduł LED:
8,6W
800 lm
3000K, 50000h
EEI: A+

Akcesoria
Kotwa - Art. 1906
Kotwa - Art. 1907
Kotwa - Art. 1908



HALMSTAD


E27 LED


Ocynk Czarny Grafit


*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą

Biały Stal kortenowa









HALMSTAD
IP65, Klasa II
Art. 1489, 1482, Klasa I

Oprawa: stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo

Klosz: PC mleczny

Akcesoria
Kotwa - Art. 205
Kotwa - Art. 206
Kotwa - Art. 206S

Art. 210
E27, 46W Halo
EEI: A+..D

Art. 211
Moduł LED:
10W LED
900 lm
3000K, 50000h
EEI: A+

Art. 295
E27, 46W Halo
EEI: A+..D


Art.1488
9W, E27
LED zawiera:
806 lm, 2700K, 25000h
EEI: A+

Art. 1489
Moduł LED:
10W LED
900 lm
3000K, 50000h
EEI: A+

Art. 296
E27, 46W Halo
EEI: A+..D

Art. 1482
Moduł LED:
10W LED
900 lm
3000K, 50000h
EEI: A+

Art.1483
9W, E27
LED zawiera:
806 lm, 2700K, 25000h
EEI: A+



ALTA


E27 LED



Ocynk Czarny


*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą


Biały Grafit Stal kortenowa









ALTA
IP65, Klasa II
Art. 1476, 1479 Klasa I

Oprawa: stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo

Klosz: PC mleczny

Akcesoria
Kotwa - Art. 205
Kotwa - Art. 206
Kotwa - Art. 206S

Art. 291
E27, 46W Halo
EEI: A+..D

Art. 1475
9W, E27
LED zawiera:
806 lm, 2700K, 25000h
EEI: A+

Art. 1479
Moduł LED:
10W LED
900 lm
3000K, 50000h
EEI: A+

Art. 293
E27, 46W Halo
EEI: A+..D

Art. 1476
Moduł LED:
10W LED
900 lm
3000K, 50000h
EEI: A+

Art. 1475
9W, E27
LED zawiera:
806 lm, 2700K, 25000h
EEI: A+

SKANDYNAWSKIE DREWNO





E27



Ocynk Czarny

Nasz nowy asortyment drewnianych słupków idealnie wpisuje się w wiele różnorodnych projektów, łącząc nowoczesne oświetlenie i naturalne materiały. Wykorzystujemy pierwszy gatunek sosny skandynawskiej , impregnowanej w celu jej jak najlepszej ochrony. Drewniany korpus występuje w wersji impregnowanej bądź dwukrotnie malowanej. Oznaczenie * - wersja tylko impregnowana*:wybarwienie na życzenie klienta. Elementy z drewna skandynawskiego należy konserwować zgodnie z zaleceniami wskazanymi w Ogólnych Warunkach Użytkowania Norlys Sp. z o.o.

Elementy z drewna Skandynawskiego objęte są dwuletnią gwarancją pod warunkiem, zalecanej w Ogólnych Warunkach Użytkowania, odpowiedniej corocznej konserwacji.

HALMSTAD





STOCKHOLM





ALTA






SKANDYNAWSKIE DREWNO
IP65, Klasa II

Oprawa: drewno ze skandynawskiej sosny, malowane lub impregnowane
Okucia: stalowe okucia malowane proszkowo i cynkowane ogniowo
Klosz: PC mleczny

Akcesoria
Kotwa - Art. 205
Kotwa - Art. 206
Kotwa - Art. 206S




Halmstad (drewno)
Art. 1400
E27, 46W Halo
EEI: A+..D

***Art. 1403**
E27, 46W Halo
EEI: A+..D




Halmstad (drewno)
Art. 1410
E27, 46W Halo
EEI: A+..D

***Art. 1413**
E27, 46W Halo
EEI: A+..D




Stockholm (drewno)
Art. 1420
E27, 46W Halo
EEI: A+..D

***Art. 1423**
E27, 46W Halo
EEI: A+..D




Stockholm (drewno)
Art. 1430
E27, 46W Halo
EEI: A+..D

***Art. 1433**
E27, 46W Halo
EEI: A+..D



Alta (drewno)
Art. 1440
E27, 46W Halo
EEI: A+..D

***Art. 1443**
E27, 46W Halo. max.
EEI: A+..D



Alta (drewno)
Art. 1450
E27, 46W Halo
EEI: A+..D

***Art. 1453**
E27, 46W Halo
EEI: A+..D










STOCKHOLM

E27 LED

Ocynk Czarny

*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą

Biały Grafit Stal kortenowa



STOCKHOLM
IP54, Klasa I

Podstawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo

Front: stal cynkowana ogniowo

Klosz: PC przeźroczysty lub mleczny

Art. 220
E27, 46W Halo
Klosz: PC mleczny
EEI: A+..D

Art. 226
E27, 46W Halo
PC przeźroczysty
EEI: A+..D

Art. 1600
PC mleczny
Moduł LED:
8,6W
800 lm
3000K, 50000h
EEI: A+



STOCKHOLM



E27 LED

Ocynk Czarny

*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą

Biały Grafit Stal kortenowa

STOCKHOLM
IP65, Klasa II
Art. 1260, 1265: Klasa I

Stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo w standardzie

Klosz: PC mleczny (opcjonalnie możliwość zamówienia klosza przeźroczystego)


Akcesoria
Kotwa - Art. 205
Kotwa - Art. 206
Kotwa - Art. 206S



Art. 288
E27, 46W Halo
PC mleczny
EEI: A+..D

Art. 297
E27, 46W Halo
PC przeźroczysty
EEI: A+..D


Art. 1265
PC mleczny
Moduł LED:
10W LED
900 lm
3000K, 50000h
EEI: A+



Art. 289
E27, 46W Halo
PC mleczny
EEI: A+..D

Art. 298
E27, 46W Halo
PC przeźroczysty
EEI: A+..D

Art. 1260
PC mleczny
Moduł LED:
10W LED
900 lm
3000K, 50000h
EEI: A+



Art. 299
E27, 46W Halo
PC mleczny
EEI: A+..D

Art. 1268
PC mleczny
Moduł LED:
10W LED
900 lm
3000K, 50000h
EEI: A+





STOCKHOLM



E27





Ocynk Czarny Miedź Biały


*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą



Grafit Stal kortenowa







STOCKHOLM
IP54, Klasa II

Oprawa: stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo w standardzie (opcjonalnie możliwość zamówienia oprawy wykonanej z miedzi zabezpieczonej chemicznie)

Klosz: PC przeźroczysty

Art. 280
E27, 46W Halo
EEI: A+..D

Akcesoria
Narożnik Art. 153

(Art. 280- tylko miedź)

Art. 286
E27, 77W Halo
EEI: A+..D

Akcesoria
Narożnik Art. 153



STOCKHOLM



E27




Ocynk Czarny Biały


*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą





Grafit Stal kortenowa

















STOCKHOLM
IP54, Klasa II

Oprawa : stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo w standardzie, słupy: stal cynkowana ogniowo lub aluminium malowane proszkowo

Klosz: PC przeźroczysty

Art. 284
E27, 46W Halo
EEI: A+..D

Art. 287
E27, 46W Halo
EEI: A+..D

Art. 285
E27, 46W Halo
EEI: A+..D

Art. 281
E27, 77W Halo
EEI: A+..D

Art. 282
E27, 2x77W Halo
EEI: A+..D

Art. 283
E27, 2x77W Halo
EEI: A+..D

Kotwy do betonu w zestawie dla Art. 284, 287 i 285

Akcesoria
Do art. 281, 282 i 283.
Kotwa - 111
Kotwa - 405
Kotwa - 406

BERLIN







E27 LED

Aluminium Czarny Biały

*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą

Grafit Stal kortenowa Zielona-patyna Miedziana-patyna Srebrna-patyna Złota-patyna

HAMBURG







E27

Aluminium Czarny Biały

*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą

Grafit Stal kortenowa Zielona-patyna Miedziana-patyna Srebrna-patyna Złota-patyna





BERLIN
IP54, Klasa I

Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo

Klosz: PC mleczny lub przeźroczysty

BERLIN
Art. 610
PC przeźroczysty
E27, 46W Halo
EEI: A+..D

Art. 611
PC mleczny
E27, 46W Halo
EEI: A+..D

BERLIN
Art. 615
PC mleczny
9W LED, E27
LED zawiera:
806 lm, 2700K, 25000h
EEI: A+

Art. 617
PC mleczny
Moduł LED:
11,3W
1100 lm
3000K, 50000h
EEI: A+

HAMBURG
IP54, Klasa I

Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo

Klosz: PC mleczny lub przeźroczysty

HAMBURG
Art. 620
E27, 46W Halo
PC przeźroczysty
EEI: A+..D

Art. 621
E27, 46W Halo
PC mleczny
EEI: A+..D



BREMEN





E27 LED


Ocynk Czarny

*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą

Grafit Stal kortenowa Biały

Zielona-patyna Miedziana-patyna Srebrna-patyna Złota-patyna





BREMEN
IP54, Klasa I

Oprawa:

Klosz: PC mleczny
lub przeźroczysty

Art. 630
E27, 46W Halo
PC przeźroczysty
EEI: A+..D

Art. 631
E27, 46W Halo
PC mleczny
EEI: A+..D

Art. 637
PC mleczny
Moduł LED:
11,3W
1100 lm
3000K, 50000h
EEI: A+











OSLO



E27



Ocynk | Czarny | Miedź | Biały


*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą





Grafit | Stal kortenowa














OSLO
IP55, Klasa II

Oprawa: stal cynkowana ogniowo lub malowana proszkowo (możliwość zamówienia w miedzi)

Klosz: PC lub szklany - przeźroczysty lub satynowany

(Tylko Art. 240 oraz 240A w wykonaniu z miedzi)

Art. 240
E27, 57W Halo
EEI: A+..D

Akcesoria
Narożnik Art. 153

Art. 240A
E27, 57W Halo
EEI: A+..D

Art. 245
E27, 57W Halo
EEI: A+..D

Akcesoria
W zestawie z kotwami do betonu.

Art. 242
E27, 2x57W Halo
EEI: A+..D

Akcesoria
Kotwa - 111
Kotwa - 405
Kotwa - 406

PARIS









E27 LED

Ocynk Czarny Miedź Biały

*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą

Grafit Stal kortenowa Zielona-patyna Miedziana-patyna Srebrna-patyna Złota-patyna








PARIS
IP43, Klasa I

Oprawa: stal malowana proszkowo, stal cynkowana ogniowo lub miedz zabezpieczona chemicznie


Klosz: PC struktura

(Tylko Art. 160 w wykonaniu z miedzi)



Art. 160
E27, 30W Halo
EEI: A+..D

Art. 1495
Moduł LED:
3,9W
592lm
3000K, 50000h
EEI: A++



Art. 163
E27, 46W Halo
EEI: A+..D

Art. 1496
Moduł LED:
3,9W
592lm
3000K, 50000h
EEI: A++









LUND



E27





Ocynk Czarny


*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą




Biały Grafit Stal kortenowa









LUND
IP55, Klasa II

Oprawa: stal cynkowana ogniowo lub malowana proszkowo

Klosz: PC lub szklany przeźroczysty lub satynowany

Art. 290
E27, 57W Halo
EEI: A+..D

Akcesoria
Narożnik Art. 153

Art. 290A
E27, 57W Halo
EEI: A+..D

Art. 274
E27, 57W Halo
EEI: A+..D

Akcesoria
Do art. 274 i 275.
Kotwa - 111
Kotwa - 405
Kotwa - 406

Art. 275
E27, 2x57W Halo
EEI: A+..D



KARLSTAD















E27





Ocynk Czarny Miedź Biały

*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą



Grafit Stal kortenowa





KARLSTAD
IP55, Klasa II

Oprawa:
stal malowana proszkowo lub cynkowana ogniowo (opcjonalnie możliwość zamówienia w miedzi)

Klosz: PC lub szklany przeźroczysty lub satynowany

Art. 230
E27, 57W Halo
EEI: A+..D

Akcesoria
Narożnik Art. 153

Art. 230A
E27, 57W Halo
EEI: A+..D

BERGEN



E27



Ocynk Czarny Biały


*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą



Grafit Stal kortenowa







VANSBRO



E27



Ocynk Czarny Miedź Biały


*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą



Grafit Stal kortenowa








BERGEN
IP55, Klasa II

Oprawa:
stal malowana proszkowo lub cynkowana ogniowo


Klosz: PC lub szklany przeźroczysty lub satynowany



BERGEN
Art. 270
E27, 57W Halo
EEI: A+..D

Akcesoria
Narożnik Art. 153

BERGEN
Art. 271
E27, 57W Halo
EEI: A+..D



VANSBRO
IP55, Klasa II

Oprawa: stal malowana proszkowo lub cynkowana ogniowo

Klosz: szklany lub PC

VANSBRO
Art. 1920
E27, 57W Halo
EEI: A+..D

Akcesoria
Narożnik Art. 153









CHELSEA



E27




Miedź










CHELSEA
IP44, Klasa II


Oprawa: miedź polerowana i odlew aluminiowy malowany proszkowo

Klosz: PC przeźroczysty


Art. 950
E27, 77W Halo
EEI: A+..D



Art. 963
E27, 57W Halo
EEI: A+..D




Art. 962
E27, 57W Halo
EEI: A+..D




Art. 960
E27, 77W Halo
EEI: A+..D

Akcesoria
Narożnik Art. 152



Art. 955
E27, 77W Halo
EEI: A+..D

Akcesoria
Narożnik Art. 152



Art. 954
E27, 77W Halo
EEI: A+..D

Akcesoria
Narożnik Art. 152







CHELSEA




E27





Miedź

















CHELSEA
IP44, Klasa II

Oprawa: miedź polerowana i odlew aluminiowy malowany proszkowo

Klosz: PC przeźroczysty

Art. 961
E27, 77W Halo
EEI: A+..D

Art. 956
E27, 77W Halo
EEI: A+..D

Akcesoria
Kotwa - 307

Art. 957
E27, 77W Halo
EEI: A+..D

Akcesoria
Kotwa - 307

Art. 951
E27, 77W Halo
EEI: A+..D

Akcesoria Art 951, 953
Kotwa - 108
Kotwa - 305
Kotwa - 306
Słup - 3010
Słup - 30101

Art. 953
E27, 2x77W Halo
EEI: A+..D

LOFOTEN



E27


Czarny

*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą

Biały







LOFOTEN
IP44, Klasa II

Art. 1940
E27, 57W Halo
EEI: A+..D

Oprawa: stal malowana proszkowo

Klosz: przezroczyste szkło bezpieczne hartowane

ROMA

E27



WENECJA

E27



TORINO

E27



GENUA / GENUA MINI

E27










ROMA
Art. 169
E27, 46W Halo
IP54, Klasa II
EEI: A+..D



WENECJA
Art. 261
E27, 46W Halo
IP54, Klasa II
EEI: A+..D



TORINO
Art. 750
E27, 46W Halo
IP54, Klasa II
EEI: A+..D



GENUA
Art. 170
E27, 46W Halo
IP54, Klasa II
EEI: A+..D



GENUA MINI
Art. 175
E27, 46W Halo
IP54, Klasa II
EEI: A+..D

GLASGOW





Czarny Biały

*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą

Grafit Zielona-patyna Miedziana-patyna Srebrna-patyna Złota-patyna

LATINA


E27




CORTINA

E27






GLASGOW
Art. 730
E27, 46W Halo. max.
IP54, klasa II
EEI: A+..D



LATINA
Art. 105
E27, 46W Halo. max.
IP44, klasa II
EEI: A+..D



CORTINA
Art. 700
E27, 46W Halo. max.
IP54, klasa II
EEI: A+..D















RIMINI/MILANO



E27




Czarny Biały

*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą



Grafit Zielona-patyna Miedziana-patyna




Srebrna-patyna Złota-patyna


RIMINI/MILANO
IP54, Klasa II

Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo


Klosz: PC przeźroczysty



Art. 259
E27, 46W
EEI: A+..D




Art. 2591
E27, 46W
EEI: A+..D




Art. 2591A
E27, 46W
EEI: A+..D

Akcesoria
Narożnik Art. 150 do art. 259 i 2591.




Art. 250
E27, 46W
EEI: A+..D

Akcesoria
Kotwa - 307 do art. 250 i 404




Art. 404
E27, 46W
EEI: A+..D




Art. 401
E27, 77W
EEI: A+..D

Akcesoria
Kotwa - 111
Kotwa - 405
Kotwa - 406
Do art. 401, 402 i 403



Art. 402
E27, 2x46W
EEI: A+..D



Art. 403
E27, 3x46W
EEI: A+..D











BOLONIA




E27

Czarny Biały

*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą

Grafit Zielona-patyna Miedziana-patyna Srebrna-patyna Złota-patyna



BOLONIA
IP54, Klasa II

Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo

Klosz: akryl przeźroczysty lub mleczny

Art. 360
E27, 46W Halo
przeźroczysty
EEI: A+..D

Art. 361
E27, 46W Halo
mleczny
EEI: A+..D

Art. 310
E27, 46W Halo
przeźroczysty
EEI: A+..D

Art. 311
E27, 46W Halo
mleczny
EEI: A+..D

Akcesoria
Narożnik Art. 152 do art. 310, 311, 360 i 361

Art. 312
E27, 46W Halo
przeźroczysty
EEI: A+..D

Art. 313
E27, 46W Halo
mleczny
EEI: A+..D

Akcesoria
Kotwa - 307 do art. 312, 313, 314 i 315

Art. 314
E27, 46W Halo
przeźroczysty
EEI: A+..D

Art. 315
E27, 46W Halo
mleczny
EEI: A+..D

Art. 362
E27, 2x46W Halo
przeźroczysty
EEI: A+..D

Art. 363
E27, 2x46W Halo
mleczny
EEI: A+..D'

Akcesoria
Do art. 362, 363, 364, 365
Kotwa - 108
Kotwa - 305
Kotwa - 306
Słup - 3010
Słup - 30101

Art. 364
E27, 3x46W Halo
przeźroczysty
EEI: A+..D

Art. 365
E27, 3x46W Halo
mleczny
EEI: A+..D

LONDON












E27


Czarny Biały


*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą


Grafit Zielona-patyna Miedziana-patyna Srebrna-patyna Złota-patyna


LONDON RODZINA ⟶











LONDON
IP54, Klasa II

Art: 497: IP65

Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo

Klosz: PC przeźroczysty

Art. 480
E27, 77W Halo
EEI: A+..D

Art. 490
E27, 77W Halo
EEI: A+..D

Art. 481
E27, 77W Halo
EEI: A+..D

Art. 493
E27, 77W Halo
EEI: A+..D

Art. 497
E27, 57W Halo
EEI: A+..D

Akcesoria
Narożnik Art. 152 do art. 480, 481, 490 i 493



ART. 480/481/494

LONDON


ART. 492




E27

Czarny Biały


*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą


Grafit Zielona-patyna Miedziana-patyna Srebrna-patyna Złota-patyna




















LONDON
IP54, Klasa II

Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo

Klosz: PC przeźroczysty

Art. 484
E27, 77W Halo
EEI: A+..D

Art. 494
E27, 77W Halo
EEI: A+..D

Art. 485
E27, 77W Halo
EEI: A+..D


Art. 481A
E27, 77W Halo
EEI: A+..D


Art. 493A
E27, 77W Halo
EEI: A+..D


Akcesoria
Kotwa - 307 do art. 484, 485 i 494.


LONDON














LONDON
IP54, Klasa II

Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo

Klosz: PC przeźroczysty

Art. 491
E27, 77W Halo
EEI: A+..D

Art. 492
E27, 2x77W Halo
EEI: A+..D

Art. 483
E27, 3x77W Halo
EEI: A+..D

Art. 482
E27, 2x77W Halo
EEI: A+..D

Art. 495
E27, 3x77W Halo
EEI: A+..D

Akcesoria
Do art. 482, 483, 491,492 i 495
Kotwa - 108
Kotwa - 305
Kotwa - 306
Słup - 3010
Słup - 30101






MODENA


E27


Czarny Biały


*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą


Grafit Zielona-patyna Miedziana-patyna Srebrna-patyna Złota-patyna














MODENA
IP54, Klasa II

Oprawa: odlew aluminium malowany proszkowo

Klosz: PC przeźroczysty

*Modena LED bez zintegrowanego klosza

Art. 351
E27, 77W Halo
EEI: A+..D

Art. 381
E27, 77W Halo
EEI: A+..D

Art. 350
E27, 77W Halo
EEI: A+..D

Art. 380
E27, 77W Halo
EEI: A+..D

Art. 351A
E27, 77W Halo
EEI: A+..D


Art. 381A
E27, 77W Halo
EEI: A+..D

Akcesoria
Narożnik Art. 152 350, 351, 380, 381 i 1200.


Art. 1200
Moduł LED
11,3W
1100 lm
3000K, 50000h
EEI: A+

***Modena w wersji LED - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o.o.**







Art. 301
E27, 77W Halo
EEI: A+..D




Art. 384
E27, 77W Halo
EEI: A+..D




Art. 382
E27, 2x77W Halo
EEI: A+..D




Art. 304
E27, 77W Halo
EEI: A+..D




Art. 303
E27, 3x77W Halo
EEI: A+..D



Art. 300
E27, 77W Halo
EEI: A+..D



Art. 302
E27, 2x70W Halo
EEI: A+..D



Art. 397
E27, 3x77W Halo
EEI: A+..D

Art. 1207
12W LED
EEI: A

Akcesoria

Do art. 301, 302, 303, 382 i 397
Kotwa - 108
Kotwa - 305
Kotwa - 306
Słup - 3010
Słup - 30101

Do art. 300, 304 i 384
Kotwa - 307

***Modena w wersji LED - dostępność oraz termin realizacji po ustaleniu z Działem Handlowym Norlys Sp. z o.o.**



COMO


E27


Czarny Biały


*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą


Grafit Zielona-patyna Miedziana-patyna


Srebrna-patyna Złota-patyna











COMO
IP54, Klasa II

Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo

Klosz: PC przeźroczysty (opcjonalnie możliwość zamówienia klosza mlecznego)

Art. 370
E27, 57W Halo
EEI: A+..D

Akcesoria
Narożnik Art. 152

Art. 375
E27, 57W Halo
EEI: A+..D

Akcesoria
Kotwa - Art. 307

Art. 371
E27, 57W Halo
EEI: A+..D

Akcesoria
Do art. 371, 372, 373
Kotwa - 108
Kotwa - 305
Kotwa - 306
Słup - 3010
Słup - 30101

Art. 372
E27, 2x57W Halo
EEI: A+..D

Art. 373
E27, 3x57W Halo
EEI: A+..D













FLORENCJA



E27



Czarny Biały


*Kolory niestandardowe Norlys za dopłatą





Grafit Zielona-patyna Miedziana-patyna





Srebrna-patyna Złota-patyna














FLORENCJA
IP54, Klasa II

Oprawa: odlew aluminiowy malowany proszkowo

Klosz: PC przeźroczysty (opcjonalnie możliwość zamówienia klosza mlecznego)

Art. 800A
E27, 57W Halo
EEI: A+..D

Art. 800
E27, 57W Halo
EEI: A+..D

Akcesoria
Narożnik Art. 152

Art. 805
E27, 57W Halo
EEI: A+..D

Akcesoria
Kotwa - Art. 307


Art. 810
E27, 57W Halo
EEI: A+..D

Akcesoria
Do art. 371, 372, 373
Kotwa - 108
Kotwa - 305
Kotwa - 306
Słup - 3010
Słup - 30101


Art. 820
E27, 2x57W Halo
EEI: A+..D

Art. 830
E27, 3x57W Halo
EEI: A+..D


Akcesoria




Art. 150
Narożnik
Rimini




Art. 152
Narożnik
Chelsea
Bolonia
London
Modena
Como
Florencja




Art. 153
Narożnik
Stockholm
Oslo
Lund
Bergen
Karlstad
Vansbro




Art. 154
Ramię
Visby
Nice




Art. 156
Narożnik
Helsinki 882




Art. 158
Narożnik
Helsinki 886
Koster




Art. 305
Kotwa
Chelsea
Bolonia
London
Modena
Como
Florencja




Art. 306
Kotwa
Chelsea
Bolonia
London
Modena
Como
Florencja




Art. 108
Kotwa
Chelsea
Bolonia
London
Modena
Como
Florencja




Art. 205
Kotwa
Halmstad
Stockholm
Alta
Drewno Skandy-
nawskie




Art. 206
Kotwa
Halmstad
Stockholm
Alta
Drewno Skandy-
nawskie




Art. 206S
Kotwa
Halmstad
Stockholm
Alta
Drewno Skandynawskie




Art. 405
Kotwa
Stockholm
Oslo
Lund
Rimini/Milano
Koster




Art. 406
Kotwa
Stockholm
Oslo
Lund
Rimini/Milano
Koster




Art. 111
Kotwa
Stockholm
Oslo
Lund
Rimini/Milano
Koster




Art. 307
Kotwa
Chelsea
Bolonia
London
Modena
Florencja




Art. 207
Kotwa
Arvika




Art. 110
Kotwa
Narvik




Art. 1230
Kotwa
Stavanger
Egersund




Art. 1231
Kotwa
Stavanger
Egersund




Art. 1232
Kotwa
Stavanger
Egersund



Art. 1907
Kotwa
Molde




Art. 1908
Kotwa
Molde




Art. 1909
Kotwa
Molde

AKCESORIA →


Akcesoria



Art. 112
Kotwa
Namsos




Art. 113
Kotwa
Namsos




Art. 114
Kotwa
Namsos

Słup i akcesoria


Art. 1270




Art. 3009




Art. 3010




Art. 30101



Art. 3011



Art. 3005



Art. 1270: Wykonany z aluminium, dla opraw malowanych


Art. 3009: Wykonany ze stali, dla opraw cynkowanych ogniowo

Art. 3010: Wykonany z aluminium, dla opraw klasycznych


Art. 30101: Wykonany z aluminium, dla opraw klasycznych

Art. 1270: Wykonany z aluminium, dla opraw malowanych


Art. 3005: Do opraw : VISBY, SUNNFJORD, NICEA i KOSTER, Do użytku publicznego, parków, parkingów.




Art. 7660
Redukcja dla opraw Ø60mm do montażu na słupie Ø76mm, stosowac przy oprawach Visby i Koster




Art. 7665
Redukcja dla opraw Ø60mm do montazu na słupie Ø76mm, stosowac przy oprawie Nicea




Art. 7662
Złącze słupowe EK480
G1S-2d, wyjście - 3 przewody (max 5x16mm2),
wyjście na oprawe - 2 przewody (5x 1-2,5mm2)
w zestawie bezpiecznik D01 (6A)



Art. 7661
Puszka przyłaczeniowa z 5-cio torowa listwa przyłączeniowa







Art. 7664
Fundament betonowy do zakopania w gruncie pod słupy 3005, 3006, 3007
waga - 100kg



Art. 1509
Redukcja z osłoną dla oprawy Sunfjord umożliwiająca montaż na słupie ø60 mm

Źródła światła

Źródło światła	Trzonek
	E27
	G24q-1 -2 -3 G24d-1 -2 -3
	Gx24q-2
	G12
	GU10



Kolory

Aluminium, RAL 9006




Grafit, RAL 7016



Biały, RAL 9003



Czarny, RAL 9005



Stal kortenowa



Złota patyna



Zielona Patyna



Miedziana patyna



Srebrna patyna



Stal galwaniczna



Stal nierdzewna



Miedź



Patyna dostepna tylko dla koloru czarnego i za dopłata 5%.

Kolory oznaczone jako niestandardowe za dopłata 10% oraz z wydłużonym terminem realizacji.
Na życzenie klienta możemy lakierować proszkowo oprawy na dowolny kolor z palety RAL według indywidualnej kalkulacji.

Kolory produkowanych opraw moga sie nieznacznie róznic od tych przedstawionych w niniejszym katalogu.

HALOGEN		GLS
30W	<=>	40W
46W	<=>	60W
57W	<=>	75W
77W	<=>	100W

Klasa energetyczna



Więcej informacji na stronie internetowej : www.norlys.pl

Barwa światła (Kelvin)




Produkty LED: oznaczone znakiem

Zdjęcia zamieszczone w tym katalogu nie mogą być kopiowane bez zgody Norlys Sp. z o.o. Zastrzegamy sobie prawo do zmian charakterystyk modeli bez uprzedzenia i bez obowiązku powiadomienia, w zależności od własnych wymagań technicznych i/ lub w celu ulepszenia parametrów produktów.


Nowości - Oprawy dostępne w sprzedaży od stycznia 2017






Asker






Oppland







Egerund mini





Lofoten





Namsos mini

NORLYS
Since 1953

Dystrybutor:

Oprawy zawarte w katalogu dostepne u Dystrybutorów.



Foto: Studio Fugleseth Foto p. 85: Côté Ouest/ Jean-Marc Palisse

Norlys Sp. zo.o.
ul. Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sacz
tel. (18) 444-21-11
www.norlys.pl

Lipiec 2016