



UTEBELYSNING FOR TØFFE KLIMAFORHOLD



Norlys har som målsetting å kunne dekke de fleste behov for utebelysning i hjem og hage samt enkelte områder innen prosjektbasert belysning.

Produksjonen skjer ved selskapets egen fabrikk på 15000m². Her foregår alt fra stansing og metallbearbeiding, kromatisering/fosforisering/galvanisering og lakkering til montasje og forsendelse.

I Mars 2012 åpnet Norlys et hel-automatisert aluminiumsstøperi og egen modell avdeling hvor det utvikles egne stålverktøy for aluminiumsstøping. Etterbehandling av aluminium foregår i en syv trinns prosess og alt lakkert stål blir fosforisert og brennlakkert.

ISO 9001 sertifisering sikrer jevn og høy kvalitet og produksjon som tilfredstiller de europeiske normene EN60598-1. Datastyrte rense- og resirkulerings systemer sikrer miljøet.

Vår fabrikk er IATF 16949 sertifisert. Mars 2019 ble vi også ISO 14001 sertifisert.

Norlys AS har datterselskaper i Sverige, Polen og Frankrike og distributører i en rekke andre land.



NORLYS GARANTI



Alle NORLYS produkter har minimum **5 ÅRS GARANTI** mot korrosjon.

Alle NORLYS produkter i aluminium, lakkert stål og kobber har **10 ÅRS GARANTI** mot korrosjon fra 01.06.2018, med unntak av modellene Rena og Lofoten.

Alle NORLYS galvaniserte produkter har **15 ÅRS GARANTI** mot korrosjon fra 01.06.2018

(Alle lamper krever årlig vedlikehold, se webside)



Management System
ISO 8001:2015
IATF 16949:2016

www.tuv.com
ID 9108651873

VEGGLAMPER



ASKER
s. 8, 9



ASKER (BIG)
s. 10, 11



Ski
s. 29



SANDVIK
s. 12, 13



LILLEHAMMER
s. 19




MANDAL
s. 15



HITRA
s. 21



KOSTER
s. 43



HALDEN
s. 31



VASA
s. 31



GENEVE
s. 21



NAMSOS
s. 59



LYSFJORD
s. 17



VOSS
s. 16




NORDLAND
s. 23



RONDANE
s. 35



BORNHOLM
s. 35



BERLIN
s. 34



BODEN
s. 27




BASEL
s. 24, 25



BERN
s. 25



PARIS
s. 33




BREMEN
s. 34


Kobber




CHELSEA
s. 55



CHELSEA
s. 55



KARLSTAD
s. 40



PARIS
s. 33



VANSBRO
s. 41

INNFELT



GRIMSTAD
s. 60



NAMSOS
s. 61



NAMSOS
s. 61




NAMSOS MINI
s. 59



LOFOTEN
s. 47



LOFOTEN
s. 45



LONDON
s. 49



LONDON
s. 57




GENOVA
s. 56




GENOVA MINI
s. 58



FIRENZE
s. 53



COMO
s. 52



RIMINI
s. 53



BOLOGNA
s. 52



MODENA
s. 51



VANSBRO
s. 41



GLASGOW
s. 57



VENEDIG
s. 56



STOCKHOLM
s. 36, 37




STOCKHOLM
s. 36, 37



OSLO
s. 38



KARLSTAD
s. 40



BERGEN
s. 41



LARVIK
s. 38




LUND
s. 39

INGROUND/SPOT




SANDE
s. 64, 65



MOSS
s. 67



MOSS
s. 66



MOSS
s. 65, 66




RENA
s. 62, 63



RENA
s. 63

INNHold

TAK ARMATURER




BORNHOLM
s. 35



RONDANE
s. 35



NORDLAND
s. 23



SANDVIK
s. 69



NIDAROS
s. 68



LOFOTEN
s. 71

PORT/BLOMSTERSTOLPER OG PULLERTER




ASKER
s. 84, 85



BORG
s. 98



HELLVIK
s. 87



EGERSUND
s. 74, 75



KISA
s. 81



LILLESAND
s. 82, 83



MOLDE
s. 89



OPPLAND
s. 83



ARENDAL
s. 99



STAVANGER
s. 77



NAMSOS
s. 90, 91



NARVIK
s. 79

STOLPER



ASKER
s. 109



BOLOGNA
s. 128



BORG
s. 103



COMO
s. 124



KARLSTAD
s. 116



FIRENZE
s. 125

Stål



VISBY
s. 100, 101



LOFOTEN
s. 119



LUND
s. 115



OSLO
s. 117



STOCKHOLM
s. 113




CHELSEA
s. 127

Kobber


Kobber



LONDON
s. 73



OSLO
s. 70



LATINA
s. 69



BERGEN
s. 70



KARLSTAD
s. 70



CHELSEA
s. 73



ARVIKA
s. 91



BOLOGNA
s. 128



RIMINI
s. 129



LOFOTEN
s. 119



LONDON
s. 120




MODENA
s. 122

Kobber



HALMSTAD
s. 95



ALTA
s. 92



SCANDINAVIAN WOOD
s. 93



STOCKHOLM
s. 96, 97



STOCKHOLM
s. 112



CHELSEA
s. 127



HAMMERFEST
s. 105



KOSTER
s. 111



LONDON
s. 121



MODENA
s. 122, 123



NICE
s. 101




RIMINI / MILANO
s. 129

TILBEHØR



EGERSUND PARK
s. 107



FESTE JERN
s. 130, 131



MARKFESTE
s. 130, 131



HJØRNEBESLAG
s. 130




ØVRIGE TILBEHØR
s. 131



ASKER Vegglampe i aluminiumstøp. Leveres i fargene aluminium, grafitt og hvit. Polykarbonat med optisk struktur. Utskiftbar modul.

Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen	Kelvin	Levetid	Type	Dimbar
1510	3185574	Alu	8W	Modul	373lm 39lm/W	3000K	50 000h	Opp/ned lys	Dimbar
1510	3185575	Grafitt	8W	Modul	373lm 39lm/W	3000K	50 000h	Opp/ned lys	Dimbar
1510	3185576	Hvit	8W	Modul	373lm 39lm/W	3000K	50 000h	Opp/ned lys	Dimbar
1510	3104136	Sort	8W	Modul	373lm 39lm/W	3000K	50 000h	Opp/ned lys	Dimbar
1720	3101985	Alu	8,4W	Modul	798lm 95lm/W	3000K	70 000h	Opp/ned lys	Dimbar
1720	3101986	Grafitt	8,4W	Modul	798lm 95lm/W	3000K	70 000h	Opp/ned lys	Dimbar
1720	3101987	Hvit	8,4W	Modul	798lm 95lm/W	3000K	70 000h	Opp/ned lys	Dimbar
1720	3104138	Sort	8,4W	Modul	798lm 95lm/W	3000K	70 000h	Opp/ned lys	Dimbar
1511	3185577	Alu	8W	Modul	156lm 20lm/W	3000K	50 000h	Ned lys	Dimbar
1511	3185578	Grafitt	8W	Modul	156lm 20lm/W	3000K	50 000h	Ned lys	Dimbar
1511	3185579	Hvit	8W	Modul	156lm 20lm/W	3000K	50 000h	Ned lys	Dimbar
1511	3104137	Sort	8W	Modul	156lm 20lm/W	3000K	50 000h	Ned lys	Dimbar
1726	3101988	Alu	5,4W	Modul	429lm 80lm/W	3000K	70 000h	Ned lys	Dimbar
1726	3101989	Grafitt	5,4W	Modul	429lm 80lm/W	3000K	70 000h	Ned lys	Dimbar
1726	3101990	Hvit	5,4W	Modul	429lm 80lm/W	3000K	70 000h	Ned lys	Dimbar
1726	3104139	Sort	5,4W	Modul	429lm 80lm/W	3000K	70 000h	Ned lys	Dimbar



Art. 1510
Art. 1720




Art. 1511
Art. 1726

ASKER



ASKER Vegglampe i aluminiumstøp. Polykarbonat med optisk struktur. Utskiftbar modul

Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	Type	Dimbar
1513	3101903	Alu	-	E27	Opp/ned lys	-
1513	3101904	Grafitt	-	E27	Opp/ned lys	-
1513	3101905	Hvit	-	E27	Opp/ned lys	-
1513	3104140	Sort	-	E27	Opp/ned lys	-
1514	3101906	Alu	-	E27	Ned lys	-
1514	3101909	Grafitt	-	E27	Ned lys	-
1514	3101910	Hvit	-	E27	Ned lys	-
1514	3104141	Sort	-	E27	Ned lys	-



Art. 1513



Art. 1514




ASKER (BIG) Vegglampe i aluminiumstøp. Polykarbonat med optisk struktur. Utskiftbar modul.

Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen	Kelvin	Levetid	Type	Dimbar
1300	3101751	Grafitt	8,3W	Modul	547lm 66lm/W	3000K	70 000h	Opp/ned lys	Dimbar
1306	3101970	Grafitt	13,7W	Modul	1280lm 94lm/W	3000K	70 000h	Opp/ned lys	Dimbar
1302	3101796	Grafitt	5,2W	Modul	306lm 59lm/W	3000K	70 000h	Ned lys	Dimbar
1308	3101971	Grafitt	8,4W	Modul	732lm 87lm/W	3000K	70 000h	Ned lys	Dimbar

4000K og Dali varianter kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon.

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 1300
Art. 1306




Art. 1302
Art. 1308

ASKER (Big)




ASKER (Galv)




ASKER (Galv) Bakplate i aluminiumstøp. Frontdeksel i galvanisert stål. Polykarbonat med optisk struktur. Utskiftbar modul.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen	Kelvin	Levetid	Type	Dimbar
1700	3101915	Galvanisert	8W	Modul	398lm 50lm/W	3000K	50 000h	Opp/ned lys	Dimbar
1702	3101916	Galvanisert	-	E27	-	-	-	Opp/ned lys	-
1705	3101917	Galvanisert	8W	Modul	165lm 21lm/W	3000K	50 000h	Ned lys	Dimbar
1707	3101918	Galvanisert	-	E27	-	-	-	Ned lys	-



ASKER (Galv - Big) Bakplate i aluminium. Frontdeksel i galvanisert stål. Polykarbonat med optisk struktur. Utskiftbar modul.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen ut	Kelvin	Levetid	Type	Dimbar
1710	3101921	Galvanisert	7,1W	Modul	649lm 92lm/W	3000K	70 000h	Opp/ned lys	Dimbar
1712	3101922	Galvanisert	-	E27	-	-	-	Opp/ned lys	-
1715	3101923	Galvanisert	5,3W	Modul	347lm 66lm/W	3000K	70 000h	Ned lys	Dimbar
1717	3101924	Galvanisert	-	E27	-	-	-	Ned lys	-



Art. 1700
Art. 1702
Art. 1710
Art. 1712



Art. 1705
Art. 1707
Art. 1715
Art. 1717

*Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon




SANDVIK Utskiftbare LED lyskilder og moduler. Opp/ned lys. Klart glass.


Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen	Kelvin	Levetid	Type
1731	3101991	Alu	2x3,9W	GU 10	420lm 54lm/W	2700K	40 000h	Opp/ned lys
1731	3101992	Grafitt	2x3,9W	GU 10	420lm 54lm/W	2700K	40 000h	Opp/ned lys
1731	3101996	Hvit	2x3,9W	GU 10	420lm 54lm/W	2700K	40 000h	Opp/ned lys
1731	3104131	Sort	2x3,9W	GU 10	420lm 54lm/W	2700K	40 000h	Opp/ned lys
1732	3101997	Alu	2x8W	Modul	1126lm 70lm/W	3000K	50 000h	Opp/ned lys
1732	3101998	Grafitt	2x8W	Modul	1126lm 70lm/W	3000K	50 000h	Opp/ned lys
1732	3101999	Hvit	2x8W	Modul	1126lm 70lm/W	3000K	50 000h	Opp/ned lys
1732	3104132	Sort	2x8W	Modul	1126lm 70lm/W	3000K	50 000h	Opp/ned lys

Tilbehør til Sandvik Art. 1731 og 1732

148	3104125	Alu	Hjørnebeslag for Art. 1731, 1732
148	3104126	Grafitt	Hjørnebeslag for Art. 1731, 1732
148	3104127	Hvit	Hjørnebeslag for Art. 1731, 1732
148	3104133	Sort	Hjørnebeslag for Art. 1731, 1732



Art. 1731
Art. 1732



Art. 148




SANDVIK



SANDVIK Armatur i aluminiumstøp. Utskiftbare LED lyskilde og modul. Ned lys.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen	Kelvin	Levetid	Type
1741	3102462	Alu	3,9W	GU 10	210lm 54lm/W	2700K	40 000h	Ned lys
1741	3102463	Grafitt	3,9W	GU 10	210lm 54lm/W	2700K	40 000h	Ned lys
1741	3102464	Hvit	3,9W	GU 10	210lm 54lm/W	2700K	40 000h	Ned lys
1741	3104134	Sort	3,9W	GU 10	210lm 54lm/W	2700K	40 000h	Ned lys
1742	3102465	Alu	8W	Modul	563lm 70lm/W	3000K	50 000h	Ned lys
1742	3102466	Grafitt	8W	Modul	563lm 70lm/W	3000K	50 000h	Ned lys
1742	3102467	Hvit	8W	Modul	563lm 70lm/W	3000K	50 000h	Ned lys
1742	3104135	Sort	8W	Modul	563lm 70lm/W	3000K	50 000h	Ned lys



Art. 1741
Art. 1742

Art. 1741 Inkl. LED GU10, 25D, 2700K, 265lm, 40000h utskiftbar lyskilde
Art. 1731 Inkl. LED 2x GU10, 25D, 2700K, 265lm, 40000h utskiftbar lyskilde
*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.





MANDAL

**MANDAL** Veggarmaturer i galvanisert stål eller sort utførelse. Utskiftbare LED lyskilder.


Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen	Kelvin	Levetid	Type
1370	3101944	Galvanisert	2x3,9W	GU 10	500lm 64lm/W	2700K	40 000h	Opp/ned lys
1370	3101961	Sort	2x3,9W	GU 10	500lm 64lm/W	2700K	40 000h	Opp/ned lys
1373	3101945	Galvanisert	3,9W	GU 10	250lm 64lm/W	2700K	40 000h	Ned lys
1373	3101962	Sort	3,9W	GU 10	250lm 64lm/W	2700K	40 000h	Ned lys

Tilbehør Mandal

130	3104123	Galvanisert	Hjørnebeslag for Art. 1373		Ned lys
130	3104124	Sort	Hjørnebeslag for Art. 1373		Ned lys
149	3104128	Galvanisert	Hjørnebeslag for Art. 1370		Opp/ned lys
149	3104129	Sort	Hjørnebeslag for Art. 1370		Opp/ned lys

Inkl. LED, 3,9W GU10, 25D, 2700K, 265lm, 40000h LED lyskilder.

*Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon, og lakkerte produkter har 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.






VOSS



VOSS Fasadebelysning i aluminiumstøp. Leveres med forskjellige lysspredninger. Klart glass

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen	Kelvin	Levetid	Alternativ
1950	3101792	Alu	16,9W	Modul	614lm 36lm/W	3000K	50 000h	B
1950	3101793	Grafitt	16,9W	Modul	614lm 36lm/W	3000K	50 000h	B
1951	3101794	Alu	11,8W	Modul	558lm 47lm/W	3000K	50 000h	G
1951	3101795	Grafitt	11,8W	Modul	558lm 47lm/W	3000K	50 000h	G
1952	3101967	Alu	22,2W	Modul	1116lm 50lm/W	3000K	50 000h	F
1952	3101968	Grafitt	22,2W	Modul	1116lm 50lm/W	3000K	50 000h	F


*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.






LYSFJORD

NYHET



LYSFJORD Fasadebelysning i aluminiumstøp. Leveres med forskjellige lysspredninger. Klart glass

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen	Kelvin	Levetid	Info
6401	3104179	Alu	26,5W	Modul	946lm 36lm/W	3000K	70 000h	DALI2
6401	3104180	Graffiti	26,5W	Modul	946lm 36lm/W	3000K	70 000h	DALI2
6402	3104181	Alu	26,5W	Modul	946lm 36lm/W	3000K	70 000h	DALI2
6402	3104182	Graffiti	26,5W	Modul	946lm 36lm/W	3000K	70 000h	DALI2
6403	3104183	Alu	26,5W	Modul	1814lm 66lm/W	3000K	70 000h	DALI2
6403	3104184	Graffiti	26,5W	Modul	1814lm 66lm/W	3000K	70 000h	DALI2
6404	3104185	Alu	26,5W	Modul	78lm 2,9lm/W	3000K	70 000h	DALI2
6404	3104186	Graffiti	26,5W	Modul	78lm 2,9lm/W	3000K	70 000h	DALI2



Art. 6401



Art. 6402



Art. 6403



Art. 6404







LILLEHAMMER




LILLEHAMMER Aluminiumstøp. Klart glass. Leveres med forskjellige lysspredninger.

Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen	Kelvin	Levetid	Info
1580	3185548	Alu	7,2W	Modul	125lm 17lm/W	3000K	50 000h	Front kan vendes opp/ned
1580	3185549	Grafitt	7,2W	Modul	125lm 17lm/W	3000K	50 000h	Front kan vendes opp/ned
1580	3185550	Hvit	7,2W	Modul	125lm 17lm/W	3000K	50 000h	Front kan vendes opp/ned
1581	3185551	Alu	7,2W	Modul	216lm 30lm/W	3000K	50 000h	Kan ikke vendes
1581	3185552	Grafitt	7,2W	Modul	216lm 30lm/W	3000K	50 000h	Kan ikke vendes
1581	3185553	Hvit	7,2W	Modul	216lm 30lm/W	3000K	50 000h	Kan ikke vendes
1582	3185554	Alu	4W	Modul	107lm 27/W	3000K	50 000h	Kan ikke vendes
1582	3185555	Grafitt	4W	Modul	107lm 27/W	3000K	50 000h	Kan ikke vendes
1582	3185556	Hvit	4W	Modul	107lm 27/W	3000K	50 000h	Kan ikke vendes

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.




Art. 1580



Art. 1581 Art. 1582



HITRA



GENEVE



HITRA Armaturen sprer et godt lys nedover som belyser fasaden og omgivelsene rundt. Klart glass

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen	Kelvin	Levetid	Dimbar
1330	3101947	Grafitt	9,5W	Modul	920lm 97lm/W	3000K	50 000h	-
1331	3101969	Grafitt	17,5W	Modul	1599lm 91lm/W	3000K	50 000h	-

Tilbehør til Art. 1330 og 1331

151	3102471	Grafitt	Hjørnebeslag/veggfeste (Kan tiltes opp 5°, 30° og 45°)					
-----	---------	---------	--	--	--	--	--	--


4000K varianter kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon.

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.


GENEVE Vegglampe i aluminiumstøp. Indirekte opp/ned lys. Satin polykarbonat glass.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen	Kelvin	Levetid	Dimbar
1874	3101694	Alu	-	E27	-	-	-	-
1874	3101695	Grafitt	-	E27	-	-	-	-
1874	3101696	Hvit	-	E27	-	-	-	-
1879	3101697	Alu	8,3W	Modul	609lm 73lm/W	3000K	70 000h	Dimbar
1879	3101698	Grafitt	8,3W	Modul	609lm 73lm/W	3000K	70 000h	Dimbar
1879	3101699	Hvit	8,3W	Modul	609lm 73lm/W	3000K	70 000h	Dimbar

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.




Art. 1330
Art. 1331



Art. 1874
Art. 1879






NORDLAND



NORDLAND Armatur i aluminiumstøp. Avskjerming i opalhvit polykarbonat. Nordland passer også som takarmatur.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen	Kelvin	Levetid	Dimbar	Sensor
718	3120002	Alu	10W	Modul	574lm 92lm/W	3000K	50 000h	Dimbar	-
718	3120003	Grafitt	10W	Modul	574lm 92lm/W	3000K	50 000h	Dimbar	-
718	3120004	Hvit	10W	Modul	574lm 92lm/W	3000K	50 000h	Dimbar	-
5043	3100190	Alu	18,5W	Modul	716 lm 39lm/W	3000K	50 000h	-	Sensor HF
5043	3100191	Grafitt	18,5W	Modul	716 lm 39lm/W	3000K	50 000h	-	Sensor HF
5043	3100192	Hvit	18,5W	Modul	716 lm 39lm/W	3000K	50 000h	-	Sensor HF

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.





BASEL Bakplate i aluminiumstøp. Frontdeksel i rustfritt, galvanisert eller lakkert stål. Kraftig tykt glass


Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen	Kelvin	Levetid	Glass	Dimbar
660	3185268	Rustfritt stål	-	E27	-	-	-	Klart	-
660	3185393	Galvanisert stål	-	E27	-	-	-	Klart	-
660	3109978	Sort	-	E27	-	-	-	Klart	-
661	3185270	Rustfritt stål	-	E27	-	-	-	Frostet	-
661	3185394	Galvanisert stål	-	E27	-	-	-	Frostet	-
661	3185346	Sort	-	E27	-	-	-	Frostet	-
681	3101959	Galvanisert stål	4,5W	Modul	231lm 51lm/W	3000K	50 000h	Frostet	Dimbar
681	3101960	Sort	4,5W	Modul	231lm 51lm/W	3000K	50 000h	Frostet	Dimbar

BASEL

Overflaten på Basel i rustfritt stål er børstet for å oppnå ønsket finish.

Ulike partikler fester seg lettere til stålet og bør pusses og oljes flere ganger i året.

*Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon,
lakkerte produkter 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon og
rustfritt stål, 5 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



BASEL




BERN



BERN Bakplate i aluminiumstøp. Frontdeksel i rustfritt, galvanisert eller lakkert stål. Kraftig tykt glass

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen	Kelvin	Levetid	Glass	Dimbar
650	3185264	Rustfritt stål	-	E27	-	-	-	Klart	-
650	3185390	Galvanisert stål	-	E27	-	-	-	Klart	-
650	3109977	Sort	-	E27	-	-	-	Klart	-
651	3185266	Rustfritt stål	-	E27	-	-	-	Frostet	-
651	3185391	Galvanisert stål	-	E27	-	-	-	Frostet	-
651	3185348	Sort	-	E27	-	-	-	Frostet	-
657	3101957	Galvanisert stål	4,5W	Modul	262lm 59lm/W	3000K	50 000h	Frostet	Dimbar
657	3101958	Sort	4,5W	Modul	262lm 59lm/W	3000K	50 000h	Frostet	Dimbar



BERN

Overflaten på BERN i rustfritt stål er børstet for å oppnå ønsket finish.

Ulike partikler fester seg lettere til stålet og bør pusses og oljes flere ganger i året.

*Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon.

*Lakkerte produkter 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.

*Rustfritt stål, 5 ÅRS GARANTI mot korrosjon.






BODEN



BODEN Bakplate i aluminiumstøp. Frontdeksel i galvanisert stål eller lakkert aluminium. Glass i klar eller opal polykarbonat.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen	Kelvin	Levetid	Glass	Dimbar
860	3101857	Galvanisert stål	-	E27	-	-	-	Opal	-
860	3101858	Sort	-	E27	-	-	-	Opal	-
862	3101941	Galvanisert stål	-	E27	-	-	-	Klar	-
862	3101942	Sort	-	E27	-	-	-	Klar	-
866	3185580	Galvanisert stål	8W	Modul	307lm 38lm/W	3000K	50 000h	Opal	Dimbar
866	3185581	Sort	8W	Modul	307lm 38lm/W	3000K	50 000h	Opal	Dimbar


*Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon og lakkerte produkter 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.







SKI



SKI Veggarmaturer i galvanisert stål eller sort utførelse. Polykarbonat med optisk struktur.


Art	El-nr	Farge	Watt	Lumen	Kelvin	Levetid	Egenskap
1390	3101934	Galvanisert stål	5,2W	371lm 71lm/W	3000K	70 000h	2x230V (kontakt)
1390	3101935	Sort	5,2W	371lm 71lm/W	3000K	70 000h	2x230V (kontakt)

(Art. 1390 er ikke beregnet for bruk for lading av El/hybrid-bil. All bruk nevnt ovenfor resulterer i fullstendig tap av alle garanti- og erstatningskrav fra kjøper).


1392	3101936	Galvanisert stål	5,2W	346lm 67lm/W	3000K	70 000h	-
1392	3101943	Sort	5,2W	346lm 67lm/W	3000K	70 000h	-

Ski er tilgjengelig i to forskjellige versjoner. Utmerket to i en løsning for balkong.
 Artikkel 1390 er utstyrt med LED og med dobbel 230V stikkontakt.
 Artikkel 1392 er kun med LED.

*Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon
 og lakkerte produkter 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 1390



Art. 1392




HALDEN




VASA

**HALDEN** Aluminiumstøp. Polykarbonat med optisk struktur. Utskiftbar lyskilde og modul.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen	Kelvin	Levetid	Info
515	3185419	Alu	8W	E27	175lm 22lm/W	2700K	25 000h	Inkl. LED E27 lyskilde
515	3185420	Graffiti	8W	E27	175lm 22lm/W	2700K	25 000h	Inkl. LED E27 lyskilde
515	3185421	Hvit	8W	E27	175lm 22lm/W	2700K	25 000h	Inkl. LED E27 lyskilde
517	3120012	Alu	8,5W	Modul	682lm 80lm/W	3000K	50 000h	-
517	3120013	Graffiti	8,5W	Modul	682lm 80lm/W	3000K	50 000h	-
517	3120014	Hvit	8,5W	Modul	682lm 80lm/W	3000K	50 000h	-

Art. 515
Art. 517**VASA** Aluminiumstøp. Polykarbonat med optisk struktur. Utskiftbar lyskilde og modul.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen	Kelvin	Levetid	Info
127	3185416	Alu	8W	E27	384lm 48lm/W	2700K	25 000h	Inkl. LED E27 lyskilde
127	3185417	Graffiti	8W	E27	384lm 48lm/W	2700K	25 000h	Inkl. LED E27 lyskilde
127	3185418	Hvit	8W	E27	384lm 48lm/W	2700K	25 000h	Inkl. LED E27 lyskilde
128	3101856	Alu	8,5W	Modul	631lm 74lm/W	3000K	70 000h	-
128	3109918	Graffiti	8,5W	Modul	631lm 74lm/W	3000K	70 000h	-
128	3109920	Hvit	8,5W	Modul	631lm 74lm/W	3000K	70 000h	-

Art. 127
Art. 128

4000K og Dali varianter kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon.
*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



PARIS





PARIS Vegglampe i galvanisert, lakkert stål eller kobber. Kobberet blir antikk brun. Glass i frostet polykarbonat.


Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen	Kelvin	Levetid	Dimbar
160	3185326	Galvanisert stål	-	E27	-	-	-	-
160	3185327	Kobber	-	E27	-	-	-	-
160	3185336	Sort	-	E27	-	-	-	-
1495	3120015	Galvanisert stål	5,2W	Modul	508lm 98lm/W	3000K	70 000h	Dimbar
1495	3120016	Sort	5,2W	Modul	508lm 98lm/W	3000K	70 000h	Dimbar
163	3101761	Galvanisert stål	-	E27	-	-	-	-
163	3101763	Sort	-	E27	-	-	-	-
1496	3120017	Galvanisert stål	5,2W	Modul	471lm 91lm/W	3000K	70 000h	Dimbar
1496	3120018	Sort	5,2W	Modul	471lm 91lm/W	3000K	70 000h	Dimbar

4000K varianter kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon.


*Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon, lakkerte og kobber produkter 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



BERLIN



BREMEN



BERLIN Veggarmatur i aluminiumstøp. Klar eller opalvit polykarbonat. Lysåpning rundt hele lampen gir en fin effekt på veggen.

Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen	Kelvin	Levetid	Avskjerming	Dimbar
610	3185309	Sort	-	E27	-	-	-	Klar	-
610	3185308	Hvit	-	E27	-	-	-	Klar	-
611	3185311	Sort	-	E27	-	-	-	Opal	-
611	3185310	Hvit	-	E27	-	-	-	Opal	-
615	3185438	Sort	8W	E27	NA	2700K	25 000h	Opal	Dimbar
615	3185439	Hvit	8W	E27	NA	2700K	25 000h	Opal	Dimbar

Art. 615: Inkl. LED, E27, 806 lm, 2700K, dimbar, 25000h, utskiftbar lyskilde


*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.

BREMEN Front i galvanisert eller lakkert stål. Bakplate i aluminium. Klar eller opalvit polykarbonat. Lysåpning gir fin effekt på veggen.

Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen	Kelvin	Levetid	Avskjerming	Dimbar
630	3183083	Galv	-	E27	-	-	-	Klar	-
630	3185374	Sort	-	E27	-	-	-	Klar	-
631	3185377	Galv	-	E27	-	-	-	Opal	-
631	3185375	Sort	-	E27	-	-	-	Opal	-
637	3120000	Galv	8W	Modul	364lm 46lm/W	3000K	50 000h	Opal	Dimbar
637	3120001	Sort	8W	Modul	364lm 46lm/W	3000K	50 000h	Opal	Dimbar

*Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon, og lakkerte produkter har 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.


27



Dybde 14

Art. 610
Art. 611
Art. 615


28



Dybde 14

Art. 630
Art. 631
Art. 637

RONDANE




BORNHOLM



RONDANE Aluminiumstøp. Opalhvitt polykarbonat. Rondane egner seg også som takarmatur. Utskiftbar modul.

Art	Ei-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen	Kelvin	Levetid	Dimbar
537	3185597	Alu	8,5W	Modul	305lm 36lmW	3000K	50 000h	Dimbar
537	3185598	Grafitt	8,5W	Modul	305lm 36lmW	3000K	50 000h	Dimbar

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.




Art. 537

BORNHOLM Aluminiumstøp. Opalhvitt polykarbonat. Bornholm egner seg også som takarmatur. Utskiftbar modul.

Art	Ei-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen	Kelvin	Levetid	Dimbar
541	3185594	Alu	7,8W	Modul	428lm 55lm/W	3000K	50 000h	Dimbar
541	3185595	Grafitt	7,8W	Modul	428lm 55lm/W	3000K	50 000h	Dimbar
541	3185596	Hvit	7,8W	Modul	428lm 55lm/W	3000K	50 000h	Dimbar

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.




Art. 541




STOCKHOLM Veggskjold, bakplate i aluminiumstøp. Frontdeksel i galvanisert eller lakkert stål. Glass i klar eller opal polykarbonat

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Klasse	Lumen	Kelvin	Levetid	Glass
220	3110042	Galvanisert stål	-	E27	I	-	-	-	Opal
220	3110043	Sort	-	E27	I	-	-	-	Opal
226	3110048	Galvanisert stål	-	E27	I	-	-	-	Klar
226	3110049	Sort	-	E27	I	-	-	-	Klar
1600	3185589	Galvanisert stål	8W	Modul	I	332lm 41lm/W	3000K	50 000h	Opal
1600	3185590	Sort	8W	Modul	I	332lm 41lm/W	3000K	50 000h	Opal

*Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon.
Lakkerte produkter 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



STOCKHOLM



STOCKHOLM





STOCKHOLM Galvanisert eller lakkert (først galvanisert) armatur. Glass, klar polykarbonat.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Klasse	Glass
280	3185338	Galvanisert stål	-	E27	II	Klar
280	3185337	Sort	-	E27	II	Klar
286	3185367	Galvanisert stål	-	E27	II	Klar
286	3185368	Sort	-	E27	II	Klar



Tilbehør til Art. 280 og 286

153	3185355	Galvanisert stål	Hjørnebeslag (s. 130)
153	3185354	Sort	Hjørnebeslag (s. 130)
159	3100195	Galvanisert stål	Distanseplate (s. 131)
159	3100196	Sort	Distanseplate (s. 131)




*Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon.
Lakkerte produkter 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.

OSLO



LARVIK



OSLO Galvanisert eller lakkert (først galvanisert) armatur. Glass i klar polykarbonat.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Klasse
240	3185256	Galvanisert stål	-	E27	II
240	3185343	Sort	-	E27	II


LARVIK Galvanisert eller lakkert (først galvanisert) armatur. Glass i klar polykar-

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Klasse
690	3101954	Galvanisert stål	-	E27	II
690	3101955	Sort	-	E27	II


Tilbehør til Oslo Art. 240 og Larvik Art. 690

153	3185355	Galvaniserat stål	Hjørnebeslag (s. 130)
153	3185354	Sort	Hjørnebeslag (s. 130)
159	3100195	Galvaniserat stål	Distanseplate (s. 131)
159	3100196	Sort	Distanseplate (s. 131)

*Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon.
Lakkerte produkter 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.





Art. 240



Art. 690



LUND




LUND Armatur i galvanisert eller lakkert stål. Glass i klar polykarbonat.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Klasse
290	3185381	Galvanisert stål	-	E27	II
290	3185382	Sort	-	E27	II

Tilbehør til Lund Art. 290

153	3185355	Galvanisert stål	Hjørnebeslag (s. 130)
153	3185354	Sort	Hjørnebeslag (s. 130)
159	3100195	Galvanisert stål	Distanseplate (s. 131)
159	3100196	Sort	Distanseplate (s. 131)

*Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon.
Lakkerte produkter 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 290

KARLSTAD



KARLSTAD Armatur i kobber, galvanisert eller lakkert stål. Glass i klar polykarbonat.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Klasse
230	3185260	Galvanisert stål	-	E27	II
230	3185261	Kobber	-	E27	II
230	3185262	Sort	-	E27	II


(Kobber, vil etter en tid bli antikkbrun.)

Tilbehør til Karlstad Art. 230

153	3185355	Galvanisert stål	Hjørnebeslag (s. 130)
153	3109934	Kobber	Hjørnebeslag (s. 130)
153	3185354	Sort	Hjørnebeslag (s. 130)

159	3100195	Galvanisert stål	Distanse plate (s. 131)
159	3100196	Sort	Distanse plate (s. 131)

**Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon.
Lakkerte og kobber produkter 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.*





Art. 230

VANSBRO



BERGEN



VANSBRO Armatur i galvanisert eller lakkert stål. Glass i klar polykarbonat.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Klasse
1920	3120072	Galvanisert stål	-	E27	II
1920	3120073	Sort	-	E27	II
1920	3120074	Kobber	-	E27	II

(Kobber, vil etter en tid bli antikkbrun.)


BERGEN Armatur i galvanisert eller lakkert stål. Glass i klar polykarbonat.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Klasse
270	3185379	Galvanisert stål	-	E27	II
270	3185380	Sort	-	E27	II


Tilbehør til Vansbro Art. 1920 og Bergen Art. 270

153	3185355	Galvanisert stål	Hjørnebeslag (s. 130)
153	3185354	Sort	Hjørnebeslag (s. 130)
153	3109934	Kobber	Hjørnebeslag (s. 130)
159	3100195	Galvanisert stål	Distanse plate (s. 131)
159	3100196	Sort	Distanse plate (s. 131)

*Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon.
Lakkerte og kobber produkter 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 1920



Art. 270





KOSTER



KOSTER Aluminiumstøpte lamper for det offentlige og private miljø. Glass i polykarbonat med optisk struktur.


Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen	Kelvin	Levetid	Dimbar
724	3110051	Alu	-	E27	-	-	-	-
724	3110052	Grafitt	-	E27	-	-	-	-
725	3185523	Alu	9,5W	Modul	872lm 92lm/W	3000K	50 000h	Ikke dimbar
725	3185524	Grafitt	9,5W	Modul	872lm 92lm/W	3000K	50 000h	Ikke dimbar
1912	3120064	Alu	17,5W	Modul	1568lm 90lm/W	3000K	50 000h	Ikke dimbar
1912	3120065	Grafitt	17,5W	Modul	1568lm 90lm/W	3000K	50 000h	Ikke dimbar

Tilbehør til Koster Art. 724, 725 og 1912

158AL	3110060	Alu	Hjørnebeslag (s.130)
158GR	3110061	Grafitt	Hjørnebeslag (s.130)

4000K, Dali og asymmetrisk varianter kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon.


*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.








LOFOTEN



LOFOTEN Stilren veggarmatur i stål. Passer for både klassisk og moderne arkitektur.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Glass
1940	3120077	Sort	-	E27	Klart glass
1960	3104112	Sort	-	E27	Opal polykarbonat

*5 ÅRS GARANTI mot korrosjon.




Art. 1940
Art. 1960





LOFOTEN




LOFOTEN Stilren veggarmatur i stål. Passer for både klassisk og moderne arkitektur.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Glass
1943	3101949	Sort	-	E27	Klart glass
1963	3104114	Sort	-	E27	Opal polykarbonat
1949	3104161	Sort	-	E27	Klart glass
1969	3104162	Sort	-	E27	Opal polykarbonat


Tilbehør til Lofoten Art. 1943, 1949, 1963 og 1969

155	3101966	Sort	Hjørnebeslag (s. 130)
-----	---------	------	-----------------------


*5 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 1949
Art. 1969



Art. 1943
Art. 1963




Art. 155





LONDON




Klasse D betyr at armaturen er godkjent for rom med økt brannfare, hvor det er fare for støvansamlinger, feks stall.

LONDON Armaturer i støpt aluminium. Glass i klar polykarbonat. Art. 4116 leveres uten glass


Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen	Kelvin	Levetid	Info
480	3101708	Sort	-	E27	-	-	-	Klasse D
480	3185284	Hvit	-	E27	-	-	-	Klasse D
481	3101709	Sort	-	E27	-	-	-	Klasse D
481	3185286	Hvit	-	E27	-	-	-	Klasse D
490 (Big)	3101714	Sort	-	E27	-	-	-	
490 (Big)	3185274	Hvit	-	E27	-	-	-	
493 (Big)	3101717	Sort	-	E27	-	-	-	
493 (Big)	3185276	Hvit	-	E27	-	-	-	
4116 (Big)	3104106	Sort	11,5 W	LED	757lm 80lm/W	3000K	50 000h	Uten Glass

Tilbehør til London Art. 480, 481, 490, 493 og 4116



152	3183003	Sort	Hjørnebeslag (s.130)
152	3185214	Hvit	Hjørnebeslag (s.130)



Art. 480



Art. 481


Art. 490
Art. 4116

Art. 493





MODENA




MODENA Armaturer i støpt aluminium. Glass i klar polykarbonat.

Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel
350	3183027	Sort	-	E27
350	3183165	Hvit	-	E27
351	3183028	Sort	-	E27
351	3183167	Hvit	-	E27
380 (Big)	3101704	Sort	-	E27
380 (Big)	3185296	Hvit	-	E27
381 (Big)	3101705	Sort	-	E27
381 (Big)	3185298	Hvit	-	E27


Tilbehør til Modena Art. 350, 351, 380 og 381

152	3183003	Sort	Hjørnebeslag (s.130)
152	3185214	Hvit	Hjørnebeslag (s.130)


*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.




Art. 350



Art. 351




Art. 380




Art. 381

BOLOGNA



COMO



BOLOGNA Aluminiumstøp. Klar eller opalhvitt kuppel, PMMA.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Kuppel
360	3183029	Sort	-	E27	Klar
360	3185196	Hvit	-	E27	Klar
361	3183089	Sort	-	E27	Opalhvitt
361	3185198	Hvit	-	E27	Opalhvitt
310	3183017	Sort	-	E27	Klar
310	3185170	Hvit	-	E27	Klar
311	3183018	Sort	-	E27	Opalhvitt
311	3185187	Hvit	-	E27	Opalhvitt


COMO Armatur i støpt aluminium. Glass i klar polykarbonat.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Glass
370	3183093	Sort	-	E27	Klar


Tilbehør til Bologna Art. 360, 361, 310, 311 og Como Art. 370

152	3183003	Sort	Hjørnebeslag (s.130)
152	3185214	Hvit	Hjørnebeslag (s.130)


*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 360, 361




Art. 310, 311




Art. 370

RIMINI



FIRENZE



RIMINI Armaturer i støpt aluminium. Glass i klar polykarbonat.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel
259	3101726	Sort	-	E27
259	3183021	Hvit	-	E27
2591	3101727	Sort	-	E27
2591	3183023	Hvit	-	E27

Tilbehør til Rimini Art. 259 og 2591


150	3101731	Sort	Hjørnebeslag (s.130)	
150	3183006	Hvit	Hjørnebeslag (s.130)	

FIRENZE Armatur i støpt aluminium. Glass i klar polykarbonat.


Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel
800	3101721	Sort	-	E27
800	3183121	Hvit	-	E27

Tilbehør til Firenze Art. 800


152	3183003	Sort	Hjørnebeslag (s.130)	
152	3185214	Hvit	Hjørnebeslag (s.130)	



Art. 259



Art. 2591




Art. 800

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.





CHELSEA



CHELSEA Klassisk håndlagde lamper i polert kobber.


Art	El-nr	Farge	Watt
950	3185383	Kobber	-
963	3101861	Kobber	-
962	3110050	Kobber	-
954	3185242	Kobber	-
955 (Big)	3185241	Kobber	-
960	3109979	Kobber	-
964 (Big)	3101791	Kobber	-

Tilbehør til Art. 954 og 960


152	3183003	Sort	Hjørnebeslag (s.130)
-----	---------	------	----------------------

Vil etter en tid bli antikkbrune. Veggarm er i lakkert aluminiumstøp. Lykteglassene er laget av slagfast polykarbonat.


* Kobber produkter har 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.




Art. 950




Art. 963




Art. 962




Art. 954



Art. 955




Art. 960



Art. 964

VENEDIG



GENOVA




GENOVA MINI



VENEDIG Klassisk armatur i støpt aluminium. Glass i klar polykarbonat.

Art	Ei-nr	Farge	Watt	Sokkel	Glass
261	3183009	Sort	-	E27	Klar
261	3183031	Hvit	-	E27	Klar

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.




Art. 261


GENOVA / GENOVA MINI Armaturer i støpt aluminium. Glass i klar polykarbonat.

Art	Ei-nr	Farge	Watt	Sokkel	Glass
170	3183007	Sort	-	E27	Klar
170	3185176	Hvit	-	E27	Klar
175	3183008	Sort	-	E27	Klar
175	3185320	Hvit	-	E27	Klar

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.




Art. 170




Art. 175

GLASGOW



LONDON



GLASGOW Klassisk armatur i støpt aluminium. Glass i klar polykarbonat.


Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Glass
730	3110030	Sort	-	E27	Klar
730	3110032	Hvit	-	E27	Klar

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.


LONDON Klassisk armatur i støpt aluminium. Glass i klar polykarbonat.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Glass
497	3185573	Sort	-	E27	Klar
497	3120050	Hvit	-	E27	Klar

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.




Art. 730



Art. 497



NAMSOS



NAMSOS MINI

**NAMSOS** Utenpåliggende veggarmatur. Aluminiumstøp. Frostet avskjerming.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Lumen	Kelvin	Levetid
1341	3102474	Aluminium	4W	123lm 31lm/W	3000K	50 000h
1341	3102475	Grafitt	4W	123lm 31lm/W	3000K	50 000h

Tilbehør til Art. 1341

157	3102472	Aluminium	Distanseplate for utenpåliggende kabel			
157	3102473	Grafitt	Distanseplate for utenpåliggende kabel			

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.


NAMSOS MINI Innfelt armatur for vegg. Armaturhus i aluminium. Frostet avskjerming.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Lumen	Kelvin	Levetid
1340	3101775	Aluminium	4W	61lm 15lm/W	3000K	50 000h
1340	3101777	Grafitt	4W	61lm 15lm/W	3000K	50 000h

Tilbehør til Art. 1340


Innfellingsboks i polypropylen medfølger.

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 1341

Art. 157



Art. 1340



GRIMSTAD




GRIMSTAD Innfelt armatur. Armaturhus i aluminium. Frostet avskjerming.

Art	Ei-nr	Farge	Watt	Lumen	Kelvin	Levetid
1545	3120010	Aluminium	8,3W	67 lm	3000K	60 000h
1545	3120011	Grafitt	8,3W	67 lm	3000K	60 000h

Tilbehør til Art. 1545


Innfellingsboks i polypropylen medfølger.

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 1545

NAMSOS



NAMSOS




NAMSOS (Galv) Innfelt armatur. Armaturhus i aluminium og front i galvanisert stål. Frostet avskjerming.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Lumen	Kelvin	Levetid
1933	3101953	Galvanisert stål	5,2W	295lm 57lm/W	3000K	70 000h

Tilbehør til Art. 1933

Innfellingsboks i polypropylen medfølger.

**Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon.*



Art. 1933

NAMSOS Innfelt armatur. Armaturhus i aluminium. Frostet avskjerming. Også tilgjengelig som pullert


Art	EI-nr	Farge	Watt	Lumen	Kelvin	Levetid
1930	3101848	Aluminium	8,4W	566lm 67lm/W	3000K	102 000h
1930	3101849	Grafitt	8,4W	566lm 67lm/W	3000K	102 000h

Tilbehør til Art. 1930

Innfellingsboks i polypropylen medfølger.

4000K eller kraftigere variant kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon.

**10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.*



Art. 1930




RENA Markarmatur med aluminiumsdeksel som sprer lyset langs bakken. Opal polykarbonat.


Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	Kelvin	Levetid	Type	Glass
1631	3110047	Svart	5,5W	GU 10	3000K	40 000h	Rund	Opal
1633	3110086	Svart	5,5W	GU 10	3000K	40 000h	Firkantet	Opal

Lysspredning sendes ut i fire retninger, noe som gir en effektiv belysning. Toppdeksel og armaturhus i aluminium. Godkjent for overkjøring. Inkl. polypropylen hylse for nedstøpning/nedgravning. Innføringsnippele av stål for \varnothing 8-12mm kabel. 3 meter ferdigmontert kabel medfølger.

Inkl. 5,5W LED, GU10, 375 lm, 3000K, 36D, dimbar, 40000h, utskiftbar lyskilde
 * 5 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 1631




Art. 1633



RENA

NYHET



RENA Markarmatur med GU10 LED. Armaturhus i aluminium. Deksel i rustfritt stål 316L. 10mm herdet glass.

Art	Ei-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen	Kelvin	Levetid	Type	Glass	Spredning
1550	3185504	Stål	5,5W	GU 10	367lm 67lm/W	3000K	40 000h	Rund	Klart	36°
1554	3120031	Stål	5,5W	GU 10	237lm 43lm/W	3000K	40 000h	Rund	Frosted	36°


1551	3185505	Stål	5,5W	GU 10	367lm 67lm/W	3000K	40 000h	Fyrkantig	Klart	36°
1555	3120032	Stål	5,5W	GU 10	237lm 43lm/W	3000K	40 000h	Fyrkantig	Frosted	36°

RENA Markarmatur med LED modul. Armaturhus i aluminium. Deksel i rustfritt stål 316L. 10mm herdet glass.


Art	Ei-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen	Kelvin	Levetid	Type	Glass	Spredning
1760	3111082	Stål	4W	Modul	318lm 80lm/W	3000K	50 000h	Rund	Klart	36°
1764	3111084	Stål	8W	Modul	672lm 84lm/W	3000K	50 000h	Rund	Klart	36°
1762	3111083	Stål	4W	Modul	318lm 80lm/W	3000K	50 000h	Firkantet	Klart	36°
1766	3111085	Stål	8W	Modul	672lm 84lm/W	3000K	50 000h	Firkantet	Klart	36°

Godkjent for overkjøring. Inkl. polypropylen hylse for nedstøpning/nedgravning. Innføringsnippel av stål for \varnothing 8-12mm kabel. 3 meter ferdigmontert kabel medfølger. Frosted glass passer perfekt der man ønsker lav eller lite blanding.

1550, 1554, 1551, 1555: Inkl. 5,5W LED, GU10, 375 lm, 3000K, 36D, dimbar, 40000h, utskiftbar lyskilde
* 5 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 1550
Art. 1554
Art. 1760
Art. 1764



Art. 1551
Art. 1555
Art. 1762
Art. 1766



SANDE Spot armatur i støpt aluminium. For landskap og fasadebelysning. For bakke og vegg. Klart glass.

Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen	Kelvin	Levetid	Type	Spredning
1592	3185565	Grafitt	5,5W	GU 10	375lm 50lm/W	3000K	40 000h	Inkl. 5m kabel , Markspyd 36°	
1593	3185566	Grafitt	8,6W	Modul	566lm 66lm/W	3000K	145 000h	Inkl. 5m kabel , Markspyd 40°	
1594	3185567	Grafitt	8,6W	Modul	738lm 86lm/W	3000K	145 000h		40°
1598	3185547	Grafitt	5,5W	GU 10	375lm 68lm/W	3000K	40 000h		36°


Tillbehør for Sande

1233	3185570	Grafitt	Avblendingsskjerm						
1234	3185571		Markspyd for alle modeller						


Sande. Justerbart hode.

Art. 1592 og 1598: Inkl. 5,5W LED, GU10, 375 lm, 3000K, 36D, dimbar, 40000h, utskiftbar lyskilde


* 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.




Art. 1592
Art. 1593



Art. 1594
Art. 1598




Art. 1233




Art. 1234

SANDE



MOSS

NYHET




MOSS Spot armatur i støpt aluminium. For landskap og fasadebelysning. Klart glass. Spyd kan tas av.


Art	Ei-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen	Kelvin	Levetid	Type	Spredning
6602	3111087	Grafitt	4W	Modul	389lm 97lm/W	3000K	50 000h	Inkl. 3m kabel, 60cm spett	36°
6600	3111086	Grafitt	8W	Modul	686lm 86lm/W	3000K	50 000h	Inkl. 3m kabel, 60cm spett	36°
6165	3104121	Grafitt	4W	Modul	389lm 97lm/W	3000K	50 000h	Inkl. 3m kabel , markspett	36°
6167	3104122	Grafitt	8W	Modul	686lm 86lm/W	3000K	50 000h	Inkl. 3m kabel , markspett	36°

Moss. Justerbart hode.

* 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 6602
Art. 6600




Art. 6165
Art. 6167



MOSS

NYHET




MOSS Spot armatur i støpt aluminium. For landskap og fasadebelysning. Klart glass.


Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen	Kelvin	Levetid	Type	Spredning
6161	3104119	Grafitt	4W	Modul	389lm 97lm/W	3000K	50 000h	Vegg	36°
6163	3104120	Grafit	8W	Modul	686lm 86lm/W	3000K	50 000h	Vegg	36°
6772	3111088	Grafitt	8W	Modul	686lm 86lm/W	3000K	50 000h	Vegg / Mark Inkl. 3m kabel, plate	36°
6778	3111089	Grafitt	4W	Modul	389lm 97lm/W	3000K	50 000h	Vegg / Mark Inkl. 3m kabel, plate	36°
6706	3133816	Grafitt	4W	Modul	389lm 97lm/W	3000K	50 000h	Vegg / Inkl. 3m kabel, 60cm vegg arm	36°
6702	3133815	Grafitt	8W	Modul	686lm 86lm/W	3000K	50 000h	Vegg / Inkl. 3m kabel, 60cm vegg arm	36°

Moss. Justerbart hode.


* 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 6772
Art. 6778



Art. 6706
Art. 6702




Art. 6161
Art. 6163




MOSS

NYHET



MOSS Spot armatur i støpt aluminium for stolper som er 50 eller 60mm.

Art	Ei-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen	Kelvin	Levetid	Type	Spredning
6732	3133817	Grafitt	4W	Modul	389lm 97lm/W	3000K	50 000h	Feste for stolpe \varnothing 50 , Inkl. 3m kabel	36°
6735	3133818	Grafitt	4W	Modul	389lm 97lm/W	3000K	50 000h	Feste for stolpe \varnothing 60 , Inkl. 3m kabel	36°
6750	3133819	Grafitt	8W	Modul	686lm 86lm/W	3000K	50 000h	Feste for stolpe \varnothing 50 , Inkl. 3m kabel	36°
6753	3133820	Grafitt	8W	Modul	686lm 86lm/W	3000K	50 000h	Feste for stolpe \varnothing 60 , Inkl. 3m kabel	36°



Art. 6732
Art. 6735
Art. 6750
Art. 6753

Moss. Justerbart hode.

* 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



NIDAROS

NYHET




NIDAROS Takarmatur i aluminiumstøp. Klart herdet glass. Finns i tre ulike størrelser.

Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen	Kelvin	Levetid	Høyde	Dimbar	Spredning
2120	3104187	Alu	10,7W	Modul	631lm 59lm/W	3000K	50 000h	9cm	Dimbar	24°
2120	3104188	Grafitt	10,7W	Modul	631lm 59lm/W	3000K	50 000h	9cm	Dimbar	24°
2120	3104189	Hvit	10,7W	Modul	631lm 59lm/W	3000K	50 000h	9cm	Dimbar	24°
2121	3104190	Alu	7,8W	Modul	765lm 98lm/W	3000K	50 000h	18cm	Dimbar	24°
2121	3104191	Grafitt	7,8W	Modul	765lm 98lm/W	3000K	50 000h	18cm	Dimbar	24°
2121	3104192	Hvit	7,8W	Modul	765lm 98lm/W	3000K	50 000h	18cm	Dimbar	24°
2122	3104193	Alu	7,8W	Modul	765lm 98lm/W	3000K	50 000h	23cm	Dimbar	24°
2122	3104194	Grafitt	7,8W	Modul	765lm 98lm/W	3000K	50 000h	23cm	Dimbar	24°
2122	3104195	Hvit	7,8W	Modul	765lm 98lm/W	3000K	50 000h	23cm	Dimbar	24°

Tilbehør for Nidaros


3084	3104156	Alu		Distanseplate (se side 131)
3084	3104157	Grafitt		Distanseplate (se side 131)
3084	3104158	Hvit		Distanseplate (se side 131)

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 2120

Art. 2121




Art. 3084

Art. 2122

SANDVIK



LATINA




SANDVIK Takarmatur i aluminiumstøp. Frostet glass.

Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen	Kelvin	Levetid	Dimbar
796	3185479	Alu	3,9W	GU 10	210lm 54lm/W	2700K	40 000h	Dimbar
796	3185480	Grafitt	3,9W	GU 10	210lm 54lm/W	2700K	40 000h	Dimbar
796	3185481	Hvit	3,9W	GU 10	210lm 54lm/W	2700K	40 000h	Dimbar

Inkl. LED, 3,9W GU10, 25D, 2700K, 265lm, 40000h LED lyskilde. Utskiftbar lyskilde

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.




Art. 796

LATINA Klassisk tak/veggarmatur i aluminiumstøp. Avskjerming, slagfast frostet polykarbonat


Art	El-nr	Farge	Watt	Avskjerming	Type
105	3183000	Sort	-	Frostet	Tak/vegg
105	3185218	Hvit	-	Frostet	Tak/vegg

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.




Art. 105


BERGEN



KARLSTAD



OSLO



BERGEN Takarmatur i galvanisert eller lakkert (først galvanisert). Klar polykarbonat.


Art	El-nr	Farge	Watt	Glass
271	3101776	Galvanisert stål	-	Klar
271	3101771	Sort	-	Klar

KARLSTAD Kjettinglampe i galvanisert eller lakkert stål. Klar polykarbonat.


Art	El-nr	Farge	Watt	Glass
230A	3185516	Galvanisert stål	-	Klar
230A	3185515	Sort	-	Klar

OSLO Kjettinglampe i galvanisert eller lakkert (først galvanisert) . Klar polykarbonat.


Art	El-nr	Farge	Watt	Glass
240A	3101785	Galvanisert stål	-	Klar
240A	3101787	Sort	-	Klar



Art. 271




Art. 230A



Art. 240A

*Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon og lakkerte produkter 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.

LOFOTEN




LOFOTEN Tak armaturer i stål, med klart glass.


Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Glass	Info
1942	3101769	Sort	-	E27	Klart	Takarmatur
1944	3101950	Sort	-	E27	Klart	Tak/kjetting
1945	3101963	Sort	-	2x E27	Klart	Takarmatur

Stemningsskapende belysning for både klassisk og moderne arkitektur.


*5 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 1942



Art. 1944




Art. 1945




Dr. Holmes
HOTEL
ESTABLISHED 1899

Dr. Holmes
HOTEL

LONDON




CHELSEA




LONDON Klassisk tak/kjetting armatur i aluminiumstøp. Slagfast klar polykarbonat.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Glass	Info
481A	3185517	Sort	-	E27	Klart	Tak/kjetting
493A (Big)	3185518	Sort	-	E27	Klart	Tak/kjetting

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 481A




Art. 493A

CHELSEA Håndlagd armatur i polert kobber. Slagfast klar polykarbonat.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Glass	Info
961	3109980	Kobber	-	E27	Klart	Tak/kjetting

Vil etter en tid bli antikkbrun.

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 961



EGERSUND MINI Pullert i pulverlakkert aluminium. Blendfri armatur med indirekte lys. Glass: Klar PMMA


Art	Ei-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen	Kelvin	Levetid L70/B50	Mål (H x Ø)
1290	3101760	Aluminium	9,1W	Modul	864lm 95lm/W	3000K	72 000h	85 x 12cm
1290	3101762	Grafitt	9,1W	Modul	864lm 95lm/W	3000K	72 000h	85 x 12cm
1291	3101764	Aluminium	9,1W	Modul	864lm 95lm/W	3000K	72 000h	49 x 12cm
1291	3101765	Grafitt	9,1W	Modul	864lm 95lm/W	3000K	72 000h	49 x 12cm

Tilbehør til Egersund Mini Art. 1290 og 1291


205	3183085	Festejern/betongforankring (s.130)
206	3183086	Markfeste, for nedgraving (s.130)
3086	3104159	Adapter for Ørstafundament c/c 160mm, Eks. el.nr 3640427 (s.130)

4000K og Dali varianter kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 1290




Art. 1291

EGERSUND



EGERSUND MINI




EGERSUND Kraftig pullert i pulverlakkert aluminium. Blendfri armatur med indirekte lys. Glass: Klar PMMA

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen	Kelvin	Levetid	Mål (H x Ø)
1280	3110096	Aluminium	22W	Modul	1586lm 72lm/W	3000K	50 000h	108 x 20cm
1280	3110097	Grafitt	22W	Modul	1586lm 72lm/W	3000K	50 000h	108 x 20cm
1285	3110098	Aluminium	22W	Modul	1586lm 72lm/W	3000K	50 000h	63 x 20cm
1285	3110099	Grafitt	22W	Modul	1586lm 72lm/W	3000K	50 000h	63 x 20cm

Tilbehør til Egersund Art. 1280 og 1285

1230	3185545	Festejern/betongforankring (s.130)
1231	3185546	Markfeste, for nedgraving (s.130)
3087	3104167	Adapter for Ørstafundament c/c 160mm, Eks el.nr 3640427 (s.131)




4000K og Dali varianter kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.





STAVANGER



STAVANGER Kraftig LED pullert i pulverlakkert aluminium. Leveres med klar polykarbonat.


Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen	Kelvin	Levetid L70/B50	Mål (H x Ø)
1240	3185537	Aluminium	12,2W	Modul	428lm	3000K	>145 000h	95x20cm
1240	3185538	Grafitt	12,2W	Modul	428lm	3000K	>145 000h	95x20cm
1244	3185541	Aluminium	12,2W	Modul	428lm	3000K	>145 000h	50x20cm
1244	3185542	Grafitt	12,2W	Modul	428lm	3000K	>145 000h	50x20cm
1247	3185543	Aluminium	8,4W	Modul	312lm	3000K	>145 000h	28x20cm
1247	3185544	Grafitt	8,4W	Modul	312lm	3000K	>145 000h	28x20cm

Tilbehør til Stavanger Art. 1240, 1244 og 1247

1230	3185545	Festejern/betongforankring (s.130)
1231	3185546	Markfeste, for nedgraving (s.130)
3087	3104167	Adapter for Ørstafundament c/c 160mm, Eks. el.nr 3640427 (s.131)

4000K og Dali varianter kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon.

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.





NARVIK




NARVIK Vandalsikker pullert i aluminium med skjult klar polykarbonat. Avskjermet lyskilde gir blendfritt lys.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Lumen	Kelvin	Levetid	ULOR	Mål (H x Ø)
557	3185557	Aluminium	21,8W	556lm	3000K	50 000h	0%	95 x 24cm
557	3185558	Grafitt	21,8W	556lm	3000K	50 000h	0%	95 x 24cm

Tilbehør til Narvik Art. 557

505	3101951	Festejern/betongforankring (s.130)
3088	3104168	Adapter for Ørstafundament c/c 160mm, Eks. el.nr 3640427 (s.131)



Fire lysåpninger på skrå utover og fire nedover langs stolpen skaper en fin lyseffekt.
Lett tilgjengelig inspeksjonsluke til koblingsboks. Fot for montering på fundament eller fast underlag.

4000K og Dali varianter kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon.


*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.





KISA

NYHET




KISA Moderne pullert i aluminium. Avskjerming frostet glass PMMA. Lampen leveres i fargene aluminium og grafitt.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen	Kelvin	Levetid	Lysfordeling	Dimbar
5180	3104163	Alu	8,8W	3x LED	706lm 80lm/W	3000K	70 000h	180 °	Dimbar
5180	3104164	Grafitt	8,8W	3x LED	706lm 80lm/W	3000K	70 000h	180 °	Dimbar
5182	3104146	Alu	14,1W	3x LED	1185lm 84lm/W	3000K	70 000h	180 °	DALI2
5182	3104145	Grafitt	14,1W	3x LED	1185lm 84lm/W	3000K	70 000h	180 °	DALI2
*Artikkel 5182 er bestillingsvare.									
5184	3104165	Alu	15,2W	6x LED	1407lm 93lm/W	3000K	70 000h	360 °	Dimbar
5184	3104166	Grafitt	15,2W	6x LED	1407lm 93lm/W	3000K	70 000h	360 °	Dimbar
5186	3104148	Alu	27W	6x LED	2432lm 90lm/W	3000K	70 000h	360 °	DALI2
5186	3104147	Grafitt	27W	6x LED	2432lm 90lm/W	3000K	70 000h	360 °	DALI2

***Artikkel 5186 er bestillingsvare.**

Tilbehør til Kisa

205	3183085	Festjern/betongforankring (s.130)
206	3183086	Markfeste (s.130)
3086	3104159	Adapter for Ørstafundament c/c 160mm, Eks. Vik Ørsta el.nr 3640427 (s.131)



Art. 5180
Art. 5182

Art. 5184
Art. 5186



LILLESAND Pullert i aluminium med skjermet lysspredning som gir et jevnt og behaglig lys. Avskjerming: Frostet PMMA.


Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen	Kelvin	Levetid	Info
1382	3101930	Aluminium	8,5W	E27	495lm 62lm/W	2700K	25 000h	Dimbar
1382	3101933	Grafitt	8,5W	E27	495lm 62lm/W	2700K	25 000h	Dimbar
2330	3133821	Aluminium	9,2W	Modul	897lm 96lm/W	3000k	72 000h	Dimbar
2330	3133822	Grafitt	9,2W	Modul	897lm 96lm/W	3000k	72 000h	Dimbar

Tilbehør Lillesand

205	3183085	Festjern/betongforankring (s.130)
206	3183086	Markfeste, for nedgraving (s.130)
3080	3100197	Forsterket fotplate (s.131)
3086	3104159	Adapter for Ørstafundament c/c 160mm, Eks ei.nr 3640427 (s.131)

4000K og Dali variant kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon.
Art. 1382: Inkl. LED, E27, 806 lm, 2700K, dimbar, 25000h, utskiftbar lyskilde


*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.




Art. 1382

LILLESAND

NYHET



OPPLAND




OPPLAND LED pullert i aluminium med skjermet lysspredning. Polykarbonat med optisk struktur.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Lumen	Kelvin	Levetid	Info
1321	3101773	Aluminium	9,3W	301lm 33lm/W	3000K	50 000h	Dimbar
1321	3101774	Grafitt	9,3W	301lm 33lm/W	3000K	50 000h	Dimbar

Tilbehør Oppland

205	3183085	Festjern/betongforankring (s.130)
206	3183086	Markfeste, for nedgraving (s.130)
3080	3100197	Forsterket fotplate (s.131)
3086	3104159	Adapter for Ørstafundament c/c 160mm, Eks el.nr 3640427 (s.131)



Art. 1321

4000K og Dali variant kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon.

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



ASKER Stilren LED pullert i aluminiumstøp. Blendfri med indirekte lys. Polykarbonat glass med optisk struktur.


Art	Ei-nr	Farge	Watt	Lumen ut	Kelvin	Levetid	Lysfordeling	Mål (H)
1311	3101770	Alu	9,5W	585lm 62lm/W	3000K	50 000h	Symmetrisk	85cm
1311	3101772	Grafitt	9,5W	585lm 62lm/W	3000K	50 000h	Symmetrisk	85cm
1311	3104143	Sort	9,5W	585lm 62lm/W	3000K	50 000h	Symmetrisk	85cm
1314	3102468	Alu	7,7W	689lm 91lm/W	3000K	109 000h	Asymmetrisk	85cm
1314	3102469	Grafitt	7,7W	689lm 91lm/W	3000K	109 000h	Asymmetrisk	85cm
1314	3104144	Sort	7,7W	689lm 91lm/W	3000K	109 000h	Asymmetrisk	85cm

Se vår hjemmeside for flere varianter.

Art 1310, 1311: Passer inn både i moderne og tradisjonelle miljøer. Symmetrisk lys. Blendfri med indirekte lys.
 Art 1314: Passer til offentlig miljø, fellesområder, parkeringsplasser gangveier osv. der det er behov for mye lys. Asymmetrisk lys

4000K, Dali og andre asymmetrisk varianter kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon.

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 1311
 Art. 1314



ASKER




ASKER Stilen LED pullert i aluminiumstøp. Blendfri med indirekte lys. Polykarbonat glass med optisk struktur.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Lumen ut	Kelvin	Levetid	Lysfordeling	Mål (H)
1310	3104108	Alu	9,5W	585lm 62lm/W	3000K	50 000h	Symmetrisk	55cm
1310	3104109	Grafit	9,5W	585lm 62lm/W	3000K	50 000h	Symmetrisk	55cm
1310	3104142	Sort	9,5W	585lm 62lm/W	3000K	50 000h	Symmetrisk	55cm

Tilbehør til Asker Serien

1907	3120062	-	Festejern/betongforankring (s.131)					
1908	3120063	-	Markfeste, for nedgraving (s.131)					
3090	3104170	-	Adapter for Ørstafundament c/c 160mm, Eks. el.nr 3640427 (s.130)					
3081	3104110	Alu	Forsterket fotplate, aluminium (s.131)					
3081	3104111	Grafit	Forsterket fotplate, grafit (s.131)					
3081	3104160	Sort	Forsterket fotplate, sort (s.131)					




Art. 1310





Hellvik

NYHET



HELLVIK Stilren LED pullert i aluminiumstøp. Blendfri med indirekte lys. Polykarbonat glass med optisk struktur.


Art	EI-nr	Farge	Watt	Lumen	Kelvin	Levetid	Mål (H)
2400	3104171	Alu	6,9W	531lm 77lm/W	3000K	72 000h	55x42cm
2400	3104172	Grafitt	6,9W	531lm 77lm/W	3000K	72 000h	55x42cm
2410	3104173	Alu	11,8W	1014lm 86lm/W	3000K	72 000h	85x42cm
2410	3104174	Grafitt	11,8W	1014lm 86lm/W	3000K	72 000h	85x42cm

Tilbehør til Hellvik


1907	3120062	Festejern/betongforankring (s.131) 2 stk per pullert
1908	3120063	Markfeste, for nedgraving (s.131) 2 stk per pullert

4000K kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon.

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 2400



Art. 2410



MOLDE




MOLDE LED pullert i aluminium med skjermet lysspredning. Avskjerming i polykarbonat.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Lumen	Kelvin	Levetid
1901	3120060	Alu	8W	386lm 48lm/W	3000K	50 000h
1901	3120061	Grafitt	8W	386lm 48lm/W	3000K	50 000h

Tilbehør til Molde Art. 1901

1907	3120062	-	Festejern/betongforankring (s.131)			
1908	3120063	-	Markfeste, for nedgraving (s.131)			
3090	3104170	-	Adapter for Ørstafundament c/c 160mm, Eks. el.nr 3640427 (s.131)			
3081	3104110	Alu	Forsterket fotplate, aluminium (s.131)			
3081	3104111	Grafitt	Forsterket fotplate, grafitt (s.131)			



*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.




NAMSOS LED pullert i aluminium. Frostet avskjerming. Leveres også som innfelt veggarmatur

Art	El-nr	Farge	Watt	Lumen	Kelvin	Levetid L70/B50	Mål (H x B)
1931	3101734	Alu	8,4W	566lm 68lm/W	3000K	102 000h	95 x 24cm
1931	3101745	Grafitt	8,4W	566lm 68lm/W	3000K	102 000h	95 x 24cm
1932	3101746	Alu	8,4W	566lm 68lm/W	3000K	102 000h	65 x 24cm
1932	3101747	Grafitt	8,4W	566lm 68lm/W	3000K	102 000h	65 x 24cm


Tilbehør til Namsos Art 1931 og 1932

112	3101748	Festejern/betongforankring (s.130)
113	3101749	Markfeste, for nedgraving (s.130)

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.




Art. 1931



Art. 1932

NAMSOS



ARVIKA



ARVIKA Pullert i galvanisert stål eller lakkert utførelse. Lysspredning i fire retninger, blendfritt lys.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Lumen	Kelvin	Levetid	Info
891	3110090	Galvanisert stål	12,7W	593lm 47lm/W	3000K	50 000h	-
891	3110092	Sort	12,7W	593lm 47lm/W	3000K	50 000h	-
893	3110093	Galvanisert stål	12,7W	593lm 47lm/W	3000K	50 000h	2x stikkontakt
893	3110094	Sort	12,7W	593lm 47lm/W	3000K	50 000h	2x stikkontakt

*(Art. 893 er ikke beregnet for lading av EI/hybrid-bil eller direkte på brygge/kai.
All bruk nevnt ovenfor resulterer i tap av garanti og erstatningskrav fra kjøper.*

Tilbehør til Arvika Art 891 og 893


208	3101972	Festejern/betong-forankring (s.130)
-----	---------	-------------------------------------

Arvika leveres i to varianter.

Arvika art. 891 leveres med LED

Arvika art. 893 leveres med vanlige stikkontakter (230V), automatsikring og jordfeilbryter.

**Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon,
og lakkerte produkter har 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.*



Art. 891
Art. 893




ALTA




ALTA Kraftig og solid pullert i galvanisert stål eller lakkert utførelse. Opal polykarbonat. Utskiftbare lyskilder..

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Klasse	Lumen ut	Kelvin	Levetid	Mål (H x B)
1475	3185430	Galv	8,5W	E27	II	132 lm	2700K	25 000h	85 x 15cm
1475	3185431	Sort	8,5W	E27	II	132 lm	2700K	25 000h	85 x 15cm
Art. 1475: Inkl. LED, E27, 806 lm, 2700K, dimbar, 25000h, utskiftbar lyskilde									
1479	3120021	Galv	10W	Modul	I	159 lm	3000K	50 000h	85 x 15cm
1479	3120022	Sort	10W	Modul	I	159 lm	3000K	50 000h	85 x 15cm
Art. 1477: Inkl. LED, E27, 806 lm, 2700K, dimbar, 25000h, utskiftbar lyskilde									
1477	3185432	Galv	8,5W	E27	II	132 lm	2700K	25 000h	49 x 15cm
1477	3185433	Sort	8,5W	E27	II	132 lm	2700K	25 000h	49 x 15cm
Art. 1477: Inkl. LED, E27, 806 lm, 2700K, dimbar, 25000h, utskiftbar lyskilde									
1476	3120019	Galv	10W	Modul	I	159 lm	3000K	50 000h	49 x 15cm
1476	3120020	Sort	10W	Modul	I	159 lm	3000K	50 000h	49 x 15cm



Art. 1476
Art. 1477

Art. 1475
Art. 1479




Bunn Alta, Stockholm

*Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon, og lakkerte produkter har 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



SCANDINAVIAN WOOD




Wood Pullerter i furu passer perfekt der man kombinerer moderne belysning med naturlige materialer. Opal polykarbonat

Art	EI-nr	Farge	Watt	Mål (H x B)	Trestamme	Navn
1400	3101901	Galvanisert stål	E27	49 x 12cm	Tre (brun)	Halmstad
1403	3120044	Galvanisert stål	E27	49 x 12cm	Tre (impregneret)	Halmstad
1410	3101907	Galvanisert stål	E27	85 x 12cm	Tre (brun)	Halmstad
1413	3120045	Galvanisert stål	E27	85 x 12cm	Tre (impregneret)	Halmstad
1420	3101913	Galvanisert stål	E27	85 x 16,5cm	Tre (brun)	Stockholm
1423	3120046	Galvanisert stål	E27	85 x 16,5cm	Tre (impregneret)	Stockholm
1430	3101919	Galvanisert stål	E27	49 x 16,5cm	Tre (brun)	Stockholm
1433	3120047	Galvanisert stål	E27	49 x 16,5cm	Tre (impregneret)	Stockholm
1440	3101925	Galvanisert stål	E27	85 x 15cm	Tre (brun)	Alta
1443	3120048	Galvanisert stål	E27	85 x 15cm	Tre (impregneret)	Alta
1450	3101931	Galvanisert stål	E27	49 x 15cm	Tre (brun)	Alta
1453	3120049	Galvanisert stål	E27	49 x 15cm	Tre (impregneret)	Alta

Tilbehør til Stockholm, Alta og Halmstad pullert


205	3183085	Festejern/betongforankring (s.130)
206	3183086	Markfeste, for nedgraving (s.130)
3086	3104159	Adapter for Ørstafundament c/c 160mm, Eks el.nr 3640427 (s.131)
3080	3100197	Fotplate (s.131)



Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon. Trestammen har 5 år GARANTI, må behandles med klar terrasse olje årlig. Man kan få trestammen i to ulike utførelser: Behandlet to ganger med brun olje, eller kun impregneret, etter en tid blir den naturlig grå. "Drivved grå"



HALMSTAD





HALMSTAD Kraftig pullert i galvanisert stål eller lakkert utførelse. Opal polykarbonat. Utskiftbare lyskilder.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Klasse	Lumen ut	Kelvin	Levetid	(H x B)
212	3101973	Galv	8,5W	E27	II	252 lm	2700K	25 000h	26 x 12cm
212	3101974	Sort	8,5W	E27	II	252 lm	2700K	25 000h	26 x 12cm
211	3101756	Galv	10W	Modul	I	252 lm	3000K	50 000h	26 x 12cm
211	3101757	Sort	10W	Modul	I	252 lm	3000K	50 000h	26 x 12cm
1488	3185428	Galv	8,5W	E27	II	252 lm	2700K	25 000h	49 x 12cm
1488	3185429	Sort	8,5W	E27	II	252 lm	2700K	25 000h	49 x 12cm
1489	3120027	Galv	10W	Modul	I	295 lm	3000K	50 000h	49 x 12cm
1489	3120028	Sort	10W	Modul	I	295 lm	3000K	50 000h	49 x 12cm
1483	3185426	Galv	8,5W	E27	II	252 lm	2700K	25 000h	85 x 12cm
1483	3185427	Sort	8,5W	E27	II	252 lm	2700K	25 000h	85 x 12cm
1482	3120029	Galv	10W	Modul	I	295 lm	3000K	50 000h	85 x 12cm
1482	3120030	Sort	10W	Modul	I	295 lm	3000K	50 000h	85 x 12cm

Tilbehør til Halmstad serien

205	3183085	Festejern/betongforankring (s.130)
206	3183086	Markfeste, for nedgraving (s.130)
3080	3100197	Fotplate (s.131)
3086	3104159	Adapter for Ørstafundament c/c 160mm, Eks el.nr 3640427 (s.131)




Art. 212, 1483 och 1488: Inkl. LED, E27, 806 lm, 2700K, dimbar, 25000h, utskiftbar lyskilde
 *Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon, og lakkerte produkter har 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.




STOCKHOLM Kraftig pullert i galvanisert eller lakkert utførelse. Klar eller opal polykarbonat glass. Utskiftbare lyskilder.

Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	Klasse	Lumen ut	Kelvin	Levetid	Glass	Mål (H x B)	Dimbar
1269	3101975	Galv	8,5W	E27	II	-	2700K	25 000h	Opal	28 x 16,5cm	Dimbar
1269	3101976	Sort	8,5W	E27	II	-	2700K	25 000h	Opal	28 x 16,5cm	Dimbar
1268	3101758	Galv	10W	Modul	I	333 lm	3000K	50 000h	Opal	28 x 16,5cm	Dimbar
1268	3101759	Sort	10W	Modul	I	333 lm	3000K	50 000h	Opal	28 x 16,5cm	Dimbar
1469	3185436	Galv	8,5W	E27	II	-	2700K	25 000h	Opal	49 x 16,5cm	Dimbar
1469	3185437	Sort	8,5W	E27	II	-	2700K	25 000h	Opal	49 x 16,5cm	Dimbar
298	3109983	Galv	-	E27	II	-	-	-	Klar	49 x 16,5cm	-
298	3109984	Sort	-	E27	II	-	-	-	Klar	49 x 16,5cm	-
1260	3120023	Galv	10W	Modul	I	333 lm	3000K	50 000h	Opal	49 x 16,5cm	Dimbar
1260	3120024	Sort	10W	Modul	I	333 lm	3000K	50 000h	Opal	49 x 16,5cm	Dimbar



Art. 1269
Art. 1268



Art. 1469
Art. 298
Art. 1260

Art. 1269 OG 1469: Inkl. LED, E27, 806 lm, 2700K, dimbar, 25000h, utskiftbar lyskilde

*Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon, og lakkerte produkter har 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.

STOCKHOLM




STOCKHOLM Kraftig pullert i galvanisert eller lakkert utførelse. Klar eller opal polykarbonat glass. Utskiftbare lyskilder.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Klasse	Lumen ut	Kelvin	Levetid	Glass	Mål (H x B)	Dimbar
1464	3185434	Galv	8,5W	E27	II	-	2700K	25 000h	Opal	85x16,5cm	Dimbar
1464	3185435	Sort	8,5W	E27	II	-	2700K	25 000h	Opal	85x16,5cm	Dimbar
Art. 1464: Inkl. LED, E27, 806 lm, 2700K, dimbar, 25000h, utskiftbar lyskilde											
297	3109981	Galv	-	E27	II	-	-	-	Klar	85x16,5cm	-
297	3109982	Sort	-	E27	II	-	-	-	Klar	85x16,5cm	-
1265	3120025	Galv	10W	Modul	I	294 lm	3000K	50 000h	Opal	85x16,5cm	Dimbar
1265	3120026	Sort	10W	Modul	I	294 lm	3000K	50 000h	Opal	85x16,5cm	Dimbar


Tillbehør til Stockholm serien

205	3183085	Festjern/betongforankring (s.130)
206	3183086	Markfeste, for nedgraving (s.130)
3080	3100197	Fotplate (s.131)
3086	3104159	Adapter for Ørstafundament c/c 160mm, Eks el.nr 3640427 (s.131)

*Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon, og lakkerte produkter har 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 1464
Art. 297
Art. 1265



Diameter fot



BORG

NYHET



BORG Stilen LED pullert i aluminiumstøp. Blendfri med indirekte lys. Polykarbonat glass, optisk struktur.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Lumen	Kelvin	Levetid	Mål (H x B)
6120	3133823	Alu	16W	1358lm 84lm/W	3000K	72 000h	35 x 20xm
6120	3133824	Grafitt	16W	1358lm 84lm/W	3000K	72 000h	35 x 20xm
6170	3104115	Alu	16W	1358lm 84lm/W	3000K	72 000h	55 x 20xm
6170	3104116	Grafitt	16W	1358lm 84lm/W	3000K	72 000h	55 x 20xm
6180	3104117	Alu	16W	1358lm 84lm/W	3000K	72 000h	85 x 20xm
6180	3104118	Grafitt	16W	1358lm 84lm/W	3000K	72 000h	85 x 20xm
6190	3133825	Alu	16W	1358lm 84lm/W	3000K	72 000h	105 x 20xm
6190	3133826	Grafitt	16W	1358lm 84lm/W	3000K	72 000h	105 x 20xm

Tilbehør til Borg pullert


203 3102480 Festejern/betongforankring (s.130)

202 3104130 Markfeste, for nedgraving (s.131)

(Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer).


4000K varianter kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon.

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 6120,

Art. 6170



Art. 6180

Art. 6190



ARENDAL



ARENDAL Eksklusiv pullert i galvanisert eller lakkert utførelse. Herdet tykt glass, frostet innvendig.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Lumen	Kelvin	Levetid	Mål (H x B)
1561	3102476	Galv	4W	330lm 82lm/W	3000K	50 000h	64,2 x 9cm
1561	3102477	Sort	4W	330lm 82lm/W	3000K	50 000h	64,2 x 9cm
1566	3102478	Galv	4W	330lm 82lm/W	3000K	50 000h	37 x 9cm
1566	3102479	Sort	4W	330lm 82lm/W	3000K	50 000h	37 x 9cm

Tilbehør til Arendal

203 3102480 Festejern/betongforankring (s.130)

204 3102481 Markfeste, for nedgraving (s.130)

(Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer).



Art. 1561



Art. 1566

*Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon,
og lakkerte produkter har 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



VISBY Stolpe og veggarmatur i aluminium. Passer til stolper med en diameter på $\varnothing 60\text{mm}$ og høyde på ca. 3-4m.


Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen	Kelvin	Levetid	Info
576	3101850	Alu	44,5W	Modul x2	2465lm 55lm/W	3000K	50 000h	Kun lyktehus
576	3101851	Grafitt	44,5W	Modul x2	2465lm 55lm/W	3000K	50 000h	Kun lyktehus
5002	3104175	Alu	44,5W	Modul x2	2465lm 55lm/W	4000K	50 000h	Kun lyktehus
5002	3104176	Grafitt	44,5W	Modul x2	2465lm 55lm/W	4000K	50 000h	Kun lyktehus
577	3101852	Alu	27W	Modul	1525lm 51lm/W	3000K	50 000h	Kun lyktehus
577	3101853	Grafitt	27W	Modul	1525lm 51lm/W	3000K	50 000h	Kun lyktehus
5003	3104177	Alu	27W	Modul	1525lm 51lm/W	4000K	50 000h	Kun lyktehus
5003	3104178	Grafitt	27W	Modul	1525lm 51lm/W	4000K	50 000h	Kun lyktehus

Tilbehør til Visby

154	3185559	Alu	Veggfeste med arm for Visby, $\varnothing 60\text{mm}$					
154	3185560	Grafitt	Veggfeste med arm for Visby, $\varnothing 60\text{mm}$					

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.


Art. 576
Art. 577
Art. 5002
Art. 5003



Art. 576
Art. 5002




Art. 577
Art. 5003



Art. 154

VISBY



NICE



NICE Stolpe og veggarmatur i aluminium. Passer til stolper med en diameter på $\varnothing 60$ mm og høyde på ca. 3-4m.


Art	EI-nr	Farge	Watt	Lumen	Kelvin	Levetid	Info
777	3101854	Alu	33,9W	3029lm 80lm/W	3000K	50 000h	Kun lyktheus
777	3101855	Grafitt	33,9W	3029lm 80lm/W	3000K	50 000h	Kun lyktheus

Tilbehør til Nice


154	3185559	Alu	Veggfeste med arm for Nice, $\varnothing 60$ mm				
154	3185560	Grafitt	Veggfeste med arm for Nice, $\varnothing 60$ mm				

4000K og Dali varianter kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon.

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 777



Art. 154





BORG



BORG Moderne lyktehus i aluminium til stolper på ca 3-4m og en diameter på $\varnothing 60$ mm. Glass i PMMA, opal.


Art	EI-nr	Farge	Watt	Lumen	Kelvin	Levetid	Ulor	Info
6151	3101983	Alu	32W	2996lm 94lm/W	3000K	72 000h	0%	Kun lyktehus
6151	3101984	Grafitt	32W	2996lm 94lm/W	3000K	72 000h	0%	Kun lyktehus

Tilbehør til Borg Art. 6151


154	3185559	Alu	Veggfeste med arm for Borg, $\varnothing 60$ mm
154	3185560	Grafitt	Veggfeste med arm for Borg, $\varnothing 60$ mm

4000K og Dali varianter kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon.

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 6151



Art. 154





HAMMERFEST



HAMMERFEST Lyktehus i aluminium til stolper på ca 3-4m og en diameter på $\varnothing 60$ mm. Glass i PMMA, opal


Art	EI-nr	Farge	Watt	Lumen	Kelvin	Levetid	Ulor	Info
6141	3101981	Alu	32,7W	3227lm 99lm/W	3000K	50 000h	2%	Kun lyktehus
6141	3101982	Grafitt	32,7W	3227lm 99lm/W	3000K	50 000h	2%	Kun lyktehus

Tilbehør til Hammerfest


154	3185559	Alu	Veggfeste med arm for Hammerfest, $\varnothing 60$ mm.
154	3185560	Grafitt	Veggfeste med arm for Hammerfest, $\varnothing 60$ mm.

4000K og Dali varianter kan leveres på forespørsel, se vår hjemmeside.

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 6141



Art. 154



EGERSUND PARK



EGERSUND PARK Moderne stolpe i aluminium. Passer for det offentlige miljø, parkeringer og gangveier.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Lumen	Kelvin	Levetid	Ulor	Info
6105	3101977	Alu	9,1W	907lm 100lm/W	3000K	72 000h	1%	Inspeksjonsluke
6105	3101978	Graffiti	9,1W	907lm 100lm/W	3000K	72 000h	1%	Inspeksjonsluke

Tilbehør for Egersund Park Art. 6105

6130	3101979	Festejern/betongforankring						Se bilde s. 131
6133	3101980	Adapter til fundament, ø108 (nedstikk H=700 mm)						Se bilde s. 131
Betongfundament (nedstikk H=700mm) Eks. Vik Ørsta el.nr 3630800								


4000K og Dali varianter kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon.

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.





ASKER



ASKER Stolpe armatur i pulverlakkert aluminium. Passer til gangveien, parkeringsplasser etc. Dimbar.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen	Kelvin	Levetid	IP	Mål (h)
1360	3101927	Alu	12W	Modul	1128lm 94lm/W	3000K	72 000h	65	216cm
1360	3101928	Grafitt	12W	Modul	1128lm 94lm/W	3000K	72 000h	65	216cm
1363	3100193	Alu	12W	Modul	1128lm 94lm/W	3000K	72 000h	65	236cm
1363	3100194	Grafitt	12W	Modul	1128lm 94lm/W	3000K	72 000h	65	236cm


Tilbehør til Asker Stolper

116	3110095	Festejern/betongforankring (s.130)
117	3101929	Markfeste, for nedgraving (s.130)

Art. 1360 er en 2-delt stolpe for enkel transporterung.
Art. 1363 er en stolpe i et stykke.

- 4000K varianter kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon.

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 1360

Art. 1363



KOSTER



KOSTER Lykthus eller komplett stolpe i aluminium. For offentlige og private miljø. Polykarbonat med optisk struktur.


Art	EI-nr	Farge	Watt	Lumen	Kelvin	Levetid	Info
1913	3120066	Alu	17,5W	1568lm 90lm/W	3000K	50 000h	Kun lyktheus, ø60mm
1913	3120067	Grafitt	17,5W	1568lm 90lm/W	3000K	50 000h	Kun lyktheus, ø60mm
Art 1913 passer til stolper med diameter på ø 60mm og høyde mellom 3 - 3,5 meter.							
1914	3120068	Alu	17,5W	1568lm 90lm/W	3000K	50 000h	Lyktheus + teleskopstolpe
1914	3120069	Grafitt	17,5W	1568lm 90lm/W	3000K	50 000h	Lyktheus + teleskopstolpe

Tilbehør Koster Stolper


405	3183055	Festejern/betongforankring (s.130)
406	3183056	Markfeste, for nedgraving (s.130)

4000K, Dali og asymmetrisk varianter kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon.

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.




Art. 1913



Art. 1914



STOCKHOLM




STOCKHOLM Armatur i galvanisert eller lakkert (først galvanisert) utførelse. Klar polykarbonat.

Art	El-nr	Farge	Sokkel	Watt	EEL	Info
284	3185363	Galv	E27	-	A+..D	Art. 284 har rund fot, diameter 11,5cm
284	3185364	Sort	E27	-	A+..D	Art. 284 har rund fot, diameter 11,5cm
287	3185369	Galv	E27	-	A+..D	Art. 287 har rund fot, diameter 17cm
287	3185370	Sort	E27	-	A+..D	Art. 287 har rund fot, diameter 17cm
285	3185341	Galv	E27	-	A+..D	Art. 285 har rund fot, diameter 17cm
285	3185340	Sort	E27	-	A+..D	Art. 285 har rund fot, diameter 17cm

Tilbehør til Stockholm Art. 284, 285 og 287

Festejern/betongforankring medfølger.



* Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon og lakkerte produkter 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.




STOCKHOLM Justerbar stolpe i galvanisert eller lakkert stål. Klar polykarbonat.

Art	EI-nr	Farge	Sokkel	Watt	Info
281	3185360	Galv	E27	-	Art. 281 har rund fot, diameter 23,5cm
281	3185361	Sort	E27	-	Art. 281 har rund fot, diameter 23,5cm
283	3183032	Galv	2xE27	-	Art. 283 har rund fot, diameter 23,5cm
283	3109935	Sort	2xE27	-	Art. 283 har rund fot, diameter 23,5cm


Avstand mellom boltehull, (3 bolter): Stolpe 281 og 283 er 17,9 cm.

Tilbehør til Stockholm Art. 281 og 283

405	3183055	Festejern/betongforankring (s.130)
406	3183056	Markfeste, for nedgraving (s.130)



Art. 281




Art. 283

* Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon og lakkerte produkter 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



LUND



LUND Justerbar stolpe i galvanisert eller lakkert stål. Klar polykarbonat.


Art	Ei-nr	Farge	Sokkel	Watt	Info
274	3101937	Galv	E27	-	Art. 274 har rund fot, diameter 23,5cm
274	3101938	Sort	E27	-	Art. 274 har rund fot, diameter 23,5cm
275	3101939	Galv	2xE27	-	Art. 275 har rund fot, diameter 23,5cm
275	3101940	Sort	2xE27	-	Art. 275 har rund fot, diameter 23,5cm

Avstand mellom boltehull, (3 bolter): Stolpe 274 og 275 er 17,9 cm.


Tilbehør til Lund

405	3183055	Festejern/betongforankring (s.114)
406	3183056	Markfeste, for nedgraving (s.114)


*Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon
og lakkerte produkter 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 274




Art. 275



KARLSTAD

NYHET



KARLSTAD Justerbar stolpe i galvanisert eller lakkert stål. Klar polykarbonat.


Art	El-nr	Farge	Sokkel	Watt	Info
2032	3104151	Galv	2xE27	-	Art. 2032 har rund fot, diameter 23,5cm
2032	3104152	Sort	2xE27	-	Art. 2032 har rund fot, diameter 23,5cm
2033	3104149	Galv	E27	-	Art. 2033 har rund fot, diameter 23,5cm
2033	3104150	Sort	E27	-	Art. 2033 har rund fot, diameter 23,5cm

Avstand mellom boltehull, (3 bolter): Stolpe 2032 og 2033 er 17,9 cm.


Tilbehør til Karlstad Stolpe

405	3183055	Festejern/betongforankring (s.130)
406	3183056	Markfeste, for nedgraving (s.130)

*Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon
og lakkerte produkter 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



OSLO



OSLO Justerbar stolpe i galvanisert eller lakkert stål. Klar polykarbonat.


Art	EI-nr	Farge	Sokkel	Watt	Info
242	3185372	Galv	2xE27	-	Art. 242 har rund fot, diameter 23,5cm
242	3185344	Sort	2xE27	-	Art. 242 har rund fot, diameter 23,5cm

Avstand mellom boltehull, (3 bolter): Stolpe 242 er 17,9 cm.

Tilbehør til Oslo Art. 242

405	3183055	Festejern/betongforankring (s.130)
406	3183056	Markfeste, for nedgraving, (s.130)

*Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon og lakkerte produkter 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.




Art. 242





LOFOTEN



LOFOTEN Tidløse retroarmaturer i sortlakkert stål.


Art	EI-nr	Farge	Sokkel	Watt	Avskjerming	Info
1941	3101767	Sort	E27	-	Klart glass	Portstolpe
1961	3104113	Sort	E27	-	Opal polykarbonat	Portstolpe
1946	3101964	Sort	E27	-	Klart glass	Blomsterstolpe
1947	3101965	Sort	2xE27	-	Klart glass	Justerbar teleskopstolpe

Avstand mellom boltehull, (3 bolter): Stolpe 1947 er 17,9 cm. Diameter fot 23,5cm


Tilbehør til Lofoten 1946 og 1947

205	3183085	Festejern/betongforankring			For Art. 1946 (s.130)
206	3183086	Markfeste (For nedgraving)			For Art. 1946 (s.130)
405	3183055	Festejern/betongforankring			For Art. 1947 (s.130)
406	3183056	Markfeste (For nedgraving)			For Art. 1947 (s.130)


*5 ÅRS GARANTI mot korrosjon



Art. 1941
Art. 1961




Art. 1946



Art. 1947



LONDON



LONDON Armaturer i aluminium. Klar polykarbonat.

Art	EI-nr	Farge	Sokkel	Watt
484	3101712	Sort	E27	-
484	3185288	Hvit	E27	-

Art. 484: Firkantet fot 16,5 cm. Avstand mellom to boltehull er 9cm.

494 (Big)	3101718	Sort	E27	-
494 (Big)	3185278	Hvit	E27	-

Art. 494: Firkantet fot 20 cm. Avstand mellom to boltehull er 9 cm.


485	3101713	Sort	E27	-
485	3185290	Hvit	E27	-

Art. 485: Firkantet fot 16,5 cm. Avstand mellom to boltehull er 9cm.


Tilbehør til London Art. 484, 485 og 494

307	3185231	Festejern/betongforankring (s.130)
-----	---------	------------------------------------


*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon



Art. 484



Art. 494



Art. 485




LONDON Justerbar stolpe i aluminium. Klar polykarbonat avskjerming. LED variant uten avskjermning.

Art	Ei-nr	Farge	Sokkel	Watt	Lumen ut	Kelvin	Levetid
491 (Big)	3101715	Sort	E27	-			
491 (Big)	3185280	Hvit	E27	-			
4124 (Big)	3104107	Sort	LED	17,5W	1392 lm	3000K	50 000h
492 (Big)	3101716	Sort	2xE27	-			
492 (Big)	3185282	Hvit	2xE27	-			
483	3101711	Sort	3xE27	-			
483	3185294	Hvit	3xE27	-			
482	3101710	Sort	2xE27	-			
482	3185292	Hvit	2xE27	-			


Tilbehør til London Art. 482, 483, 491, 492 og 4124

305	3183162	Festejern/ betongforankring (s.130)
306	3183163	Markfeste, for nedgraving (s.130)


*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon




Art. 491
Art. 4124



Art. 492




Art. 483



Art. 482



MODENA



MODENA Armaturer i aluminium. Klar polykarbonat.

Art	EI-nr	Farge	Sokkel	Watt
300	3183012	Sort	E27	-
300	3185181	Hvit	E27	-

Art. 300: Firkantet fot 16,5 cm. Avstand mellom to boltehull er 9cm.

384 (Big)	3101707	Sort	E27	-
384 (Big)	3185300	Hvit	E27	-

Art. 384: Firkantet fot 20 cm. Avstand mellom to boltehull er 9 cm.


304	3183016	Sort	E27	-
304	3185183	Hvit	E27	-

Art. 304: Firkantet fot 16,5 cm. Avstand mellom to boltehull er 9cm.

Tilbehør til Modena Art. 300, 304 og 384

307	3185231	Festejern/betongforankring (s.130)
-----	---------	------------------------------------

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon





MODENA Justerbare stolper i aluminium. Klar polykarbonat.

Art	El-nr	Farge	Sokkel	Watt
301	3183013	Sort	E27	-
301	3183169	Hvit	E27	-
382 (Big)	3101706	Sort	2xE27	-
382 (Big)	3185302	Hvit	2xE27	-
303	3183015	Sort	3xE27	-
303	3183173	Hvit	3xE27	-
302	3183014	Sort	2xE27	-
302	3183171	Hvit	2xE27	-


Tilbehør til Modena Art. 301, 302, 303 og 382

305	3183162	Festejern/ betongforankring (s.130)
306	3183163	Markfeste, for nedgraving, (s.130)


*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon



Fot stolpe:



COMO




COMO Justerbar stolpe i aluminium. Klar polykarbonat.


Art	El-nr	Farge	Sokkel	Watt
371	3101700	Sort	E27	-
372	3101701	Sort	2xE27	-
373	3101702	Sort	3xE27	-

Tilbehør til Como Art. 371, 372 og 373


305	3183162	Festejern/ betongforankring (s.130)
306	3183163	Markfeste, for nedgraving (s.130)



Art. 371




Art. 372




Art. 373

Fot stolpe:



*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon

FIRENZE




FIRENZE Justerbar stolpe i aluminium. Klar polykarbonat.

Art	EI-nr	Farge	Sokkel	Watt
810	3101722	Sort	E27	-
810	3185233	Hvit	E27	-
820	3101723	Sort	2xE27	-
820	3185235	Hvit	2xE27	-
830	3101724	Sort	3xE27	-
830	3185237	Hvit	3xE27	-


Tilbehør til Firenze Art. 810, 820 og 830

305	3183162	Festejern/ betongforankring (s.130)
306	3183163	Markfeste, for nedgraving (s.130)


*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon



Art. 810




Art. 820




Art. 830

Fot stolpe:





CHELSEA



CHELSEA Klassisk håndlagde armaturer i polert kobber. Slagfast klar polykarbonat.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Type
956	3185244	Kobber	-	E27	Portstolpe
957	3185243	Kobber	-	E27	Portstolpe

Art. 956 og 957 : Firkantet fot 16,5 cm. Avstand mellom to boltehull er 9cm.

951	3185247	Kobber	-	E27	Justerbar teleskopstolpe
953	3185249	Kobber	-	2xE27	Justerbar teleskopstolpe


Art. 951 og 953: Sekskantet fot. Avstand mellom boltehullene er 20,7 cm (3 bolter).

Tilbehør til Chelsea Art. 951, 953, 956 og 957


307	3185231	Festejern/ betongforankring for Art. 956 og 957 (s.130)			
305	3183162	Festejern/ betongforankring for Art. 951 og 953 (s.130)			
306	3183163	Markfeste, for nedgraving Art. 951 og 953 (s.130)			

Vil etter en tid bli antikkbrun.
Stolpe svart lakkert aluminium.


*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon




Art. 956



Art. 957




Art. 951



Art. 953

BOLOGNA



BOLOGNA Armaturer i aluminium. Kuppel klar eller opal PMMA.



Art	Ei-nr	Farge	Watt	Sokkel	Kuppel	Type
312	3183025	Sort	-	E27	Klar	Portstolpe
312	3185189	Hvit	-	E27	Klar	Portstolpe
313	3183019	Sort	-	E27	Opal	Portstolpe
313	3185172	Hvit	-	E27	Opal	Portstolpe
314	3183024	Sort	-	E27	Klar	Blomsterstolpe
314	3185174	Hvit	-	E27	Klar	Blomsterstolpe
315	3183026	Sort	-	E27	Opal	Blomsterstolpe
315	3185191	Hvit	-	E27	Opal	Blomsterstolpe
Art. 312, 313, 314 og 315: Firkantet fot 16,5 cm. Avstand mellom to boltehull er 9cm.						
362	3183090	Sort	-	2xE27	Klar	Teleskopstolpe
362	3185200	Hvit	-	2xE27	Klar	Teleskopstolpe
363	3183087	Sort	-	2xE27	Opal	Teleskopstolpe
363	3185202	Hvit	-	2xE27	Opal	Teleskopstolpe
364	3183091	Sort	-	3xE27	Klar	Teleskopstolpe
364	3185204	Hvit	-	3xE27	Klar	Teleskopstolpe
365	3183092	Sort	-	3xE27	Opal	Teleskopstolpe
365	3185206	Hvit	-	3xE27	Opal	Teleskopstolpe

Art. 362, 363, 364, 365: Sekskantet fot. Avstand mellom boltehullene er 20,7 cm (3 bolter).


Tilbehør til Bologna serien

307	3185231	Festejern/ betongforankring Art. 312, 313, 314 og 315 (s.130)				
305	3183162	Festejern/ betongforankring Art. 362, 363, 364 og 365 (s.130)				
306	3183163	Markfeste, for nedgraving Art. 362, 363, 364 og 365 (s.130)				

*10 ÅRS GARANTI mot korrosion



RIMINI/MILANO



RIMINI/MILANO Armaturer i aluminium. Glass i klar polykarbonat.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Glass	Type
250	3101725	Sort	-	E27	Klar	Portstolpe
250	3185162	Hvit	-	E27	Klar	Portstolpe

Art. 250: Rund fot 12 cm. Avstand mellom to boltehull er 9cm.

404	3101735	Sort	-	E27	Klar	Blomsterstolpe
404	3183051	Hvit	-	E27	Klar	Blomsterstolpe


Art. 404: Firkantet fot 16,5 cm. Avstand mellom to boltehull er 9cm.

401	3101728	Sort	-	E27	Klar	Stolpe - Milano
401	3183041	Hvit	-	E27	Klar	Stolpe - Milano
402	3101729	Sort	-	2xE27	Klar	Stolpe
402	3183043	Hvit	-	2xE27	Klar	Stolpe
403	3101730	Sort	-	3xE27	Klar	Stolpe
403	3183045	Hvit	-	3xE27	Klar	Stolpe


Art. 401, 402 og 403: Sekskantet fot. Avstand mellom boltehullene er 17,9 cm (3 bolter).

Tilbehør til Rimini/Milano


307	3185231	Festejern/ betongforankring	For Art. 250 og 404 (s.130)
405	3183055	Festejern/ betongforankring	Art. 401, 402 og 403 (s.130)
406	3183056	Markfeste, for nedgraving	Art. 401, 402 og 403 (s.130)




Art. 250




Art. 404



Art. 401




Art. 402




Art. 403


*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon




Art. 150
Hjørnebeslag
Rimini




Art. 152
Hjørnebeslag
Chelsea
Bologna
London
Modena
Como
Firenze




Art. 153
Hjørnebeslag
Stockholm
Oslo
Lund
Bergen
Karlstad
Vansbro
Larvik




Art. 154
Veggfeste med arm
Visby
Nice
Borg
Hammerfest




Art. 155
Hjørnebeslag
Lofoten




Art. 158
Hjørnebeslag
Koster




Art. 112
Festjern
Namsos




Art. 113
Markfeste
Namsos




Art. 116
Festjern
Asker stolpe




Art. 117
Markfeste
Asker stolpe




Art. 203
Festjern
Arendal
Borg




Art. 204
Markfeste
Arendal




Art. 205
Festjern
Halmstad
Stockholm
Alta
Oppland
Kisa
Egersund Mini
Lillesand
Lofoten




Art. 206
Markfeste
Halmstad
Stockholm
Alta
Oppland,
Kisa
Egersund Mini
Lillesand
Lofoten




Art. 208
Festjern
Arvika




Art. 305
Festjern
Chelsea
Bologna
London
Modena
Como
Firenze




Art. 306
Markfeste
Chelsea
Bologna
London
Modena
Como
Firenze




Art. 307
Festjern
Chelsea
Bologna
London
Modena




Art. 405
Festjern
Stockholm
Oslo
Lund
Rimini/Milano
Koster
Lofoten




Art. 406
Markfeste
Stockholm
Oslo
Lund
Rimini/Milano
Koster
Lofoten




Art. 505
Festjern
Narvik









Art. 1128
Festjern
Stockholm
Art. 284,285, 287
Medfølger
alle modeller



Art. 1230
Festjern
Stavanger
Egersund



Art. 1231
Markfeste
Stavanger
Egersund

	<p>Art. 1907 Festejern Asker pullert Molde pullert Hellvik pullert</p>		<p>Art. 6130 Festejern Egersund Park</p>
	<p>Art. 1908 Markfeste Asker pullert Molde pullert Hellvik pullert</p>	<p>Art. 202 Markfeste Borg</p>	<p>Art. 159 Distanseplate Stockholm Oslo Karlstad Vansbro Bergen Lund Larvik</p>
	<p>Art. 6133 Adapter for betongfundament. Egersund Park Eks. el.nr 3630800 fra Vik ørsta nedstikk H=700</p>	<p>Art. 3080 Fotplate Halmstad Alta Stockholm Oppland Scandinavian wood Lillesand Kisa</p>	<p>Art. 3086 Adapter Halmstad Alta Stockholm Oppland Scandinavian wood Lillesand Kisa</p>
	<p>Art. 3081 Fotplate Asker pullert Molde pullert</p>	<p>Art. 3088 Adapter Narvik</p>	<p>Art. 3089 Adapter Koster</p>
	<p>Art. 3087 Adapter Egersund Stavanger</p>	<p>Art. 3010B Klassisk Sort Stolpe. ø50mm El.nr: 3104155 London Modena Como Bologna Firenze Chelsea</p>	<p>Art. 3084 Distanseplate Nidaros</p>

INFORMASJON

<p>Aluminium RAL 9006</p>	<p>Graffiti RAL 7016</p>	<p>Hvit RAL 9003</p>	<p>Galvanisert stål</p>	<p>Sort RAL 9005</p>	<p>Kobber</p>
	<p>Klasse I modeller må jordes.</p>		<p>Klasse II modeller er dobbelt isolert og trenger ingen jording.</p>		<p>Installasjon av belysning skal foretas av godkjent installatør.</p>

* Det tas forbehold om endringer på LED produkter og nye erstatnings el-nummer. El-nummer erstatninger vil fortløpende bli oppdatert på vår web side.



Norlys AS
PB 1014 Hoff, 0218 Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Tel. +47 24 12 40 10
www.norlys.no
E-mail: firmapost@norlys.no

Photos: Studio Fugleseth