



# NORLYS

# Brightening your life with our passion for light

Vi lar oss inspirere av den enkle og tidløse estetikken i skandinavisk design og henter inspirasjon fra naturen for å skape lysarmaturer som utstråler eleganse. Våre produkter, produsert i Europa, kjennetegnes av høy kvalitet.



**30 +** \_\_\_\_\_ år på markedet

**300 +** \_\_\_\_\_ ansatte

**24** \_\_\_\_\_ land

**5 mln** \_\_\_\_\_ solgte enheter

# Vi er fokusert på våre kjerneverdier

Hos NORLYS er våre verdier kjernen i alt vi gjør. De former kulturen vår, inspirerer handlingene våre og driver lidenskapen vår for å levere de beste belysningsløsningene.



## For people

Vi er ivrige etter å dele vår kunnskap. Vår ambisjon er å utvikle og opprettholde varige relasjoner med våre kunder, som er drivkraften bak alt vi gjør i NORLYS.

Hos NORLYS tar vi utgangspunkt i menneskers behov når vi tilbyr våre produkter og tjenester. Vi legger stor vekt på å følge opp kundene våre. Målet vårt er å forstå deres forskjellige behov og levere mer enn de forventer, med et variert utvalg av produkter og tjenester som er tilpasset hver enkelt.



## Responsibility

NORLYS bidrar til et samfunn som tar mennesker og miljø på alvor.

Vi jobber kontinuerlig for at produktene våre skal være bærekraftige og ha lang levetid. De fleste armaturene våre har utskiftbare moduler, driver og reservedeler, som gir armaturene våre lang levetid.

All produkt-utvikling og produksjon skjer ved vår egen fabrikk i Polen.



## Passion for light

Vi har fokus på fremtiden, med bærekraft og hensyn til kommende generasjoner som viktige mål.

Vi jobber for å skape gode miljøer og tilby unike belysningsløsninger.



Forbehold om trykkfeil. Vi forbeholder oss retten ved behov for å endre spesifikasjoner, farger og utstyr beskrevet i denne katalogen.

# Over 30 års erfaring

Norlys AS ble etablert i 1991 og har i dag datterselskaper i Sverige, Frankrike, Polen, Italia og distributører i mange europeiske land. Midtøsten er også blitt viktige markeder for Norlys.

All produksjon skjer ved selskapets egen 15000m<sup>2</sup> store fabrikk med ca 300 ansatte. Fabrikken er ISO 9001, IAF 16949 og ISO 14001 sertifisert. ISO 9001 sertifisering sikrer jevn og høy kvalitet og produksjon som tilfredsstillende de europeiske normene EN60598-1. Datastyrt rense- og resirkuleringsystemer sikrer miljøet. Her foregår alt fra stansing og metallbearbeiding, fosforisering, galvanisering og lakkering til montasje og forsendelse.

Ved årsskiftet 2011/2012 åpnet vi et helautomatisert aluminiumsstøperi og en separat avdeling hvor vi lager våre egne former og stålverktøy for aluminiumsstøping. I 2014 startet vi også aluminiums produksjon av avanserte komponenter til bilindustrien. Den kompetansen Norlys har opparbeidet seg styrker ytterligere vår posisjon som en høykvalitets leverandør.



Åpning av produksjonshall (1998)



Åpning av lagerlokale i Sverige (2011)



Nytt støperi (2011)



Ny monteringshall og lagerlokale (2015)

# Familie

<b>A</b>	s.23	Alta
	s.147	Arvika
	s.13	Asker
<b>B</b>	s.149	Basel
	s.117	Bergen
	s.119	Berlin
	s.149	Bern
	s.151	Boden
	s.172	Bologna
	s.27	Borg
	s.31	Bornholm
	s.121	Bremen
<b>C</b>	s.167	Chelsea
	s.177	Como
<b>E</b>	s.35	Egersund
	s.33	Egersund Mini
	s.37	Egersund Park
<b>F</b>	s.180	Florence
<b>G</b>	s.41	Geneva
	s.183	Genoa
	s.185	Glasgow
	s.43	Glode
	s.42	Grimstad
<b>H</b>	s.49	Halden
	s.45	Halmstad
	s.55	Hammerfest
	s.51	Hellvik
	s.53	Hitra
<b>K</b>	s.153	Karlstad
	s.57	Kisa
	s.59	Koster
<b>L</b>	s.131	Larvik
	s.196	Latina
	s.63	Lillehammer
	s.65	Lillesand
	s.123	Lofoten
	s.187	London
	s.155	Lund
	s.67	Lysfjord
<b>M</b>	s.159	Mandal
	s.206	Milano
	s.199	Modena
	s.69	Molde
	s.71	Mora
	s.73	Moss
<b>N</b>	s.83	Namsos
	s.81	Narvik
	s.89	Nice
	s.79	Nidaros

	s.77	Nordland
<b>O</b>	s.91	Oppland
	s.133	Oslo
<b>P</b>	s.161	Paris
	s.93	Rena
<b>R</b>	s.205	Rimini
	s.97	Rondane
<b>S</b>	s.103	Sande
	s.99	Sandvik
	s.163	Ski
	s.101	Skara
	s.21	Sol
	s.105	Stavanger
	s.137	Stockholm
	s.207	Stolper
<b>T</b>	s.113	Torp
<b>V</b>	s.115	Trysil
	s.165	Vansbro
	s.109	Vasa
	s.197	Venice
	s.112	Varberg
	s.111	Visby
	s.107	Voss



Moderne
Klassisk
Prosjekt
Loft

# Vegglamper

Asker



s.13

Asker Big



s.15

Basel



s.149

Bergen



s.117

Berlin



s.119

Bern




s.149

Boden



s.151

Bologna



s.172

Bologna



s.172

Borholm




s.31

Bremen




s.121

Chelsea




s.167

Chelsea



s.167

Chelsea




s.169

Chelsea Big




s.169

Como



s.177

Florence



s.180

Geneva




s.41

Genoa



s.183

Genoa Mini




s.183

Glasgow



s.185

Halden




s.49

Hitra



s.53

Karlstad



s.153

Koster



s.59

Larvik



s.131

Latina




s.196

Lillehammer



s.63

Lofoten



s.123

Lofoten



s.125

London




s.187

London



s.191

London Big



s.189

Lund



s.157

Lysfjord



s.67

Mandal




s.159

Mandal




s.159

Modena




s.199

Modena Big



s.199

Modena Big



s.199

Molde



s.70

Namsos




s.87

Nordland



s.77

Oslo



s.133

Paris




s.161

Paris Big



s.161

Rimini



s.205

Rondane



s.97

Sandvik



Sandvik



Ski



Stockholm



Stockholm



Stockholm Big



Torp



Vansbro



Vasa



Venice



Voss



# Pullert

Alta




Alta



Alta



Alta



Arvika



Arvika




Asker




Asker



Bologna



Bologna



Borg




Borg




Borg




Borg



Chelsea



Chelsea Big



Egersund




Egersund



Egersund Mini



Egersund Mini



Egersund Park



Glode



Glode



Halmstad



Halmstad



Halmstad



Halmstad



Halmstad



Hellvik



Hellvik



Kisa



Lillesand



Lillesand



Lofoten




Lofoten



London




London



s.193

London Big



s.193

Modena



s.201

Modena



s.201

Modena Big



s.201

Molde



s.69

Namsos



s.83

Narvik



s.81

Oppland




s.91

Rimini



s.205

Rimini



s.205

Skara



s.101

Stavanger



s.105

Stavanger



s.105

Stavanger



s.105

Stockholm




s.141

Stockholm



s.141

Stockholm



s.141

Stockholm



s.142

Stockholm




s.142

Stockholm



s.143

Stockholm



s.143

Stockholm Big



s.143

Trysil




s.115



# Stolper


Asker



Asker




Bologna




Borg



Chelsea



Como



Egersund Park



Florence



Hammerfest



Karlstad



Koster



Lofoten



London




London Big




Lund



Milano



Modena



Modena Big




Mora




Nice



Oslo




Rimini



Stockholm Big



Stolper



Visby



# Taklamper


<p><b>Bergen</b></p>  <p>s.117</p>	<p><b>Bornholm</b></p>  <p>s.31</p>	<p><b>Chelsea</b></p>  <p>s.170</p>	<p><b>Karlstad</b></p>  <p>s.153</p>	<p><b>Latina</b></p>  <p>s.196</p>	<p><b>Lofoten</b></p>  <p>s.126</p>
<p><b>Lofoten</b></p>  <p>s.126</p>	<p><b>Lofoten</b></p>  <p>s.127</p>	<p><b>London</b></p>  <p>s.187</p>	<p><b>London Big</b></p>  <p>s.187</p>	<p><b>Nidaros</b></p>  <p>s.79</p>	<p><b>Nidaros</b></p>  <p>s.79</p>
<p><b>Nidaros</b></p>  <p>s.79</p>	<p><b>Nordland</b></p>  <p>s.77</p>	<p><b>Oslo</b></p>  <p>s.133</p>	<p><b>Sandvik</b></p>  <p>s.100</p>	<p><b>Sol</b></p>  <p>s.21</p>	<p><b>Rondane</b></p>  <p>s.97</p>

# Innfelt & spot

<p><b>Grimstad</b></p>  <p>s.42</p>	<p><b>Moss</b></p>  <p>s.73</p>	<p><b>Moss</b></p>  <p>s.73</p>	<p><b>Moss</b></p>  <p>s.74</p>	<p><b>Moss</b></p>  <p>s.74</p>	<p><b>Moss</b></p>  <p>s.75</p>
<p><b>Moss</b></p>  <p>s.75</p>	<p><b>Namsos</b></p>  <p>s.85</p>	<p><b>Namsos</b></p>  <p>s.85</p>	<p><b>Namsos Mini</b></p>  <p>s.86</p>	<p><b>Rena</b></p>  <p>s.93</p>	<p><b>Rena</b></p>  <p>s.95</p>
<p><b>Sande</b></p>  <p>s.103</p>	<p><b>Varberg</b></p>  <p>s.112</p>	<p><b>Varberg</b></p>  <p>s.112</p>			



# Asker



**Farge:**

- Graftt
- Sort
- Aluminium
- Hvit
- Galvanisert



Utskiftbar LED modul/driver



Flere lysvarianter



Energisparende styring

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)




Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1510AL	3185574	LED	8,8W	312lm	3000K	50 000h	Dimbar
1510BL	3104136						
1510GR	3185575						
1510WH	3185576						
1720AL	3101985						
1720BL	3104138						
1720GR	3101986	E27	-	-	-	-	
1720WH	3101987						
1513AL	3101903						
1513BL	3104140						
1513GR	3101904						
1513WH	3101905						



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1700GA	3101915	LED	8,4W	360lm	3000K	>50 000h	Dimbar
1702GA	3101916	E27	-	-	-	-	-




Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1511AL	3185577	LED	8,8W	156lm	3000K	>50 000h	Dimbar
1511BL	3104137						
1511GR	3185578						
1511WH	3185579						
1726AL	3101988		5,4W	429lm	3000K	>70 000h	
1726BL	3104139						
1726GR	3101989						
1726WH	3101990						
1514AL	3101906	E27	-	-	-	-	
1514BL	3104141						
1514GR	3101909						
1514WH	3101910						



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1705GA	3101917	LED	8W	165lm	3000K	>50 000h	Dimbar
1707GA	3101918	E27	-	-	-	-	-

# Asker Big



**Farge:**  
● Graffit



Utskiftbar LED modul/driver



Flere lysvarianter



Energisparende styring

**Fargetemperatur:**


2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1300GR	3101751	LED	8,3W	547lm	3000K	>72 000h	Dimbar
1306GR	3101970		13,7W	1280lm		>70 000h	




Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1302GR	3101796	LED	5,2W	306lm	3000K	>70 000h	Dimbar
1308GR	3101971		8,4W	732lm	3000K	>72 000h	



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Bevegelsesdetektor
1338AL							
1338BL	3104052	LED	9,7W	585lm	3000K	>50 000h	PIR
1338GR	3104053						

# Asker Pullert



**Farge:**

- Graffit
- Sort
- Aluminium



Utskiftbar LED modul/driver



Energisparende styring

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)

**Tilbehør: Festejern 1907, Markfeste 1908, Fotplate 3081, Adapter Ørsta 3090. Se bak i katalogen for EI-nr.**




Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Linsen	IK
1311AL	3101770	LED	9,5W	585lm	3000K	>50 000h	On/Off	Symmetrisk	IK10
1311BL	3104143								
1311GR	3101772								
1314AL	3102468	LED	7,7W	697lm	3000K	>109 000h	Dimbar	Asymmetrisk	IK08
1314BL	3104144								
1314GR	3102469								




Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Linsen	IK
1310AL	3104108	LED	9,5W	585lm	3000K	>50 000h	On/Off	Symmetrisk	IK10
1310BL	3104142								
1310GR	3104109								





# Asker Stolper



**Farge:**

- Aluminium
- Sort
- Grafitt

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)



Utskiftbar LED modul/driver



Energisparende styring




Miljøvennlig

**Tilbehør: Festejern 116, Markfeste 117. Se bak i katalogen for EI-nr.**



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1360AL	3101927	LED	12W	1128lm	3000K	>72 000h	Dimbar
1360GR	3101928						
1363AL	3100193	LED	12W	1128lm	3000K	> 72 000h	
1363GR	3100194						

# Asker Head



**Farge:**

- Aluminium
- Sort
- Grafit

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)



Utskiftbar LED modul/driver



Bredt utvalg av lysretninger.



Miljøvennlig

**Tilbehør: Overgang ø76 7665**



Art	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Linsen	
4342AL	3104054	LED	19,5W	2624lm	>100 000h	DALI2/ NightDim	Asymmetrisk	
4342GR	3104055							3000K
4382AL	3104056			2711lm			3000K	Symmetrisk
4382GR	3104057							

\*To andre monteringsalternativer ø76 mm og ø50 mm er tilgjengelige på forespørsel



Art	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Linsen	
4352AL	3104058	LED	39,8W	5457lm	>100 000h	DALI2/ NightDim	Asymmetrisk	
4352GR	3104059							3000K
4392AL	3104060			5723lm			3000K	Symmetrisk
4392GR	3104061							

\*To andre monteringsalternativer ø76 mm og ø50 mm er tilgjengelige på forespørsel

## Sol



## Farge:

- Aluminium
- Graffiti
- Hvit



Utskiftbar LED  
modul/driver



Energisparende  
styring



Miljøvennlig

## Fargetemperatur:

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for  
mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)

Tilbehør: Distanseplate 3095. Se bak i katalogen for EI-nr.



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
4051AL	3135017	LED	19,1W	210lm	3000K	> 100 000h	Dimbar
4051GR	3135018						
4051WH	3135019						



# Alta



**Farge:**  
 Sort  
 Galvanisert



Utskiftbar LED modul/driver



Armaturen er egnet for ekstreme forhold.



Miljøvennlig



15 års garanti for galvaniserte modeller

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)


Tilbehør: Festejern 205, Markfeste 206, Bryggefeste 3080, Adapter Ørsta 3086. Se bak i katalogen for EI-nr.



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1475BL	3185431	LEDE27	5,9W	100lm	2700K	>25 000h	Dimbar
1475GA	3185430						
1479BL	3120022	LED	8,5W	146lm	3000K	> 50 000h	
1479GA	3120021						




Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1477BL	3185433	LEDE27	5,9W	100lm	2700K	>25 000h	Dimbar
1477GA	3185432						
1476BL	3120020	LED	8,5W	146lm	3000K	>50 000h	
1476GA	3120019						



# Alta

skandinavisk tre




- Farge:**
- Galvanisert
- Tre:**
- Impregnerert
  - Malt

Armaturhus laget av naturlig tre. Miljøvennlig


**Fargetemperatur:**  
 2700K\* 3000K 4000K\*

\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)

**Tilbehør: Festejern 205, Markfeste 206, Bryggfeste 3080, Adapter Ørsta 3086. Se bak i katalogen for EI-nr.**



Art	EI-nr	Sokkel
1440GA	3101925	E27
1450GA	3101931	




Art	EI-nr	Sokkel
1443GA	3120048	E27
1453GA	3120049	





Photo: panoramahyttene.no



# Borg



**Farge:**

-  Aluminium
-  Grafitt



Utskiftbar LED modul/driver



Energisparende styring



Miljøvennlig


**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*




\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)

**Tilbehør: Festejern 203, Markfeste 202. Se bak i katalogen for EI-nr.**



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
6190AL	3133825	LED	16W	1358lm	3000K	> 72 000h	Dimbar
6190GR	3133826						
6180AL	3104117						
6180GR	3104118						



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
6170AL	3104115	LED	16W	1358lm	3000K	> 72 000h	Dimbar
6170GR	3104116						
6120AL	3133823						
6120GR	3133824						



# Borg



**Farge:**

- Aluminium
- Grafit

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)



Utskiftbar LED modul/driver



Energisparende styring



Miljøvennlig

Tilbehør: Veggfeste 154. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid
6151AL	3101983	LED	32W	2996lm	3000K	> 72 000h
6151GR	3101984					



# Bornholm



### Farge:

- Aluminium
- Grafit
- Hvit



Utskiftbar LED  
modul/driver



Energisparende  
styring




Miljøvennlig

### Fargetemperatur:

2700K\* 3000K 4000K\*




\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
541AL	3185594	LED	7,8W	428lm	3000K	>50 000h	Dimbar
541GR	3185595						
541WH	3185596						



# Egersund Mini



**Farge:**

- Aluminium
- Grafitt



Utskiftbar LED modul/driver



Energisparende styring



Miljøvennlig

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)

**Tilbehør: Festejern 205, Markfeste 206, Bryggefeste 3080, Adapter Ørsta 3086. Se bak i katalogen for EI-nr.**



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1290AL	3101760	LED	9,1W	864lm	3000K	> 72.000h	Dimbar
1290GR	3101762						




Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1291AL	3101764	LED	9,1W	864lm	3000K	> 72.000h	Dimbar
1291GR	3101765						





# Egersund



**Farge:**

- Aluminium
- Grafit



Utskiftbar LED modul/driver



Energisparende styring



Miljøvennlig

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlyss.no](http://www.norlyss.no)

**Tilbehør: Festejern 1230, Markfeste 1231, Adapter Ørsta 3087. Se bak i katalogen for EI-nr.**




Art	EI-nr	Type of light source	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Klasse
1280AL	3110096	LED	20,3W	1681lm	3000K	> 162 000h	Dimbar	II
1280GR	3110097							
5068AL			21,9W	DALI2 / NightDim	I			
5068GR								
5014AL			20,3W	Dimbar	II			
5014GR								
5066AL			21,9W	DALI2 / NightDim	I			
5066GR								



Art	E-Number	Type of light source	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Klasse
1285AL	3110098	LED	20,3W	1681lm	3000K	> 162 000h	Dimbar	II
1285GR	3110099							



# Egersund Park



**Farge:**

- Aluminium
- Grafit



Utskiftbar LED modul/driver



Energisparende styring



Miljøvennlig

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)


**Tilbehør: Festejern 205, Markfeste 206, Bryggefeste 3080, Adapter Ørsta 3086. Se bak i katalogen for EI-nr.**



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Klasse
6080AL	3111077	LED	9,1W	907lm	3000K	> 72 000h	Dimbar	II
6080GR	3111078							



# Egersund Park




**Farge:**

- Aluminium
- Grafit

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)



Utskiftbar LED modul/driver



Energisparende styring



Miljøvennlig


Tilbehør: Festjern 6130, Adapter (nedstkk ø108) 6133. Se bak i katalogen for EI-nr.



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Klasse
6105AL	3101977	LED	9,1W	907lm	3000K	> 72.000h	Dimbar	II
6105GR	3101978							
6113AL			23,7W	2239lm	3000K		DALI2	I
6113GR								



# Geneve



**Farge:**

- Aluminium
- Graffiti
- Hvit

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)




Utskiftbar LED modul/driver



Energisparende styring




Miljøvennlig



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1874AL	3101694	E27	-	-	-	-	-
1874GR	3101695						
1874WH	3101696						
1879AL	3101697	LED	8,3W	609lm	3000K	> 72 000h	Dimbar
1879GR	3101698						
1879WH	3101699						



# Grimstad



**Farge:**

- Aluminium
- Grafit



Utskiftbar LED modul/driver



Energisparende styring



Miljøvennlig

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*




\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1545AL	3120010	LED	8,3W	67lm	3000K	>100 000h	Dimbar
1545GR	3120011						

# Glode



Farge:



Utskiftbar LED modul/driver



Energisparende styring



Miljøvennlig

Fargetemperatur:

2700K\* 3000K 4000K\*




\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)


Tilbehør: Festejern 112, Markfeste 113. Se bak i katalogen for EI-nr.



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Linsen
1261GR		LED	53W	7320lm	3000k	>70.000h	DALI2	Asymmetrisk



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Linsen
1263GR		LED	53W	7320lm	3000K	>70.000h	DALI2	Asymmetrisk



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
212BL	3101974	LEDE27	5,9W	-	2700K	>25 000h	Dimbar
212GA	3101973						

# Halmstad



**Farge:**

- Sort
- Galvanisert



Utskiftbar LED modul/driver



Miljøvennlig



Dobbel korrosjonsbeskyttelse (galvanisering + pulverlakkering).


**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)

Tilbehør: Festejern 205, Markfeste 206, Bryggefeste 3080, Adapter Ørsta 3086. Se bak i katalogen for EI-nr.



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1483BL	3185427	LED E27	5,9W	252lm	2700K	>25 000h	Dimbar
1483GA	3185426						
1482BL	3120030	LED	8,5W	292lm	3000K	> 50 000h	
1482GA	3120029						




Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1488BL	3185429	LED E27	5,9W	252lm	2700K	>25 000h	Dimbar
1488GA	3185428						
1489BL	3120028	LED	10,5W	292lm	3000K	> 50 000h	
1489GA	3120027						



# Halmstad

skandinavisk tre



**Farge:**

Galvanisert

**Tre:**

Impregnert

Malt

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)



Utskiftbar LED modul/driver



Armaturhus laget av naturlig tre.




Miljøvennlig

**Tilbehør: Festejern 205, Markfeste 206, Bryggefeste 3080, Adapter Ørsta 3086. Se bak i katalogen for EI-nr.**



Art	EI-nr	Sokkel
1410GA	3101907	E27
1400GA	3101901	



Art	EI-nr	Sokkel
1413GA	3120045	E27
1403GA	3120044	



# Halden



### Farge:

- Aluminium
- Grafit
- Hvit



Utskiftbar LED  
modul/driver



Miljøvennlig

### Fargetemperatur:

2700K\* 3000K 4000K\*




\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for  
mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)




Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
515AL	3185419	LEDE27	5,9W	175lm	2700K	>25 000h	Dimbar
515GR	3185420						
515WH	3185421						
517AL	3120012	LED	8,5W	682lm	3000K	>110 000h	
517GR	3120013						
517WH	3120014						
5020AL				690lm	4000K		
5020GR							
5020WH							





# Hellvik



- Farge:**
-  Aluminium
  -  Sort
  -  Grafitt



Utskiftbar LED modul/driver



Energisparende styring

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)


Tilbehør: Festejern 2409. Markfeste 209. Se bak i katalogen for EI-nr.




Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
2410AL	3104173	LED	11,8W	1014lm	3000K	> 72 000h	Dimbar
2410GR	3104174						



Art	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
2400AL	3104171	LED	6,9W	531lm	3000K	> 72 000h
2400GR	3104172					



# Hitra



**Farge:**

- Aluminium
- Grafitt
- Hvit



Utskiftbar LED modul/driver



Miljøvennlig

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*




\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)


**Tilbehør: Hjørnebeslag/veggfeste 151. Se bak i katalogen for EI-nr.**



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid
1330GR	3101947	LED	9,5W	920lm	3000K	>50 000h
1331GR	3101969		17,5W	1599lm	3000K	



# Hammerfest




**Farge:**

- Aluminium
- Grafit

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)



Utskiftbar LED modul/driver




Energisparende styring


Tilbehør Veggfeste 154. Se bak i katalogen for EI-nr.



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
6141AL	3101981	LED	32,7W	3227lm	3000K	> 50 000h	-
6141GR	3101982						



# Kisa



**Farge:**

- Aluminium
- Grafit



Utskiftbar LED modul/driver



Energisparende styring

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)

Tilbehør: Festejern 205, Markfeste 206, Bryggefeste 3080, Adapter Ørsta 3086. Se bak i katalogen for EI-nr.



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
5180AL	3104163	LED	8,8W	706lm	3000K	> 70 000h	Dimbar
5180GR	3104164						
5182AL	3104146		14,1W	1185lm			DALI2/NightDim
5182GR	3104145						




Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
5184AL	3104165	LED	13,4W	1274lm	3000K	> 70 000h	Dimbar
5184GR	3104166						
5186AL	3104148		27W	2432lm			DALI2/NightDim
5186GR	3104147						





# Koster



**Farge:**

- Aluminium
- Grafit



Utskiftbar LED modul/driver



Energisparende styring

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*




\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)


**Tilbehør: Hjørnebeslag 158, Se bak i katalogen for EI-nr.**



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid
724AL	3110051	E27	-	-	-	-
724GR	3110052					
725AL	3185523	LED	9,5W	872lm	3000K	>50 000h
725GR	3185524					
1912AL	3120064					
1912GR	3120065		17,5W	1568lm		



# Koster



**Farge:**

- Aluminium
- Grafit

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)



Utskiftbar LED modul/driver



Energisparende styring

**Tilbehør: Festejern 405, Markfeste 406, Adapter Ørsta 3089. Se bak i katalogen for EI-nr.**

Enkelte varianter selges uten stolper. se bak i katalogen under tilbehør.




Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Stolper	Linsen
1913AL	3120066	LED	17,5W	1568lm	3000K	>50 000h	Uten stolpe ø60 mm	Symmetrisk
1913GR	3120067						Med stolpe ø50 mm	
1914AL	3120068							
1914GR	3120069							



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Linsen	Dimensjon
1165AL	3104196	LED	34W	3422lm	3000K	> 120 000h	Dimbar	Symmetrisk	ø50
1165GR	3104197								ø60
1187GR	3104199								
1189AL	3104198								



# Lillehammer



**Farge:**

- Aluminium
- Graffiti
- Hvit



Utskiftbar LED modul/driver



Energisparende styring




Flere lysvarianter

**Fargetemperatur:**


2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1580AL	3185548	LED	7,3W	126lm	3000K	> 102 000h	Dimbar
1580GR	3185549						
1580WH	3185550						
1581AL	3185551			216lm			
1581GR	3185552						
1581WH	3185553						




Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1582AL	3185554	LED	4W	107lm	3000K	> 102 000h	Dimbar
1582GR	3185555						
1582WH	3185556						





# Lillesand



**Farge:**

- Aluminium
- Grafit



Utskiftbar LED modul/driver



Energisparende styring



Armaturen er egnet for ekstreme forhold.

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)

**Tilbehør: Festejern 205, Markfeste 206, Bryggefeste 3080, Adapter Ørsta 3086. Se bak i katalogen for EI-nr.**




Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	IP
1382AL	3101930	LED E27	5,9W	495lm	2700K	>25 000h	Dimbar	IP55
1382GR	3101933							
2330AL	3133821	LED	9,2W	897lm	3000K	>72 000h		IP65
2330GR	3133822							





Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Lysvinkel
6405AL		LED	26,5W	39lm	3000K	> 70 000h	DALI2/ NightDim	4° Opp
6405GR								
6407AL		LED	14,6W	998lm	3000K	> 70 000h	DALI2/ NightDim	60° Opp
6407GR								

# Lysfjord



- Farge:**
- Aluminium
  - Grafit



Utskiftbar LED modul/driver



Energisparende styring



Flere lysvarianter

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*




\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)




Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Lysvinkel			
6401AL	3104179	LED	14,6W	946lm	3000K	> 70 000h	DALI2/ NightDim	4° Opp & 60° Ned			
6401GR	3104180							60° Opp & 4° Ned			
6402AL	3104181		26,5W	1814lm				60° Opp & 60° Ned			
6402GR	3104182							4° Opp & 4° Ned			
6403AL	3104183		78lm								60° Opp & 60° Ned
6403GR	3104184										4° Opp & 4° Ned
6404AL	3104185										
6404GR	3104186										



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Lysvinkel
6406AL		LED	14,6W	39lm	3000K	> 70 000h	DALI2/ NightDim	4° Ned
6406GR								
6408AL		LED	14,6W	998lm	3000K	> 70 000h	DALI2/ NightDim	60° Ned
6408GR								



# Molde



- Farge:**
- Aluminium
  - Grafitt



Utskiftbar LED modul/driver



Energisparende styring

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)

**Tilbehør: Festejern 1907. Markfeste 1908, Fotplate 3081, Adapter Ørsta 3090. Se bak i katalogen for EI-nr.**



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1901AL	3120060	LED	8W	386lm	3000K	>50 000h	Dimbar
1901GR	3120061						



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Bevegelses-detektor
1970AL		LED	8,2W	386lm	3000K	> 55 000h	PIR
1970GR	3104062						

# Molde



**Farge:**

- Aluminium
- Grafit



Utskiftbar LED modul/driver



Energisparende styring

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)




Art	Ei-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
2026AL		LED	8W	386lm	3000K	>50 000h	Dimbar
2026GR	3104063						



Art	Ei-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
2028AL		LED	8W	386lm	3000K	>50 000h	PIR
2028GR							

# Mora



- Farge:**
- Aluminium
  - Graftt



Utskiftbar LED modul/driver



Energisparende styring



Miljøvennlig


**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)


**Passer med 60Ø stolper.**



Art	Ei-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
6466AL		LED	33,9W	3229lm	3000K	> 110 000h	DALI2/ NightDim
6466GR							



Art	Ei-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
6460AL		LED	17,6W	1626lm	3000K	> 110 000h	DALI2/ NightDim
6460GR							



# Moss



Utskiftbar LED modul/driver



Energisparende styring



Bredt utvalg av lysretninger.

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*



**Farge:**

● Grafitt

\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)



Art	Ei-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
6161GR	3104119	LED	4W	389lm	3000K	> 50 000h	Dimbar
6163GR	3104120		8W	686lm	3000K		



Art	Ei-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
6772GR	3111088	LED	8W	686lm	3000K	> 50 000h	Dimbar
6778GR	3111089		4W	389lm			



# Moss



Utskiftbar LED modul/driver



Energisparende styring



Bredt utvalg av lysretninger.

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)

**Farge:**

● Graffiti





Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Klemme
6732GR	3133817	LED	4W	389lm	3000K	> 50 000h	Dimbar	Ø50
6750GR	3133819		8W	686lm				
6735GR	3133818		4W	389lm				Ø60
6753GR	3133820		8W	686lm				



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
6702GR	3133815	LED	8W	686lm	3000K	> 50 000h	Dimbar
6706GR	3133816		4W	389lm			

# Moss



Utskiftbar LED modul/driver



Energisparende styring



Bredt utvalg av lysretninger.

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*




\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)

**Farge:**

● Grafit




Art	Ei-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
6165GR	3104121	LED	4W	389lm	3000K	> 50 000h	Dimbar
6167GR	3104122		8W	686lm	3000K		



Art	Ei-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
6602GR	3111087	LED	4W	389lm	3000K	> 50 000h	Dimbar
6600GR	3111086		8W	686lm	3000K		



# Nordland


**Farge:**

- Aluminium
- Graffiti
- Hvit



Energisparende  
styring



Miljøvennlig

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for  
mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)




Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
718AL	3120002	LED	10W	574lm	3000K	>50 000h	Dimbar
718GR	3120003						
718WH	3120004						



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
2120AL	3104187	LED	10,7W	63lm	3000K	>50 000h	Dimbar
2120GR	3104188						
2120WH	3104189						

# Nidaros



**Farge:**

-  Aluminium
-  Grafitt
-  Hvit



Utskiftbar LED modul/driver



Energisparende styring

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)

**Tilbehør: Distanseplate 3084. Se bak i katalogen for EI-nr.**



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
2121AL	3104190	LED	7,8W	765lm	3000K	>110 000h	Dimbar
2121GR	3104191						
2121WH	3104192						




Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
2122AL	3104193	LED	8,3W	765lm	3000K	>110 000h	Dimbar
2122GR	3104194						
2122WH	3104195						



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid
557AL	3185557	LED	21,8W	556lm	3000K	> 110 000h
557GR	3185558					

# Narvik



**Farge:**

- Aluminium
- Grafit



Utskiftbar LED modul/driver



Energisparende styring



Vandalsikker armatur.

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)

**Tilbehør: Festejern 505, Adapter Ørsta 3088. Se bak i katalogen for EI-nr.**



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1735AL		LED	22,2W	1122lm	3000K	> 72 000h	DALI2/ NightDim
1735GR							



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1736AL		LED	22,2W	1416lm	3000K	> 72 000h	DALI2/ NightDim
1736GR							





# Namsos



**Farge:**

- Aluminium
- Grafitt



Utskiftbar LED modul/driver



Energisparende styring

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)


Tilbehør: Festejern 112, Markfeste 113. Se bak i katalogen for EI-nr.



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1931AL	3101734	LED	8,4W	566lm	3000K	> 102 000h	Dimbar
1931GR	3101745						



# Namsos



Utskiftbar LED modul/driver



Energisparende styring

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)

**Farge:**

- Aluminium
- Galvanisert
- Grafit

Tilbehør: Innfellingsboks i polypropylen medfølger.




Art	Ei-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1930AL	3101848	LED	8,4W	566lm	3000K	>102 000h	Dimbar
1930GR	3101849						



Art	Ei-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1933GA	3101953	LED	5,2W	295lm	3000K	>70 000h	Dimbar

# Namsos Mini



**Farge:**

- Aluminium
- Grafit



Utskiftbar LED modul/driver



Energisparende styring


**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*




\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)

**Tilbehør:** Innfellingsboks i polypropylen medfølger.



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1340AL	3101775	LED	4W	47lm	3000K	> 50 000h	Dimbar
1340GR	3101777						

# Namsos



**Farge:**

- Aluminium
- Graffiti



Utskiftbar LED modul/driver



Energisparende styring


**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)


**Tilbehør:** Distanseplate for utenpåliggende kabel Art 157. Se bak i katalogen for EI-nr.



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1341AL	3102474	LED	4W	123lm	3000K	> 50 000h	Dimbar
1341GR	3102475						



# Nice



**Farge:**

- Aluminium
- Grafit

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)



Utskiftbar LED modul/driver



Energisparende styring




Miljøvennlig

Tilbehør: Veggfeste 154. Se bak i katalogen for EI-nr.




Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid
777AL	3101854	LED	38W	3029lm	3000K	> 110 000h
777GR	3101855					





# Oppland



- Farge:**
- Aluminium
  - Grafit



Utskiftbar LED modul/driver



Energisparende styring

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)

**Tilbehør: Festejern 205, Markfeste 206, Bryggefeste 3080, Adapter Ørsta 3086. Se bak i katalogen for EI-nr.**



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1321AL	3101773	LED	8,2W	304lm	3000K	> 170 000h	Dimbar
1321GR	3101774						



Art	Ei-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1551ST	3185505	LED GU10	5,5W	367lm	3000K	>40 000h	Dimbar
1762ST	3111083	LED	4W	318lm	3000K	>50 000h	
1766ST	3111085		8W	672lm	3000K		

Godkjent for overkjøring. Inkl. Polypropylen hylse for nedstøpning/hedgravning. Innføringsnip-pel av stål for ø 8-12mm kabel. 3 meter ferdigmontert kabel medfølger.



Art	Ei-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1555ST	3120032	LED GU10	5,5W	237lm	3000K	>40 000h	Dimbar

Frosted glass passer perfekt der man ønsker lav eller lite blanding.

# Rena



Utskiftbar LED modul/driver



Flere lysvarianter



Bredt utvalg av lysretninger.

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*



**Farge:**

● Stål

\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)



Art	Ei-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1550ST	3185504	LED GU10	5,5W	367lm	3000K	>40 000h	Dimbar
1760ST	3111082	LED	4W	318lm		>50 000h	
1764ST	3111084		8W	672lm			

Godkjent for overkjøring. Inkl. Polypropylen hylse for nedstøpning/nedgravning. Innføringsnippele av stål for ø 8-12mm kabel. 3 meter ferdigmontert kabel medfølger. For indekser med LED GU10 er det mulig å justere vinkelen med 10°.




Art	Ei-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1554ST	3120031	LED GU10	5,5W	237lm	3000K	>40 000h	Dimbar

Frosted glass passer perfekt der man ønsker lav eller lite blending.



# Rena Cover



Utskiftbar LED modul/driver



Flere lysvarianter



Bredt utvalg av lysretninger.

Fargetemperatur:

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)

Farge:

● Sort




Art	Ei-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1633BL	3110086	LED GU10	5,5W	13lm	3000K	>40 000h	Dimbar



Art	Ei-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1631BL	3110047	LED GU10	5,5W	13lm	3000K	>40 000h	Dimbar



# Rondane



### Farge:

- Aluminium
- Grafit



Utskiftbar LED  
modul/driver



Energisparende  
styring

### Fargetemperatur:

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for  
mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
538AL		E27	-	-	-	-	-
538GR	3104064						
537AL	3185597	LED	8,5W	305lm	3000K	> 110 000h	Dimbar
537GR	3185598						





Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1741AL	3102462	LED GU10	3,9W	210lm	2700K	>40 000h	Dimbar
1741BL	3104134						
1741GR	3102463						
1741WH	3102464						
1742AL	3102465	LED	8W	563lm	3000K	> 50 000h	
1742BL	3104135						
1742GR	3102466						
1742WH	3102467						

# Sandvik



**Farge:**

-  Aluminium
-  Sort
-  Grafitt
-  Hvit



Utskiftbar LED modul/driver



Energisparende styring


**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*




\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)

Tilbehør : Hjørnebeslag 148. Se bak i katalogen for EI-nr.



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1731AL	3101991	LED GU10	7,8W	420lm	2700K	>40 000h	Dimbar
1731BL	3104131						
1731GR	3101992						
1731WH	3101996						
1732AL	3101997	LED	16W	1126lm	3000K	> 50 000h	
1732BL	3104132						
1732GR	3101998						
1732WH	3101999						

# Sandvik



**Farge:**

- Aluminium
- Sort
- Graffiti
- Hvit



Utskiftbar LED modul/driver



Energisparende styring

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*




\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
796AL	3185479	LED GU10	3,9W	210lm	2700K	>40 000h	Dimbar
796BL							
796GR	3185480						
796WH	3185481						

# Skara



**Farge:**

- Aluminium
- Grafitt



Utskiftbar LED modul/driver



Energisparende styring



Med stikk kontakt

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)

**Tilbehør: Festejern 2934. Se bak i katalogen for EI-nr.**




Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Linsen
2939AL		LED	7,7W	604lm	3000K	>268 000h	Dimbar	Asymmetrisk
2939GR	3104065							



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Linsen	Egenskap
2947AL		LED	7,7W	604lm	3000K	>268 000h	Dimbar	Asymmetrisk	2x230V (kontakt)
2947GR	3104066								



# Sande



Utskiftbar LED modul/driver



Bredt utvalg av lysretninger.

Fargetemperatur:

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)

Farge:

 Grafitt


Tilbehør: Avblendingsskjerm 1233 Markspyd 1234. Se bak i katalogen for EI-nr.



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Lysvinkel
1592GR	3185565	LED GU10	5,5W	276lm	3000K	>40 000h	Dimbar	36°
1593GR	3185566	LED	8,6W	566lm		>145 000h		40°



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Lysvinkel
1598GR	3185547	LED GU10	5,5W	276lm	3000K	>40 000h	Dimbar	36°
1594GR	3185567	LED	8,6W	738lm		>145 000h		40°



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1247AL	3185543	LED	8,4W	312lm	3000K	> 145 000h	Dimbar
1247GR	3185544						

# Stavanger



**Farge:**  
 Aluminium  
 Grafitt



Utskiftbar LED modul/driver



Energisparende styring

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)

Tilbehør: Festejern 1230, Markfeste 1231, Adapter Ørsta 3087. Se bak i katalogen for EI-nr.




Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1240AL	3185537	LED	12,2W	428lm	3000K	> 145 000h	Dimbar
1240GR	3185538						
5008AL				493lm	4000K	> 50 000h	
5008GR							




Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1244AL	3185541	LED	12,2W	428lm	3000K	> 145 000h	Dimbar
1244GR	3185542						





Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid
1952AL	3101967	LED	21W	1115lm	3000K	> 102.000h
1952GR	3101968					

# Voss



**Farge:**

- Aluminium
- Grafit



Utskiftbar LED modul/driver




Flere lysvarianter

**Fargetemperatur:**



2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)



Art	Ei-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1951AL	3101794	LED	16,8W	557lm	3000K	>171000h	Dimbar
1951GR	3101795						



Art	Ei-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid
1950AL	3101792	LED	15,4W	614lm	3000K	>102.000h
1950GR	3101793					



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Lysretning
454AL		LED	6W	440lm	3000K	> 102.000h	Dimbar	Opp
454GR								

# Vasa



**Farge:**

- Aluminium
- Grafit
- Hvit



Utskiftbar LED modul/driver



Energisparende styring



Flere lysvarianter

**Fargetemperatur:**


2700K\* 3000K 4000K\*




\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Lysretning
127AL	3185416	LEDE27	8W	384lm	2700K	>25 000h	Dimbar	Opp & Ned
127GR	3185417							
127WH	3185418							
128AL	3101856	LED	8,5W	631lm	3000K	> 72 000h	Dimbar	Opp & Ned
128GR	3109918							
128WH	3109920							
450AL	3135014		6W	440lm	3000K	> 102 000h	Dimbar	Ned
450GR	3135015							
450WH	3135016							



# Visby



**Farge:**

- Aluminium
- Grafit



Utskiftbar LED modul/driver



Energisparende styring



Miljøvennlig

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*




\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)

**Tilbehør: Veggfeste 154. Se bak i katalogen for El-nr.**




Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid
576AL	3101850	LED	44,5W	2465lm	3000K	>50 000h
576GR	3101851					



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid
577AL	3101852	LED	27W	1388lm	3000K	>50 000h
577GR	3101853					



# Varberg



**Farge:**

- Aluminium
- Sort
- Grafit



Utskiftbar LED modul/driver



Miljøvennlig



Flere lysvarianter

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)



Art	Ei-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Linsen
7150GR	3104067	LED	30W	326lm	3000K	>100 000h	DALI2	Symmetrisk



Art	Ei-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Linsen
7152GR	3104068	LED	7,7W	741lm	3000K	> 109 000h	Dimbar	Symmetrisk
7153GR			7,8W	742lm			DALI2	

# Torp



Farge:

● Sort



Mijøvennlig




Art	El-nr	Sokkel
1396BL	3104069	E27





# Trysil



- Farge:**
- Aluminium
  - Sort
  - Graffiti



Utskiftbar LED modul/driver



Energisparende styring

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)

**Tilbehør: Festejern 1907. Markfeste 1908, Fotplate 3081, Adapter Ørsta 3090. Se bak i katalogen for EI-nr.**



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1096AL		LED	7,3W	620lm	3000K	>102 000h	Dimbar
1096BL	3111079						
1096GR	3111080						



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Linsen
1104AL		LED	7,5W	738lm	3000K	>109 000h	Dimbar	Asymmetrisk
1104BL	3135012							
1104GR	3135013							





# Bergen



Utskiftbar LED  
modul/driver



Dobbel  
korrosjonsbeskyttelse  
(galvanisering +  
pulverlakkering)

Farge:



Sort



Galvanisert

Tilbehør: Hjørnebeslag 153, Distanseplate 159. Se bak i katalogen for EI-nr.





Art	EI-nr	Sokkel
270BL	3185380	E27
270GA	3185379	



Art	EI-nr	Sokkel
271BL	3101771	E27
271GA	3101776	



# Berlin



- Farge:**
- Sort
  - Hvit



Utskiftbar LED modul/driver



Miljøvennlig

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*




\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)





Art	El-nr	Sokkel
610BL	3185309	E27
610WH	3185308	



Art	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
611BL	3185311	E27	-	-	-	-
611WH	3185310					
615BL	3185438	LEDE27	8,3W	240lm	2700K	>25 000h
615WH	3185439					
617BL	LED	8W	185lm	3000K	>50 000h	Dimbar
617WH						



# Bremen



- Farge:**
- Sort
  - Galvanisert



Utskiftbar LED modul/driver



Miljøvennlig

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)



Art	EI-nr	Sokkel
630BL	3185374	E27
630GA	3183083	




Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
631BL	3185375	E27	-	-	-	-	-
631GA	3185377						
637BL	3120001	LED	8W	364lm	3000K	>50 000h	Dimbar
637GA	3120000						





Photo: Studio Fulgseth

# Lofoten



Farge:



Miljøvennlig



Dobbel korrosjonsbeskyttelse (galvanisering + pulverlakkering)



Art	El-nr	Sokkel
1940BL	3120077	E27



Art	El-nr	Sokkel
1960BL	3104112	E27



# Lofoten



Mijøvennlig



Dobbel korrosjonsbeskyttelse (galvanisering + pulverlakkering)

Farge:



Sort

Tilbehør: Hjørnebeslag 155. Se bak i katalogen for EI-nr.



Art	EI-nr	Sokkel
1939BL	3101949	E27



Art	EI-nr	Sokkel
1949BL	3104161	E27



Art	EI-nr	Sokkel
1963BL	3104114	E27



Art	EI-nr	Sokkel
1969BL	3104162	E27

# Lofoten



Miljøvennlig



Dobbel  
korrosjonsbeskyttelse  
(galvanisering +  
pulverlakkering)

Farge:

● Sort




Art	El-nr	Sokkel
1944BL	3101950	E27



Art	El-nr	Sokkel
1945BL	3101963	E27

# Lofoten



Farge:

● Sort



Mijøvennlig



Art	El-nr	Sokkel
1942BL	3101769	E27



Art	El-nr	Sokkel
1962BL		E27



# Lofoten



Mijøvennlig

Farge:



Sort

Tilbehør: Festejern 205, Markfeste 206. Se bak i katalogen for EI-nr.



Art	EI-nr	Sokkel
1946BL	3101964	E27



Art	EI-nr	Sokkel
1966BL		E27




Art	Sokkel
1941BL	E27



Art	EI-nr	Sokkel
1961BL	3104113	E27



# Lofoten



**Farge:**  
● Sort



Miljøvennlig

Tilbehør: Festejern 405, Markfeste 406, Adapter Ørsta 3089. Se bak i katalogen for EI-nr.



Art	EI-nr	Sokkel
1948BL	3111081	E27
1968BL		



Art	EI-nr	Sokkel
1947BL	3101965	E27

# Larvik



- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- Farge:**
- Sort
  - Galvanisert



Miljøvennlig



Dobbel korrosjonsbeskyttelse (galvanisering + pulverlakkering)

**Tilbehør: Hjørnebeslag 153, Distanseplate 159. Se bak i katalogen for El-nr.**


- 
- 
- 
- 
- 
- 



Art	El-nr	Sokkel
690BL	3101955	E27
690GA	3101954	



# Oslo



Mijøvennlig

Farge:

- Sort
- Galvanisert

Tilbehør: Hjørnebeslag 153, Distanseplate 159. Se bak i katalogen for EI-nr.





Art	EI-nr	Sokkel
240BL	3185343	E27
240GA	3185256	



Art	Sokkel
240A/BL	3101787
240A/GA	3101785



## Oslo




## Farge:

- Sort
- Galvanisert



Miljøvennlig

Tilbehør: Festejern 405, Markfeste 406, Adapter Ørsta 3089. Se bak i katalogen for EI-nr.



Art	EI-nr	Sokkel
242BL	3185344	E27
242GA	3185372	



# Stockholm



- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



- Farge:**
- Sort
  - Galvanisert



Mijøvennlig



Dobbel korrosjonsbeskyttelse (galvanisering + pulverlakkering)

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)

- 
- 
- 
- 
- 
- 



Art	El-nr	Sokkel
226BL	3110049	E27
226GA	3110048	

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 




Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
220BL	3110043	E27	-	-	-	-	-
220GA	3110042						
1600BL	3185590	LED	8W	240lm	3000K	>50 000h	Dimbar
1600GA	3185589						





# Stockholm & Stockholm Big



Miljøvennlig



Dobbel korrosjonsbeskyttelse (galvanisering + pulverlakkering)


Farge:

● Sort

● Galvanisert



Tilbehør: Hjørnebeslag 153, Distanseplate 159. Se bak i katalogen for El-nr.



Art	El-nr	Sokkel
286BL	3185368	E27
286GA	3185367	



Art	El-nr	Sokkel
280BL	3185337	E27
280GA	3185338	




Art	El-nr	Sokkel
297BL	3109982	E27
297GA	3109981	



Art	El-nr	Sokkel
298BL	3109984	E27
298GA	3109983	

# Stockholm



**Farge:**  
 Sort  
 Galvanisert



Mijøvennlig



Utskiftbar LED modul/driver

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*




\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)

Tilbehør: Festejern 205, Markfeste 206, Bryggefeste 3080, Adapter Ørsta 3086. Se bak i katalogen for EI-nr.




Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1464BL	3185435	LED E27	5,9W	294lm	2700K	>25 000h	Dimbar
1464GA	3185434						
1265BL	3120026	LED	8,5W	342lm	3000K	>50 000h	
1265GA	3120025						



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid
1469BL	3185437	LED E27	5,9W	294lm	2700K	>25 000h
1469GA	3185436					
1260BL	3120024	LED	8,5W	342lm	3000K	> 50 000h
1260GA	3120023					
1269BL	3101976	LEDE27	5,9W	294lm	2700K	>25 000h
1269GA	3101975					

# Stockholm

skandinavisk tre



Farge:

Galvanisert

Tre:

Impregnerert

Malt



Dobbel korrosjonsbeskyttelse (galvanisering + pulverlakkering)



Utskiftbar LED modul/driver



Armaturomhus laget av naturlig tre.

Fargetemperatur:


2700K\* 3000K

4000K\*




\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)

Tilbehør: Festejern 205, Markfeste 206, Bryggefeste 3080, Adapter Ørsta 3086. Se bak i katalogen for EI-nr.



Art	EI-nr	Sokkel
1423GA	3120046	E27
1433GA	3120047	



Art	EI-nr	Sokkel
1420GA	3101913	E27
1430GA	3101919	

# Stockholm & Stockholm Big



Mijøvennlig



Dobbel korrosjonsbeskyttelse (galvanisering + pulverlakkering)

Farge:

● Sort


● Galvanisert



Tilbehør: Festejern for 284, 285 og 287 medfølger. Se bak i katalogen for EI-nr.




Art	EI-nr	Sokkel
285BL	3185340	E27
285GA	3185341	





Art	EI-nr	Sokkel
284BL	3185364	E27
284GA	3185363	



Art	EI-nr	Sokkel
287BL	3185370	E27
287GA	3185369	



# Stockholm Big




Farge:

- Sort
- Galvanisert



Miljøvennlig

Tilbehør: Festejern 405, Markfeste 406, Adapter Ørsta 3089. Se bak i katalogen for EI-nr.



Art	EI-nr	Sokkel
281BL	3185361	E27
281GA	3185360	




Art	EI-nr	Sokkel
283BL	3109935	E27
283GA	3183032	





# Arvika



**Farge:**

- Sort
- Galvanisert



Miljøvennlig



Dobbel korrosjonsbeskyttelse (galvanisering + pulverlakkering)



Armaturer som kan leveres med stikkontakter

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)

**Tilbehør: Festejern 208. Se bak i katalogen for EI-nr.**



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid
891BL	3110092	LED	8,8W	543lm	3000K	> 102 000h
891GA	3110090					



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Egenskap
893BL	3110094	LED	8,8W	543lm	3000K	> 102 000h	2x230V (kontakt)
893GA	3110093						



# Basel & Bern



Utskiftbar LED modul/driver



Energisparende styring

Farge:

● Sort

● Galvanisert



Art	EI-nr	Sokkel
660BL	3109978	E27
660GA	3185393	



Art	EI-nr	Sokkel
650BL	3109977	E27
650GA	3185390	




Art	EI-nr	Sokkel
661BL	3185346	E27
661GA	3185394	



Art	EI-nr	Sokkel
651BL	3185348	E27
651GA	3185391	



# Boden



**Farge:**

- Sort
- Galvanisert



Utskiftbar LED modul/driver



Energisparende styring

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)




Art	El-nr	Sokkel
862BL	3101942	E27
862GA	3101941	



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
860BL	3101858	E27	-	-	-	-	-
860GA	3101857						
866BL	3185581	LED	8W	307lm	3000K	>50 000h	Dimbar
866GA	3185580						



# Karlstad



Utskiftbar LED modul/driver




Miljøvennlig

**Farge:**

- Sort
- Kobber
- Galvanisert
- Hvit

Tilbehør: Hjørnebeslag 153, Distanseplate 159. Se bak i katalogen for EI-nr.





Art	EI-nr	Sokkel
230BL	3185262	E27
230CO	3185261	
230GA	3185260	
230WH		



Art	EI-nr	Sokkel
230A/BL	3185515	E27
230A/GA	3185516	
230A/WH		



# Karlstad



**Farge:**

- Sort
- Galvanisert



Utskiftbar LED modul/driver



Miljøvennlig

Tilbehør: Festejern 405, Markfeste 406, Adapter Ørsta 3089. Se bak i katalogen for EI-nr.




Art	EI-nr	Sokkel
2033BL	3104150	E27
2033GA	3104149	



Art	EI-nr	Sokkel
2032BL	3101940	E27
2032GA	3104151	

# Lund



**Farge:**

- Sort
- Galvanisert



Utskiftbar LED modul/driver




Miljøvennlig

Tilbehør: Festejern 405, Markfeste 406, Adapter Ørsta 3089. Se bak i katalogen for EI-nr.




Art	EI-nr	Sokkel
274BL	3101938	E27
274GA	3101937	



Art	EI-nr	Sokkel
275BL	3101940	E27
275GA	3101939	



# Lund



**Farge:**

- Sort
- Galvanisert




Utskiftbar LED modul/driver



Miljøvennlig

**Tilbehør: Hjørnebeslag 153, Distanseplate 159. Se bak i katalogen for EI-nr.**



Art	EI-nr	Sokkel
290BL	3185382	E27
290GA	3185381	



# Mandal



**Farge:**

- Sort
- Galvanisert



Utskiftbar LED modul/driver



Miljøvennlig

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)


Tilbehør: Art. 130 Art. 149. Se bak i katalogen for EI-nr.



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1370BL	3101961	LED GU10	7,8W	500lm	2700K	>40 000h	Dimbar
1370GA	3101944						




Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1373BL	3101962	LED GU10	3,9W	250lm	2700K	>40 000h	Dimbar
1373GA	3101945						



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
160BL	3185336	E27	-	-	-	-	-
160CO	3185327						
160GA	3185326						
160WH							
1495BL	3120016	LED	5,2W	508lm	3000K	> 70 000h	Dimbar
1495GA	3120015						
1495WH							
5038BL			5,4W	476lm	4000K		
5038GA							
5038WH							

# Paris & Paris Big



Utskiftbar LED modul/driver



Miljøvennlig

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)


**Farge:**

- Sort
- Galvanisert
- Kobber
- Hvit




Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
163BL	3101763	E27	-	-	-	-	-
163GA	3101761						
163WH							
1496BL	3120018	LED	5,2W	471lm	3000K	> 70 000h	Dimbar
1496GA	3120017						
1496WH							
5039BL							
5039GA			5,4W	438lm	4000K		
5039WH							





# Ski



**Farge:**

- Sort
- Galvanisert




Utskiftbar LED modul/driver



Armaturer som kan leveres med stikkontakter

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)




Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring	Egenskap
1390BL	3101935	LED	5,2W	37lm	3000K	> 70 000h	Dimbar	2x230V (Kontakt)
1390GA	3101934							



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid	Lysstyring
1392BL	3101943	LED	5,2W	346lm	3000K	> 70 000h	Dimbar
1392GA	3101936						



# Vansbro


**Farge:**

 Sort

 Kobber

 Galvanisert



Miljøvennlig

**Tilbehør: Hjørnebeslag 153, Distanseplate 159. Se bak i katalogen for El-nr.**



Art	El-nr	Sokkel
1920BL	3120073	
1920CO	3120074	E27
1920GA	3120072	



# Chelsea




Miljøvennlig



Håndlaget produkt



Farge:

 Kobber



Art	El-nr	Sokkel
950CO	3185383	E27




Art	El-nr	Sokkel
962CO	3110050	E27



Art	El-nr	Sokkel
963CO	3101861	E27



# Chelsea & Chelsea Big



Mijøvennlig



Håndlaget produkt

Farge:

 Kobber



Tilbehør: Art. 152 Se bak i katalogen for EI-nr.



Art	EI-nr	Sokkel
960CO	3109979	E27



Art	EI-nr	Sokkel
964CO	3101791	E27




Art	EI-nr	Sokkel
954CO	3185242	E27



Art	EI-nr	Sokkel
955CO	3185241	E27



# Chelsea Big & Chelsea




Miljøvennlig



Håndlaget produkt

Farge:

 Kobber



Tilbehør: Art. 307 se bak i katalogen for EI-nr.



Art	EI-nr	Sokkel
956CO	3185244	E27





Art	EI-nr	Sokkel
957CO	3185243	E27



Art	EI-nr	Sokkel
961CO	3109980	E27

# Chelsea



Farge:

● Kobber



Utskiftbar LED modul/driver



Miljøvennlig




Håndlaget produkt

Tilbehør: Festejern 305, Markfeste 306. Se bak i katalogen for EI-nr.




Art	EI-nr	Sokkel
951CO	3185247	E27



Art	EI-nr	Sokkel
953CO	3185249	E27

# Bologna



Farge:

- Sort
- Hvit



Miljøvennlig

Tilbehør: Hjørnebeslag 152. Se bak i katalogen for EI-nr.



Art	EI-nr	Sokkel
310BL	3183017	E27
310WH	3185170	



Art	EI-nr	Sokkel
360BL	3183029	E27
360WH	3185196	





Art	EI-nr	Sokkel
311BL	3183018	E27
311WH	3185187	



Art	EI-nr	Sokkel
361BL	3183089	E27
361WH	3185198	

# Bologna




Farge:

- Sort
- Hvit



Miljøvennlig

Tilbehør: Festejern 307. Se bak i katalogen for EI-nr.



Art	EI-nr	Sokkel
312BL	3183025	E27
312WH	3185189	



Art	EI-nr	Sokkel
313BL	3183019	E27
313WH	3185172	



Art	EI-nr	Sokkel
314BL	3183024	E27
314WH	3185174	



Art	EI-nr	Sokkel
315BL	3183026	E27
315WH	3185191	




Art	El-nr	Sokkel
362BL	3183090	E27
362WH	3185200	



Art	El-nr	Sokkel
363BL	3183087	E27
363WH	3185202	

# Bologna



Farge:

- Sort
- Hvit



Miljøvennlig

Tilbehør: Festejern 305, Markfeste 306. Se bak i katalogen for EI-nr.




Art	EI-nr	Sokkel
364BL	3183091	E27
364WH	3185204	



Art	EI-nr	Sokkel
365BL	3183092	E27
365WH	3185206	



# Como


**Farge:**

- Sort
- Hvit



Mijøvennlig

Tilbehør: Hjørnebeslag 152. Se bak i katalogen for EI-nr.





Art	EI-nr	Sokkel
370BL	3183093	E27
370WH	3185220	





Art	El-nr	Sokkel
373BL	3101702	E27

# Como



Farge:

● Sort



Miljøvennlig

Tilbehør: Festejern 305, Markfeste 306. Se bak i katalogen for EI-nr.




Art	EI-nr	Sokkel
371BL	3101700	E27



Art	EI-nr	Sokkel
372BL	3101701	E27

# Florence



**Farge:**

- Sort
- Hvit



Miljøvennlig

**Tilbehør: Hjørnebeslag 152. Se bak i katalogen for EI-nr.**





Art	EI-nr	Sokkel
800BL	3101721	E27
800WH	3183121	



Art	EI-nr	Sokkel
810BL	3101722	E27
810WH	3185233	

# Florence



Farge:

- Sort
- Hvit



Miljøvennlig

Tilbehør: Festejern 305, Markfeste 306. Se bak i katalogen for EI-nr.



Art	EI-nr	Sokkel
820BL	3101723	E27
820WH	3185235	



Art	EI-nr	Sokkel
830BL	3101724	E27
830WH	3185237	



# Genoa & Genoa Mini



Miljøvennlig

Farge:

● Sort

○ Hvit




Art	El-nr	Sokkel
170BL	3183007	E27
170WH	3185176	



Art	El-nr	Sokkel
175BL	3183008	E27
175WH	3185320	



# Glasgow



**Farge:**

- Sort
- Hvit



Miljøvennlig



Art	EI-nr	Sokkel
730BL	3110030	E27
730WH	3110032	





# London & London Big



Miljøvennlig

Farge:

● Sort

○ Hvit



Art	El-nr	Sokkel
497BL	3185573	E27
497WH	3120050	



Art	El-nr	Sokkel
481A/BL	3185517	E27
481A/WH		




Art	El-nr	Sokkel
493A/BL	3185518	E27
493A/WH		



Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid
4136BL		LED	9,5W	757lm	3000K	>50 000h
4136WH						

# London Big



Miljøvennlig

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)

**Farge:**

● Sort

○ Hvit

Tilbehør: Hjørnebeslag 152. Se bak i katalogen for EI-nr.



Art	EI-nr	Sokkel
490BL	3101714	E27
490WH	3185274	




Art	EI-nr	Sokkel
493BL	3101717	E27
493WH	3185276	



Art	EI-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid
4116BL	3104106	LED	9,5W	757lm	3000K	>50 000h
4116WH						



# London



Miljøvennlig

Farge:

Sort

Hvit

Tilbehør: Hjørnebeslag 152. Se bak i katalogen for EI-nr.



Art	EI-nr	Sokkel
480BL	3101708	E27
480WH	3185284	



Art	EI-nr	Sokkel
481BL	3101709	E27
481WH	3185286	



# London & London Big



Mijøvennlig

Farge:

- Sort
- Hvit

CE

⚡  
220-240V

💧  
IP54

□

LED

Al

/ PC

💡  
E27

**Tilbehør: Festejern 307. Se bak i katalogen for EI-nr.**

💧  
IP54

□

💡  
E27

Al

/ PC



Art	EI-nr	Sokkel
485BL	3101713	E27
485WH	3185290	

💧  
IP54

□

💡  
E27

Al

/ PC



Art	EI-nr	Sokkel
484BL	3101712	E27
484WH	3185288	

💧  
IP54

□

💡  
E27

/ PC

Al




Art	EI-nr	Sokkel
494BL	3101718	E27
494WH	3185278	





Art	El-nr	Sokkel	Watt	Lumen ut	Farge temperatur	Levetid
4124BL	3104107	LED	17,5W	1392lm	3000K	>50 000h
4124WH						

# London & London Big



**Farge:**

Sort

Hvit

**Fargetemperatur:**

2700K\* 3000K 4000K\*



\*Kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon eller se [www.norlys.no](http://www.norlys.no)



Utskiftbar LED modul/driver



Miljøvennlig

Tilbehør: Festejern 305, Markfeste 306. Se bak i katalogen for EI-nr.





Art	El.nr	Sokkel
482B	3101710	E27
482W	3185292	
483B	3101711	
483W	3185294	



Art	El.nr	Sokkel
491BL	3101715	E27
491WH	3185280	
492BL	3101716	
492WH	3185282	

# Latina



Farge:

- Sort
- Hvit




Mijøvennlig



Art	El-nr	Sokkel
105BL	3183000	E27
105WH	3185218	

# Venice


**Farge:**

- Sort
- Hvit



Art	EI-nr	Sokkel
261BL	3183009	E27
261WH	3183031	



# Modena & Modena Big



Miljøvennlig

Farge:

● Sort

○ Hvit



Tilbehør: Hjørnebeslag 152. Se bak i katalogen for EI-nr.



Art	EI-nr	Sokkel
350BL	3183027	E27
350WH	3183165	



Art	EI-nr	Sokkel
351BL	3183028	E27
351WH	3183167	



Art	EI-nr	Sokkel
380BL	3101704	E27
380WH	3185296	



Art	EI-nr	Sokkel
381BL	3101705	E27
381WH	3185298	



# Modena & Modena Big



Mijøvennlig

Farge:

● Sort

○ Hvit



Tilbehør: Festejern 307. Se bak i katalogen for EI-nr.



Art	EI-nr	Sokkel
304BL	3183016	E27
304WH	3185183	
300BL	3183012	
300WH	3185181	




Art	EI-nr	Sokkel
384BL	3101707	E27
384WH	3185300	





# Modena & Modena Big



Farge:

- Sort
- Hvit



Miljøvennlig

Tilbehør: Festejern 305, Markfeste 306. Se bak i katalogen for EI-nr.



Art	EI-nr	Sokkel
302BL	3183014	E27
302WH	3183171	
303BL	3183015	
303WH	3183173	



Art	EI-nr	Sokkel
301BL	3183013	E27
301WH	3183169	
382BL	3101706	
382WH	3185302	



# Rimini



Mijøvennlig

Farge:

● Sort

○ Hvit



Tilbehør: Festejern 307, Se bak i katalogen for EI-nr.

Tilbehør: Hjørnebeslag 150. Se bak i katalogen for EI-nr.



Art	EI-nr	Sokkel
404BL	3101735	E27
404WH	3183051	



Art	EI-nr	Sokkel
250BL	3101725	E27
250WH	3185162	



Art	EI-nr	Sokkel
259BL	3101726	E27
259WH	3183021	



Art	EI-nr	Sokkel
2591BL	3101727	E27
2591WH	3183023	

# Rimini & Milano



Farge:

- Sort
- Hvit




Utskiftbar LED modul/driver



Miljøvennlig

Tilbehør: Festejern 405, Markfeste 406, Adapter Ørsta 3089. Se bak i katalogen for EI-nr.



Milano

Art	EI-nr	Sokkel
401BL	3101728	E27
401WH	3183041	



Rimini

Art	EI-nr	Sokkel
402BL	3101729	E27
402WH	3183043	
403BL	3101730	
403WH	3183045	


# Stolper



Art. 1273

Art. 3009





Art. 3011



Art. 30101

Art. 3013


Art. 3010



Art	El-nr	Farge	ømm	Materialer
1273AL	3135020	Aluminium	ø50	Aluminium
1273GR	3135021	Grafit		
3009GA		Galvanisert		Galvanisert stål
3011BL	3100198	Sort		Aluminium
3010BL	3104155	Sort		
3010WH		Hvit		
30101BL	3100179	Sort		


**Art. 112**

Betongforankring  
El-nr: 3101748




**Art. 113**

Markfeste  
El-nr: 3101749




**Art. 116**

Festejern.  
El-nr: 3110095




**Art. 117**

Markfeste  
El-nr: 3101929.




**Art. 130**

Hjørnebeslag : El-nr:  
Sort 3104124. Galv 3104123




**Art. 131**

Hjørnebeslag  
Art 1740, 1741, 1742, 5153




**Art. 148** Hjørnebeslag

El-nr: Grafit 3104126. Alu 3104125  
Sort 3104126. Hvit 3104127




**Art. 149**

Hjørnebeslag  
El.1370, 1371




**Art. 151**

Hjørnebeslag/veggfeste  
El-nr: Grafit 3102471




**Art. 152**

Hjørnebeslag  
El-nr: Sort 3183003, Hvit 3185214




**Art. 153**

Hjørnebeslag  
El-nr: Galv 3185355, Sort 3185354




**Art. 154**

Veggfeste El-nr:  
Grafit 3185560, Alu 3185559




**Art. 155**

Hjørnebeslag  
El-nr: Sort 3101966




**Art. 157**

Distanseplate El-nr:  
Grafit 3102473, Alu 3102472




**Art. 158**

Hjørnebeslag El-nr:  
Grafit 3110061, Alu 3110060




**Art. 159**

Distanseplate El-nr:  
Sort 3100196, Galv 3100195




**Art. 202**

Markfeste  
El-nr: 3104130




**Art. 203**

Festejern  
El-nr: 3102480




**Art. 205**

Festejern  
El-nr: 3183085




**Art. 206**

Markfeste  
El-nr: 3183086




**Art. 208**

Festejern  
El-nr: 3101972




**Art. 209**

Markfeste  
El-nr: 3104070




**Art. 305**

Festejern.  
El-nr: 3183162




**Art. 306**

Markfeste  
El-nr: 3183163




**Art. 307**

Festejern  
El-nr: 3185231




**Art. 405**

Festejern  
El-nr: 3183055




**Art. 406**

Markfeste  
El-nr: 3183056




**Art. 505**

Festejern  
El-nr: 3101951




**Art. 1230**

Festejern  
El-nr: 3185545




**Art. 1231**

Markfeste  
El-nr: 3185546




**Art. 1233**

Avblendingsskjerm  
El-nr: Graft 3185570




**Art. 1234**

Markspyd  
El-nr: 3185571




**Art. 1907**

Festejern  
El-nr: 3120062




**Art. 1908**

Markfeste  
El-nr: 3120063




**Art. 2934**

Festejern




**Art. 3080**

Bryggefeste  
El-nr: Galv 3100197




**Art. 3081**

Fotplate El-nr: Sort 3104160,  
Graft 3104111, Alu 3104110




**Art. 3084**

Distanseplate El-nr: Alu 3104156  
Graft 3104157, Hvit 3104158




**Art. 3086**

Adapter Ørsta  
El-nr: 3104159




**Art. 3087**

Adapter Ørsta  
El-nr: 3104167




**Art. 3088**

Adapter Ørsta  
El-nr: 3104168




**Art. 3089**

Adapter Ørsta  
El-nr: 3104169




**Art. 3090**

Adapter Ørsta  
El-nr: 3104170




**Art. 3095**

Distanseplate




**Art. 6130**

Festejern




**Art. 6133**

Adapter (nedstkk Ø108)



**Art. 7665**

Adapter Ø60 for alle stolper  
med Ø76





# Ikoner




Naturlig Skandinavisk tre.

Vi bruker kun høykvalitets, naturlig skandinavisk tre, som gir lampene varme og eleganse. Dette treet gjenspeiler den nordiske stilen med sin naturlige, enkle og subtile karakter.



Armaturer med mulighet for justering av energifordeleren.

Noen av våre lamper tilbyr muligheten for stikkontakt, som gjør det mulig å koble til ekstra apparater eller andre belysningsselementer.




Fullt utskiftbar LED modul og driver.

Om nødvendig, er det mulighet for enkel utskifting av elektriske komponenter, noe som sikrer lengre produkt levetid.



Håndlagde produkter.

Hver lampe er håndlaget ved bruk av tradisjonelle håndverks metoder for å gi produktet sin unike karakter.



Flere lysvarianter

Armaturen tilbys med forskjellige lysvarianter.



Vandalsikker armatur.

Disse armaturene passer godt til offentlige områder.




Miljøvennlig

Alle armaturene våre produseres i Polen og er lagd med tanke på miljøet. Det betyr kortreiste kvalitetsprodukter som varer lenge og som gir energieffektiv belysning.




Armaturen er egnet for ekstreme forhold.

Lampe konstruksjonen er motstandsdyktig mot ekstreme værforhold, fra frost til varme, noe som garanterer holdbarheten.



Bredt utvalg av lysretninger.

Våre lamper er utstyrt med et justerbart hode, som gjør det mulig å sette lysretningen etter individuelle behov.



Dobbel korrosjonsbeskyttelse (galvanisering + pulverlakkering).

Armaturen er beskyttet mot korrosjon to ganger, først ved galvanisering og deretter ved pulverlakkering. Dette garanterer lang levetid og motstandsdyktighet mot et tøft Norsk klima.



Energisparende styring

Våre armaturer tilbys med energikontrollfunksjoner som gir betydelige besparelser. Som lysdimming, bevegelsessensor og skumringssensor sørger for at lyset kun er på når det er nødvendig.

Alle NORLYS produkter har minimum 5 års garanti mot korrosjon.

Alle NORLYS produkter i aluminium, lakkert stål og kobber har 10 års garanti mot korrosjon fra 01.06.2018, med unntak av modellene Rena og Lofoten.

Alle NORLYS galvanisert produkter har 15 års garanti mot korrosjon fra 01.06.2018.

Alle lamper krever årlig vedlikehold.

## Farge:



Aluminium RAL 9006



Sort RAL 9005



Grafit RAL 7016



Hvit RAL 9003



Kobber



Galvanisert

# Ikoner

## Sokkel



Armaturløsning med sokkel for utskiftbar lyskilde (GU10, E27, E14)



LED

Armaturløsningen er utstyrt med LED modul



Spenning 220V-240V

## Styring



Bevegelsessensor

Armaturløsningen har bevegelsessensor



Dimbar



DALI styring

DALI er et system for digital styring av belysning, som gjør det mulig å kontrollere lysstyrke og andre funksjoner for individuelle lysarmaturer eller grupper.

NightDim

Reduserer lysstyrken om natten automatisk basert på forhåndsprogrammert lokasjon og intervall. Kontakt NORLYS for mer informasjon.

## Sikkerhet



CE-merking

Merket innebærer at produktet tilfredstiller relevante EU-direktiver



Produktet er D-godkjent.

Armaturløsninger som installeres i områder med forhøyet brannrisiko, der det er fare for støvansamling på armaturhuset, må være godkjent for dette. D-merking betyr at armaturer har begrensninger når det gjelder maksimal utetemperatur (maksimalt +90 °C ved normal drift).



Protection class (I, II)

Klasse I modeller må jordes.



Klasse II modeller er dobbelt isolert og trenger ingen jording



IP

P-XX: Armaturløsningens evne til å tåle vann, støv og andre fremmedlegemer



IK

IK-graden refererer til enhetens motstandsdyktighet mot mekaniske støt og slag. Denne graden angis med en skala fra IK00 til IK10, hvor IK00 betyr ingen beskyttelse, og IK10 indikerer høyeste beskyttelsesnivå mot støt.




## Tilkobling / anvendelse



Godkjent for overkjøring.

Inkl polypropylen hylse for nedstøpning/nedgraving.



Lengde på kabel med plugg eller lengde på kabel med åpen ende.



Diameter på armaturfeste på stolper.

## Lysretning



Lys (opp, ned)

Bestemmelse av retningen på lysstrålen som sendes ut.



Lys (smal ned - bred opp, smal opp osv.)

Bestemmelse av retningen og vinkelen på lysstrålen som sendes ut.



Sving- og vippeområde

Justerbar lysretning.



Lysvinkel

Bestemmelse av lysstrålen emisjonsvinkel.

## Materialer



Stål



Rustfritt stål



Aluminium



Kobber



Tre

## Linsen



Slagfast glass.

Armaturløsningen har slagfast glass.



PMMA (Polymetylmetakrylat)

Armaturløsningen bruk PMMA (Polymetylmetakrylat) skjerm



PC (Polykarbonat)

Armaturløsningen benytter PC (Polykarbonat) skjerm.



Norlys AS  
P.B 1014 Hoff, 0218 Oslo  
Hovfaret 4B, 0275 Oslo

+47 24 12 40 10  
[www.norlys.no](http://www.norlys.no)  
[firmapost@norlys.no](mailto:firmapost@norlys.no)